CE
LA MER

CEA

CE
LA HAVE
WB
93R

KOMATSU
WB
93R

WB
93R
Utility

KOMATSU
WB
93R

KOMATSU
WB
93R
Utility

E

E

E


Car à droite ça m'étonnerait
73,5 cm
73,5 cm
Tout à l'égout

71

E

E

Groupe
LA NIVE

CE

07

Fosse toutes eaux ☐

Fosse septique ☐

Volume utile en litres	Date de fabrication

Préfiltre Oui ☐ Non ☐

CLASSE DE RESISTANCE
HAUTEUR REMBLAI ADMISSIBLE : 0,80 m

CONSIGNES DE MANUTENTION



A- CONSEILS DE POSE

① DISPOSER un lit de sable de 10 cm dans le fond de l'excavation et s'assurer de la pose horizontale de l'appareil.

② REMBLAYER autour avec du sable ou matériau sableux. TASSER par arrosage (remblai hydraulique).

③ NE PAS OUBLIER :

a) de remonter le trou d'homme à la surface du sol.

b) d'installer un regard de visite de poids modéré.

④ TERMINER le remblai avec de la terre végétale d'une hauteur suffisante pour tenir compte du tassement.

⑤ REMPLIR D'EAU CLAIRE AVANT LA MISE EN SERVICE. PROSCRIRE TOUT PASSAGE DE VEHICULE SUR L'APPAREIL.

B- VENTILATION

⑥ Entrée d'air par le tuyau de chute sortant en toiture.

⑦ Sortie d'air ø 100 mm débouchant en toiture. Piquage directement sur le dessus de la fosse à partir du manchon PVC scellé.

⑧ Extracteur obligatoire (statique ASTATO).

L'INSTALLATION DOIT RESPECTER LA NORME XP-P16-603 (DTU 64-1)

2 "regards" que j'ai fais
rajouté au cas-où...
Cuisine
S d Bain
S d Bain

Mais creusé la terre +
mousse polyuréthane
et ardoises...
Tuyau arrivée d'eau (wouaff!...)

OD MAX CR4
OD MAX CR4

MAX CR4


Tout à l'égoût
43 cm
S d Bain
OD MAX
100

TUBE PVC 100
OD MAX CR4
OD MAX CR4
TUBE PVC 100

E
TUBE PVC 100
OD MAX CR4

E

E

E

60
70
80
90

190
VOLVO

VOLVO

ALEIN
ALEIN

VOLVO
26765 29

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS

DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS

DELTA-MS

DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS

DELTA-MS

DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS

DELTA-MS

DELTA MS
DELTA MS

DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS

MATSU

KOMATSU
WB
93R

KOMATSU
WB93R

KOMATSU

DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-MS

KOMATSU
93R
DELTA MS

DELTA
DELTA MS
DELTA

DELTA-MS
DELTA-MS
DELTA-M

DELTA-MS
DELTA-MS

Utility

KOMATSU

KOMATSU
Esquibien
tél 02 98 75 06 88
WB93R
KOMATSU
WB
93R
Utility

KOMATSU
WB93R
Utility
KOMATSU
Equilibre
tél 02 98 75 06 80
WB93R