


Compromiso de calidad
fuente de eficacia



C A T A L O G O



génia
la referencia veterinaria



■ ■ ■ Génia, una visión de futuro

El espíritu precursor, que sostiene y anima el desarrollo de las actividades desde la creación de Génia, ha hecho posible que la empresa consolide sus posiciones en sus mercados, principalmente, aportando **soluciones de especialista y de líder en numerosas gamas de materiales veterinarios**.

Muy atentos a las expectativas de nuestros mercados

Estos últimos veinticinco años han sido especialmente significativos a nivel de avances, tanto mediante el lanzamiento de **generaciones de productos novedosos como mediante la potenciación de las capacidades de producción**. La conquista de nuevos mercados ilustra igualmente los esfuerzos comerciales emprendidos en los territorios franceses e internacionales.

Un colaborador en primera línea de la investigación

Una implicación diaria junto a los profesionales de la salud animal fue el origen de la creación de materiales veterinarios cada vez más eficientes. Nuestro servicio de Investigación y de Desarrollo se distingue, particularmente, por la puesta a punto de conceptos novedosos cuyas calidades de uso pasan a ser rápidamente **referencias en el mercado : hilos de sutura, pistola dosificadora, jeringas automáticas...**

Una logística optimizada para un servicio asegurado

El despliegue de la norma ISO 9001 : 2008 e ISO 13485 : 2003 en el conjunto de nuestro procesos (desde el abastecimiento de las materias primas hasta las expediciones) **garantiza a nuestros clientes una calidad constante y una disponibilidad óptima de nuestras existencias**.

Ahora, le invitamos a descubrir la oferta global Génia, una gama coherente al servicio de los veterinarios :

- nuestro catálogo le propone **una amplia elección de 1 500 referencias** organizadas en 8 familias de productos;
- nuestra página Web le acoge para presentarle las novedades y le brinda un acceso rápido a la información que está buscando **www.genia.fr**
- nuestro servicio comercial está a su escucha para estudiar cualquier situación y solicitudes específicas llamando al nº : **+33 (0)2 40 03 24 17**, o por fax al nº **+33 (0)2 40 03 14 71**, y por e-mail : **genia@genia.fr**.

■ ■ ■ Excelentes perspectivas en los mercados europeos y internacionales

Génia se ha posicionado como exportador desde hace más de veinte años, lo que hoy día representa una tercera parte del volumen de negocios de la empresa.

A la clientela extranjera se le proponen gamas de productos elaborados específicamente en función de las particularidades de estos mercados. El volumen de las exportaciones ha permitido aumentar las cadencias de fabricación y realizar ahorros de escala favorables para disminuir los costos de producción.



Sur América y Europa del Sur - Tel : **+33 (0)1 82 73 07 67**

Delegada España - Tel : **+34 692 855 912**

■ ■ ■ Génia, compromiso de calidad, fuente de eficacia

Génia está certificada ISO 9001 : 2008 e ISO 13485 : 2003 desde enero de 2011. El compromiso de un resultado continuo y creciente en lo que se refiere a la organización es un concepto inculcado a nuestro equipo.

Nuestro sistema de gestión de calidad, fruto de una implicación colectiva, reafirma nuestra voluntad de responder a las necesidades de nuestros clientes a nivel de plazo, de productos, y de relaciones comerciales cualitativas. Nuestra gestión de mejora continua nos lleva a ser más fuertes y a satisfacerle diariamente, lo que para nosotros es un objetivo, garantía de perennidad.



■ ■ ■ Génia, maestría de la creación



1. Creación de productos :

una respuesta novedosa y a medida

Génia siempre ha privilegiado la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones para simplificar las prácticas veterinarias.

Nuestra oficina de proyectos está en el corazón de este dispositivo de mejora constante de nuestra oferta. Por una parte, hace evolucionar nuestros productos actuales y completa nuestras gamas teniendo en cuenta las sugerencias de nuestros clientes. Por otra parte, una gran experiencia asociada a un conocimiento profundizado del oficio veterinario le permite dominar la creación de nuevos materiales que se convierten en productos solicitados por parte de nuestros clientes.

2. Fabricación controlada :

nuestros propios talleres para innovar en el mercado

Líder primordial en los mercados de instrumentos veterinarios, Génia se implica a fondo en su herramienta de producción y la integración de nuevas fabricaciones es un eje estratégico de desarrollo.

La fabricación dedicada a los productos de pequeño material veterinario se efectúa en cinco talleres especializados :

- **El taller de mecanización** : la actividad se centra principalmente en el mecanizado del plexiglás para realizar jeringas de alta gama.
- **El taller de inyección de materia plástica** : los moldes colocados en prensas sirven para producir una amplia gama de productos como jeringas, pistolas dosificadoras, elementos de esquileo, agujones eléctricos, ...
- **El taller de cuchillería** : la empresa está especializada, principalmente, en la producción de tijeras quirúrgicas y de peluquería de animales, agujas quirúrgicas e integra la reparación de la instrumentación quirúrgica.
- **El taller de electricidad** : se ocupa de fabricar agujones, esquiladoras y tatuadores.
- **El taller de suturas** : esta unidad fabrica en sala blanca la gama de las suturas quirúrgicas.

3. Distribución :

todo para efectuar la entrega en cuanto recibamos su pedido

La calidad y la diversidad de nuestras familias de productos se deben a una logística que hemos deseado ejemplar.

El proceso de entrega está completamente controlado gracias a nuestro software GPAO que integra el seguimiento de un pedido desde el momento en que comienza su proceso de producción y la gestión de las existencias hasta la expedición, en el marco de una certificación ISO 9001 : 2008 e ISO 13485 : 2003.





inyección



rural



cirugía



ortopedia



hospitalización



protección



limpieza



aseo



Índice

Inyección	7
Rural	31
Cirugía	55
Ortopedia	75
Hospitalización	87
Protección	97
Limpieza	103
Aseo	109
Información práctica	113



Inyección

Jeringas hipodérmicas

Jeringas plexiglás	8
Jeringas manuales	11
Jeringas semi-automáticas	13
Jeringas automáticas.....	14
Jeringas de un solo uso	15
Piezas de recambio para jeringas	16
Accesorios para jeringas	17

Agujas

Agujas hipodérmicas reutilizables	18
Agujas de un solo uso	20
Agujas hipodérmicas detectables	21
Agujas específicas	22
Accesorios agujas	23

Perfusión, extracción, sondas

Catéteres.....	24
Perfusores	27
Sondas.....	29





GÉNIAPLEX

Jeringas hipodérmicas de plexiglás para profesionales. Suministradas en bolsa de polietileno con un modo de empleo, una junta suplementaria y un frasco de aceite de silicona.

- Plexiglás torneado en la masa y tratado para evitar las deformaciones y las grietas.
- Embolos, ejes, soportes de mano de acero inoxidable y protectores de zamac cromado.
- Juntas planas de silicona, biseladas, muy resistentes, hidrófobas, antiadherentes, garantizan una perfecta estanqueidad y un deslizamiento ligero del embolo.
- Resistentes a la ebullición o al autoclave hasta 125°C (30 min - 1,3 bares).
- Completamente desmontables.
- Marcado de las mediciones indeleble y de color negro.
- Embase Luer-Lock en dos bloques.

Bajo pedido : embases Recordfix y Rotlauf.

Ideales para un uso intensivo



Código	Capacidad (mL)	Junta	Graduación (mL)	Modelo	Embase
100002	1	9-14	1/10	estándar	centrada
100003	2	9-14	1/10	estándar	centrada
100004	3	9-14	1/10	estándar	centrada
100006	5	9-14	1/10	largo	centrada
100007	5	14-20	1/2	corto	centrada
100008	10	14-20	1/2	estándar	centrada
100010	20	20-28	1	estándar	descentrada
100032	20	20-28	1	estándar	centrada
100014	30	20-28	1	largo	descentrada
100036	30	20-28	1	largo	centrada
100012	30	24-32	2	corto	descentrada
100034	30	24-32	2	corto	centrada
100018	50	24-32	2	largo	descentrada
100040	50	24-32	2	largo	centrada
100016	50	30-40	2	corto	descentrada
100038	50	30-40	2	corto	centrada
100022	60	24-32	2	largo	descentrada
100044	60	24-32	2	largo	centrada
100020	60	30-40	2	corto	descentrada
100042	60	30-40	2	corto	centrada
100026	100	30-40	2	largo	descentrada
100048	100	30-40	2	largo	centrada
100024	100	40-50	5	corto	descentrada
100046	100	40-50	5	corto	centrada
100028	200	40-50	5	estándar	descentrada
100050	200	40-50	5	estándar	centrada



p.16 Consulta nuestras juntas

GÉNIAPLEX 300 ML HIPODÉRMICA

Jeringas hipodérmicas de plexiglás para profesionales.

Suministradas en bolsa de polietileno con una junta suplementaria y un frasco de aceite de silicona.

- Tubo de plexiglás extruido.
- Fondo, capuchón protector y embolo de aluminio pulido.
- Eje de aluminio y empuñadura de plástico muy resistente.
- Completamente desmontables.
- Junta plana biselada de silicona.
- Transformable en jeringa para drogar reemplazando el embase y el adaptador para una cánula larga de Ø 10 mm (código : **187040 o 186052, p. 36**).
- Resiste a la ebullición.
- Marcado de medición indeleble y de color negro.
- Embase Luer-Lock en dos bloques centrados.



Consulta las piezas de recambio en www.genia.fr

Código		
104850	Jeringa hipodérmica	1
189625	Reductor para embase de aguja	2

p. 16 Consulta los embases y las juntas

p. 18 Consulta las agujas Delvo

DOSIGÉNIA

Jeringas hipodérmicas con cursor del mismo tipo que las jeringas Géniaplex, para profesionales. Suministradas en bolsa de polietileno con un modo de empleo, una junta suplementaria y un frasco de aceite de silicona.

- Idénticas a las jeringas Géniaplex.
- Ejes de latón cromado con caras planas y graduación indelebles.



p. 16 Consulta las juntas

GÉNIAMATIC CON TUBO

Jeringas automáticas Géniaplex con tubo 4/7 mm. Suministradas en una caja de cartón con 1 metro de tubo de PVC flexible, un modo de empleo, una junta y un frasco de aceite de silicona pero sin aguja para cargar.

- Idénticas a las jeringas Géniaplex.
- Ajuste de la dosis atornillando o desatornillando el tornillo de ajuste que pasa a través del protector de la jeringa.
- No olvidarse de aflojar y de bloquear la contratuercas.
- Aspiro-inyector con muelles de acero inoxidable y esferas rectificadas y pulidas.
- Modelos 10 y 20 mL ajustables respectivamente de 5 a 10 mL y de 10 a 20 mL.



p. 22 Consulta las agujas para drogar

GÉNIAMATIC PARA FRASCO

Jeringas automáticas Géniaplex para frasco. Suministradas en una caja de cartón con un modo de empleo, una junta suplementaria y un frasco de aceite de silicona.

- Idénticas a las jeringas Géniamic con tubo.



Código	Capacidad (mL)	Junta	Graduación eje	Modelo	Embase
100430	5	9-14	0,2	largo	centrada
100432	10	14-20	1	estándar	centrada
100434	20	20-28	1	estándar	descentrada
100436	30	24-32	2	corto	descentrada
100438	50	30-40	5	corto	descentrada

Código Luer-Lock	Capacidad (mL)	Junta	Graduación (mL)	Ajuste
100449	0,3	4-14	1/10	-
100446	0,5	5-14	1/10	-
100450	1	9-14	1/10	-
100451	2	9-14	1/10	-
100453	5	14-20	1/2	-
100455	10	14-20	1/2	de 0,5 mL a 0,5 mL a partir de 5 mL
100457	20	20-28	1	de 1 mL a 1 mL a partir de 10 mL

Código Luer-Lock	Capacidad (mL)	Junta	Graduación (mL)	Ajuste
100448	0,3	4-14	1/10	-
100437	0,5	5-14	1/10	-
100465	1	9-14	1/10	-
100466	2	9-14	1/10	-
100467	5	14-20	1/2	-
100468	10	14-20	1/2	de 0,5 mL a 0,5 mL a partir de 5 mL
100469	20	20-28	1	de 1 mL a 1 mL a partir de 10 mL

p. 16 Consulta los aspiro-inyectores






GÉNIAPLEX ALARGADAS

Jeringas hipodérmicas alargadas, del mismo tipo que las jeringas Géniaplex para profesionales.

- Longitud total 65 cm.
- Idénticas a las jeringas Géniaplex.
- Alargadera rígida de aluminio anodizado.
- Ajuste de la dosis atornillando o desatornillando la alargadera que pasa a través del capuchón protector de la jeringa.
- Descerrojamiento de la dosis para atornillamiento de la contratuerca.
- Embase Luer-Lock de un solo bloque, centrada.

Bajo pedido : otras longitudes disponibles.
Embases Recordfix (Pravaz) y Rotlauf.

p. 16 Consulta las juntas



Código ajustable	Código no ajustable	Capacidad (mL)	Junta	Graduación (mL)	Modelos
100410	100530	5	14-20	1/2	corto
100412	100531	10	14-20	1/2	estándar
100414	100532	20	20-28	1	estándar
100416	100533	30	24-32	2	corto
100418	100534	50	30-40	2	corto




GÉNIAMATIC ALARGADAS

Jeringas automáticas Géniaplex alargadas y ajustables.

El mismo tipo que las jeringas Géniamatic y las Géniaplex alargadas.

Suministradas con un tubo 4/7 mm de PVC flexible y una aguja de inmersión de 20 cm.

- Idénticas a las jeringas Géniaplex, Géniaplex alargadas y Géniaplex automáticas.
- Embase Luer-Lock en dos bloques centrada.



Código	Capacidad (mL)	Junta	Graduación eje
100470	5	14-20	1/2
100472	10	14-20	1/2
100474	20	20-28	1

MÉTALPLEX

Jeringas hipodérmicas indeformables de plástico moldeado con graduación indelebles en relieve.

Embolos, capuchones protectores y ejes desmontables de latón niquelado.

Suministradas en bolsa de polietileno con un modo de empleo.

- Resistentes al agua hirviendo y esterilizables en autoclave hasta 134°C bajo ciertas condiciones.
- Sin contraindicación con los productos farmacéuticos habituales.
- Juntas planas de silicona, biseladas, muy resistentes, hidrófobas, antiadherentes, garantizan una perfecta estanqueidad y un deslizamiento ligero del embolo.
- Embases de latón niquelado.

Bajo pedido :

- centradas en 20, 30 y 50 mL.
- embases Recordfix y Rotlauf.

Código de un solo bloque	Código en dos bloques	Capacidad (mL)	Junta	Graduación (mL)	Embase	S/Acond.
102020	102030	5	9-14	1/10	centrada	500
102021	102031	10	14-20	1/2	centrada	450
102022	102032	20	20-28	1	descentrada	350
102023	102033	30	24-32	2	descentrada	250
102024	102034	50	30-40	5	descentrada	200

p. 17 Consulta las cánulas para drogar

Consulta las piezas de recambio en www.genia.fr



MÉTALPLEX ALARGADAS

Jeringas hipodérmicas alargadas, del mismo tipo que las jeringas Métalplex.

- Longitud total 65 cm.
- Idénticas a las jeringas Métalplex.
- Alargadera rígida de aluminio anodizado.
- Embase Luer-Lock de una pieza, centrada.

DOSIPLEX

Jeringas hipodérmicas del mismo tipo que las Métalplex y Elplex pero con un cursor.

Suministradas en bolsa de polietileno con un modo de empleo.

- Idénticas a las jeringas Métalplex y Elplex.
- Embase centrada.
- Capuchones protectores reforzados de plástico transparente.
- Ejes-soportes cromados con una cara plana y una graduación en relieve.



Código no ajustable	Capacidad (mL)	Junta	Graduación (mL)
102600	10	14-20	1/2
102602	20	20-28	1
102603	30	24-32	2
102605	50	30-40	5

Código de un solo bloque	Código en dos bloques	Capacidad (mL)	Junta	Graduación (mL)	S/Acond.
102210	102220	5	9-14	0,5	500
102211	102221	10	14-20	1	450
102212	102222	20	20-28	1	350
102213	102223	30	24-32	1	250
102214	102224	50	30-40	5	200

p.16 Consulta nuestras juntas

p.18
- 21 Consulta todas las agujas





ELPLEX

Jeringa hipodérmica de plástico moldeado con graduación en relieve.

Embolos, capuchones protectores y soporte de mano de plástico naranja y sobremoldeados en un eje de latón niquelado.

Suministradas en bolsa de polietileno con un modo de empleo.

- Resistentes al agua hirviendo y esterilizables en autoclave hasta 134°C bajo ciertas condiciones.
- Sin contraindicación con los productos farmacéuticos habituales.
- Juntas planas de silicona, biseladas, muy resistentes, hidrófobas, antiadherentes, garantizan una perfecta estanquidad y un deslizamiento ligero del embolo.
- Embases de latón niquelado.

Bajo pedido :

- centradas en 20, 30 y 50 mL.
- embases Recordfix y Rotlauf.



Código de un solo bloque	Código en dos bloques	Capacidad (mL)	Junta	Graduación (mL)	Embase	S/ Acond.
103002	103010	5	9-14	1/10	centrada	500
103003	103011	10	14-20	1/2	centrada	450
103004	103012	20	20-28	1	descentrada	350
103504	-	20	20-28	1	centrada	350
103005	103013	30	24-32	2	descentrada	250
103505	-	30	24-32	2	centrada	250
103006	103014	50	30-40	5	descentrada	200
103506	-	50	30-40	5	centrada	200

SYRMAN HIPODÉRMICA 300 mL y 450 mL

Jeringas hipodérmicas de materia plástica translúcida con graduación indelebles en relieve.

Suministradas en bolsa de polietileno con un reductor, un embase Luer-Lock en dos bloques y un frasco de aceite de silicona.

- Esterilizables con agua hirviendo o en autoclave.
- Sin contraindicación con los productos farmacéuticos habituales.
- Completamente desmontables.
- Junta tórica de silicona.
- Transformables en jeringas para drogar reemplazando el embase y el adaptador por una cánula larga de 10 mm de Ø (código : 187040 o 186052, p. 36).
- Embolo, eje, soporte de mano de plástico muy resistente.
- Embases centradas.

Bajo pedido : centradas en 20, 30 y 50 mL.

Código 300 mL	Código 450 mL		
104800	104801	Jeringas hipodérmicas completas	1
104802	104804	Jeringas con embase sonda uterina cerda	2

Código		
189625	Reductor para embase de aguja	3
187032	Embase sonda uterina (p.16)	4

p. 16 Consulta los embases y las juntas



POLYMEX

Jeringas hipodérmicas del mismo tipo que las Elplex de materia plástica translúcida.

Suministradas en bolsa de polietileno con un modo de empleo.

- Idénticas a las jeringas Métalplex y Elplex.
- Graduación en relieve.
- Indeformables.

Bajo pedido : embase centradas en 20, 30 y 50 mL.

Código de un solo bloque	Capacidad (mL)	Junta	Graduación eje	Embase	S/ Acond.
104000	5	9-14	1/10	centrada	500
104002	10	14-20	1/2	centrada	450
104003	20	20-28	1	descentrada	350
104004	30	24-32	2	descentrada	250
104005	50	30-40	5	descentrada	200



REVOLROUX

Jeringas semi-automáticas que administran una dosis fija.

- Graduación de 1/4 a 5 mL según los modelos.
- Cubo de vidrio y juntas de silicona.
- Embase Luer-Lock.



Código	Capacidad (mL)	Dosis (mL)
107800	10	1/4 - 1/2 - 1
107805	30	1 - 2 - 3 - 4 - 5
107810	50	1 - 2 - 3 - 4 - 5

S/Acond : cartón de 25 cajas.

Consulta las piezas de recambio en www.genia.fr



Código		Capacidad (mL)
107218	Jeringa Roux alargada	30
107270	Jeringa Roux alargada	50




TUBMATIC

Jeringas automáticas de plástico moldeado con 1,5 m de tubo 4/7 mm y graduación del depósito en relieve.

Completamente desmontables y resistentes al agua hirviendo.

Suministradas en bolsa de polietileno con un frasco de aceite de silicona y un modo de empleo.

- Ocupan poco espacio en la mano y la dosis es idéntica a la de los modelos estándares gracias al sistema patentado que elimina el apilamiento del resorte y del tornillo de ajuste.
- **Confort** completado por dos posibilidades de sujetarla en la mano.
- Ajuste de la dosis atornillando o desatornillando el depósito a nivel de la empuñadura delantera. Esta innovación lleva sustancialmente la mano del operador al animal tanto más cuanto que la dosis sea baja, ofreciendo **precisión** y manejabilidad.
- Empuñaduras antideslizantes ergonómicas con articulación en V, que constituyen un brazo de palanca, fuente de **potencia** y de consentimiento.
- Lubricación fácil de la junta del depósito retirando solamente el conjunto monobloque del aspirador inyector delantero.
- Aspirador-inyector con resortes de inox y canica de plástico para evitar la adherencia a las paredes.
- Bloqueo de la aguja en el embase Luer mediante un capuchón protector con una superficie plana para que el embase de la aguja quede oculta y no herir al animal.
- Juntas de embolo de silicona comunes a las jeringas Géniaplex, Métalplex, Elplex y Polymex para los modelos A y tóricas para los modelos B.
- Materiales técnicos, neutros para los productos farmacéuticos habituales y esterilizables.



Tubmatic

Código A	Código B	Capacidad (mL)	Ø Int.	Graduación (mL)
105000	105002	2	9	1/10
105010	105012	5	14	1/2

FLAMATIC

Jeringas automáticas de plástico moldeado con graduación del depósito indelebles.

Completamente desmontables y resistentes al agua hirviendo.


Modelo A : embase + embolo de plástico.

Modelo B : embase + embolo de metal.

Suministradas en bolsa de polietileno con un frasco de aceite de silicona y un modo de empleo.

Bajo pedido (mínimo 500 unidades).

- Idénticas a las jeringas Tubmatic.
- Portavial en la parte posterior para un mejor apoyo, una buena manejabilidad y la utilización de frascos más pesados (de 250 y 500 mL, por ejemplo). Esta disposición innovadora garantiza flexibilidad y libertad del gesto.
- Portavial que puede recibir 3 diámetros de golletes, es decir todos los modelos conocidos en el mercado :
 - frascos de 5 mL,
 - frascos de 10 a 100 mL y otros,
 - frascos de 250 y 500 mL con golletes grandes.



Flamatic con tuerca

Código A	Código B	Capacidad (mL)	Ø Int.	Graduación (mL)	S/ Acond.
105020	105022	2	9	1/10	-
105025	105027	5	14	1/2	96 o 66



Flamatic para frasco

Código A	Código B	Capacidad (mL)	Ø Int.	Graduación (mL)	S/ Acond.
105080	105082	2	9	1/10	-
105085	105087	5	14	1/2	96 o 66

PROTECTOR DE FRASCO

Se substituye a las tuercas del llevado de frasco Flamatic para proteger los frascos de vidrio.




Código
106080 Protector de frasco

JERINGAS AUTO-ALU

Jeringas automáticas con tubo y aguja para cargar.
Disponibles bajo pedido.

Código	Capacidad (mL)
107580	0,3
107581	0,5
107582	1
107583	2
107584	5



JERINGAS 2 PIEZAS

Jeringas de un solo uso sin aguja, de polipropileno, cono descentrado, embase Luer.



Código	Capacidad (mL)	Graduación (mL)	Acond.	S/Acond.**
107102	2	1/10	100	28
107103	5	1/5	100	19
107104	10	1/2	100	12
107105	20	1	50	14

p.20 Consulta las agujas
- 21 hipodérmicas de un solo uso

JERINGAS 3 PIEZAS

Jeringas de un solo uso sin aguja, de polipropileno, cono descentrado, embase Luer.



Código	Capacidad (mL)	Graduación (mL)	Acond.	S/Acond.**
107109	1*	1/10	100	18
107110	2	1/10	100	24
107111	5	1/5	100	16
107112	10	1	100	5
107113	20	1	50	12
107114	30/35	1	50	8
107115	50/60	1	25	4
107120	50 Luer-lock	1	25	4

* modelo de tuberculina
** en número de caja




ASPIRO-INYECTORES

Aspiro-inyector para jeringas automáticas Géniamatic.

Suministrados completos con 1 m de tubo 4/7.

- Escote de precisión de latón cromado.
- Canica rectificadas y pulidas para evitar que se peguen a las paredes.




Código Luer-Lock

106032	1	Aspiro-inyector para Géniamatic con tubo de 0,3 a 0,5 mL
106030	1	Aspiro-inyector para Géniamatic con tubo de 1 a 20 mL
106033	2	Aspiro-inyector para Géniamatic para frasco de 0,3 a 0,5 mL
106034	2	Aspiro-inyector para Géniamatic para frasco de 1 a 20 mL

p. 9 Consulta las jeringas Géniamatic y Géniamatic para frasco

ADAPTADORES DE JERINGAS

Adaptadores de latón niquelado para tubo PVC 4/7.



Código x1

106050	1 + 2	Luer-Lock macho/oliva
106046	1	Luer-macho/oliva
109304	2	Junta Luer-Lock
106048	3	Luer-hembra/oliva
106051	4	Oliva macho/sin tornillo para jeringas hipodérmicas
140482	5	Luer macho/Junta macho (plástico)
106008	6	Contera oliva para alargadera de inyección (p.17)

JUNTAS DE JERINGAS


Juntas comunes a las jeringas Géniaflex normales y automáticas, Métalplex, Elplex, Polymex, Tubmatic, Flamatic y Drugmatic versión plástico, jeringas con cursor, jeringas alargadas normales y automáticas.

- Juntas planas de silicona (excepto las 0,3 y 0,5 mL de nitrilo de forma tórica), moldeadas según las normas Génia, biseladas, muy resistentes con un número de shore constante y uniforme en toda la superficie, hidrófobas, antiadherentes.
- Garantizan una estanqueidad perfecta y un deslizamiento ligero del émbolo.

Código x1*	Código x6	Capacidad (mL)	Series
109243	109253	0,3	4-14 1
109247	109257	0,5	5-14 2
109254	109265	1, 2, 3, 5 largo	9-14 3
109256	109266	5 corto, 10	14-20 4
109258	109267	20, 30 largo	20-28 5
109260	109268	30 corto, 50 largo, 60 largo	24-32 6
109262	109269	50 corto, 60 corto, 100 largo	30-40 7
109264	109270	100 corto, 200 largo, 300 plexi	40-50 8

* cantidad mínima por unidad : 100 juntas

Tamaño real



EMBASES

Embases para jeringas Géniaflex, Métalplex, Elplex, Polymex, Flamatic y Tubmatic metal.

Suministradas con junta.



Código x1

109300	Embase Luer-Lock monobloque	1
109306	Embase Luer-Lock en dos bloques	2 + 3
109302	Embase roscada	2
109304	Junta Luer-Lock	3
109312	Embase Recordfix	4 + 5
109310	Embase Record (Pravaz) roscada	4
109314	Junta Recordfix	5
109308	Embase con tornillo (Rotlauf)	6
187032	Embase sonda uterina, utilización sin reductor (jeringa Syman - p.12)	7

p. 8
- 15 Consulta todas las jeringas

PORTAVIALES

Portaviales de un solo uso para jeringas automáticas o utilización en clínica.
Suministradas en bolsa de 12 unidades.



Código x12	
107301	100 mL
107302	250 mL
107303	500 mL

CUBO PARA JERINGAS

Cubo para jeringas de plexiglás con tapa. Soporte amovible para 4 jeringas. Agujeros para las agujas y sondas ordeñadoras hasta una sección de 3 mm.

• Cubo modelo pequeño para jeringa :
10 mL, 20 mL, 30 mL y 50 mL corta.

• Cubo modelo grande para jeringa :
Todos los modelos excepto 200 mL.



Código	
106010	Cubo modelo pequeño
106012	Cubo modelo grande

CANULAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

Cánulas de administración de medicamentos de latón que se adaptan a las jeringas hipodérmicas. Longitud 12 cm, Ø 6 mm.
Para corderos, cabras y animales pequeños.



Código	
106025	Modelo Luer-Lock que se fija en el embase 1
106028	Modelo con tornillo que se atornilla en el lugar del embase 2

SILIGLISS

Aceite de silicona grueso según las normas de la farmacopea europea (médico y alimentario) para lubricar las juntas de las jeringas y pistolas de administración de medicamentos.



Código		Embalaje
106023	Frasco 10 mL	40
106021	Frasco 30 mL	20
106024	Frasco 1 L	1

ALARGADERA PARA INYECCIÓN


Alargadera ligera y rígida para inyecciones a distancia con 0,80 m de tubo armado entre la jeringa y la alargadera. Se adapta a todo tipo de jeringas automáticas.

- Aluminio anodizado.
- Tubo armado para permitir la inyección de productos a pesar de la resistencia.
- Embase Luer Lock monobloque.
- Empuñadura de plástico.
- Longitud total del tubo 1,50 m.

Código	
106002	Alargadera completa 70 cm
106048	Adaptador oliva/Luer hembra (p.16) 1
106007	Tubo armado (el metro)
106008	Contera oliva (p.16) para embases de agujas 2
109300	Embase Luer-Lock monobloque (p.16) 3



Consulta todas las jeringas





VETERINARIO DELVO


Agujas hipodérmicas de acero inoxidable de calidad veterinaria y profesional.

Disponibles bajo pedido.

Suministradas en caja de 12.

- Bisel triple, contra-afilado, talón redondeado.
- Conicidad 6 % Luer-Lock.
- Embase 17 mm, rectangular, mantenimiento excelente.

Bajo pedido : otros tamaños disponibles.



Código x12	Tamaño (mm)		Código x12	Tamaño (mm)	
147003	4 x 0,7	22G x 1/8"	147048	10 x 2,0	14G x 3/8"
147010	10 x 0,7	22G x 3/8"	147049	15 x 2,0	14G x 5/8"
147011	7 x 1,0	19G x 1/5"	147052	20 x 2,0	14G x 3/4"
147013	10 x 1,0	19G x 3/8"	147053	25 x 2,0	14G x 1"
147015	12 x 1,0	19G x 4/9"	147055	30 x 2,0	14G x 1 1/4"
147016	15 x 1,0	19G x 5/8"	147058	40 x 2,0	14G x 1 1/2"
147019	20 x 1,0	19G x 3/4"	147061	50 x 2,0	14G x 2"
147022	20 x 1,3	18G x 3/4"	147064	60 x 2,0	14G x 2 1/2"
147025	30 x 1,3	18G x 1 1/4"	147067	70 x 2,0	14G x 2 3/4"
147028	10 x 1,5	17G x 3/8"	147070	80 x 2,0	14G x 3 1/4"
147031	15 x 1,5	17G x 5/8"	147073	150 x 2,0	14G x 6"
147034	20 x 1,5	17G x 3/4"	147076	70 x 2,5	13G x 2 3/4"
147037	25 x 1,5	17G x 1"	147078	25 x 3,0	11G x 1"
147040	30 x 1,5	17G x 1 1/4"	147080	30 x 3,0	11G x 1 1/4"
147043	40 x 1,5	17G x 1 1/2"	147082	60 x 3,0	11G x 2 1/2"
147046	50 x 1,5	17G x 2"	147085	50 x 3,5	10G x 2"

S/Acond : cartón de 12 cajas.


ESTÁNDAR DELVO

Agujas hipodérmicas de acero inoxidable de calidad estándar.

Suministradas en caja de 12.

- Bisel triple.
- Conicidad 6% Luer-Lock.
- Embase 16 mm cuadrado.


Bajo pedido : otros tamaños disponibles.



Código x12	Tamaño (mm)		Código x12	Tamaño (mm)	
147399	4 x 0,7	22G x 1/7"	147435	25 x 1,6	16G x 1"
147400	10 x 0,7	22G x 3/8"	147470	20 x 1,8	15G x 3/4"
147403	10 x 1,0	19G x 3/8"	147472	25 x 1,8	15G x 1"
147404	13 x 1,0	19G x 1/2"	147473	30 x 1,8	15G x 1 1/4"
147406	15 x 1,0	19G x 5/8"	147476	50 x 1,8	15G x 2"
147409	20 x 1,0	19G x 3/4"	147440	10 x 2,0	14G x 3/8"
147411	15 x 1,2	18G x 5/8"	147439	15 x 2,0	14G x 5/8"
147412	20 x 1,3	18G x 3/4"	147442	20 x 2,0	14G x 3/4"
147418	10 x 1,5	17G x 3/8"	147443	25 x 2,0	14G x 1"
147421	15 x 1,5	17G x 5/8"	147445	30 x 2,0	14G x 1 1/4"
147423	16 x 1,5	17G x 5/8"	147446	35 x 2,0	14G x 1 1/3"
147424	20 x 1,5	17G x 3/4"	147448	40 x 2,0	14G x 1 1/2"
147430	30 x 1,5	17G x 1 1/4"	147451	50 x 2,0	14G x 2"
147433	40 x 1,5	17G x 1 1/2"	147454	60 x 2,0	14G x 2 1/2"
147436	50 x 1,5	17G x 2"	147456	30 x 2,2	13G x 1 1/4"
147438	15 x 1,6	16G x 5/8"	147458	35 x 2,2	13G x 1 1/3"
147437	20 x 1,6	16G x 3/4"	147460	40 x 2,2	13G x 1 1/2"

S/Acond : cartón de 12 cajas.

Escala de una aguja



HYPOVET

Agujas hipodérmicas de acero inoxidable con paredes reforzadas, de calidad veterinaria. Suministradas en caja de 12.

- Bisel triple.
- Conicidad 6% Luer-Lock.
- Embase 18 mm.



Código x12	Tamaño (mm)		Código x12	Tamaño (mm)	
147194	25 x 0,6	23G x 1"	147224	15 x 1,5	17G x 5/8"
147193	13 x 0,7	22G x 1/2"	147227	20 x 1,5	17G x 3/4"
147195	25 x 0,7	22G x 1"	147230	25 x 1,5	17G x 1"
147200	10 x 0,7	22G x 3/8"	147233	30 x 1,5	17G x 1 1/4"
147201	13 x 0,8	21G x 1/2"	147236	40 x 1,5	17G x 1 1/2"
147198	25 x 0,8	21G x 1"	147238	13 x 1,6	16G x 1/2"
147202	13 x 0,9	20G x 1/2"	147237	20 x 1,6	16G x 3/4"
147196	20 x 0,9	20G x 3/4"	147257	25 x 1,6	16G x 1"
147205	25 x 0,9	20G x 1"	147259	38 x 1,6	16G x 1 1/2"
147203	10 x 1,0	19G x 3/8"	147265	12 x 1,8	15G x 1/2"
147204	13 x 1,0	19G x 1/2"	147240	15 x 1,8	15G x 5/8"
147206	15 x 1,0	19G x 5/8"	147262	20 x 1,8	15G x 3/4"
147209	20 x 1,0	19G x 3/4"	147263	25 x 1,8	15G x 1"
147197	25 x 1,0	19G x 1"	147264	30 x 1,8	15G 1 1/4"
147210	30 x 1,0	19G x 1 1/4"	147244	10 x 2,0	14G x 3/8"
147213	13 x 1,3	18G x 1/2"	147241	15 x 2,0	14G x 5/8"
147215	20 x 1,3	18G x 3/4"	147242	20 x 2,0	14G x 3/4"
147216	25 x 1,3	18G x 1"	147243	25 x 2,0	14G x 1"
147218	30 x 1,3	18G x 1 1/4"	147245	30 x 2,0	14G x 1 1/4"
147219	40 x 1,3	18G x 1 1/2"	147248	40 x 2,0	14G x 1 1/2"
147221	10 x 1,5	17G x 3/8"	147251	50 x 2,0	14G x 2"
147222	13 x 1,5	17G x 1/2"			

S/Acond : cartón de 12 cajas.

p. 113 Consulta la tabla de equivalencias para agujas hipodérmicas

DERMASTEEL

Agujas hipodérmicas de acero inoxidable con paredes reforzadas, de calidad estándar. Suministradas en caja de 12.

- Bisel triple.
- Conicidad 6% Luer-Lock.
- Embase 14 mm.




Código x12	Tamaño (mm)		Código x12	Tamaño (mm)	
147891	13 x 0,7	22G x 1/2"	147943	20 x 1,5	17G x 3/4"
147910	6 x 0,9	20G x 1/4"	147944	25 x 1,5	17G x 1"
147911	13 x 0,9	20G x 1/2"	147945	30 x 1,5	17G x 1 1/4"
147913	20 x 0,9	20G x 3/4"	147946	40 x 1,5	17G x 1 1/2"
147914	25 x 0,9	20G x 1"	147951	13 x 1,6	16G x 1/2"
147917	40 x 0,9	20G x 1 1/2"	147953	20 x 1,6	16G x 3/4"
147920	10 x 1,0	19G x 3/8"	147954	25 x 1,6	16G x 1"
147921	13 x 1,0	19G x 1/2"	147955	30 x 1,6	16G x 1 1/4"
147922	15 x 1,0	19G x 5/8"	147956	40 x 1,6	16G x 1 1/2"
147923	20 x 1,0	19G x 3/4"	147960	13 x 1,8	15G x 1/2"
147924	25 x 1,0	19G x 1"	147963	20 x 1,8	15G x 3/4"
147926	40 x 1,0	19G x 1 1/2"	147964	25 x 1,8	15G x 1"
147931	13 x 1,3	18G x 1/2"	147966	40 x 1,8	15G x 1 1/2"
147933	20 x 1,3	18G x 3/4"	147971	13 x 2,0	14G x 1/2"
147934	25 x 1,3	18G x 1"	147972	15 x 2,0	14G x 5/8"
147936	40 x 1,3	18G x 1 1/2"	147974	25 x 2,0	14G x 1"
147941	13 x 1,5	17G x 1/2"	147975	30 x 2,0	14G x 1 1/4"
147942	15 x 1,5	17G x 5/8"	147976	40 x 2,0	14G x 1 1/2"

S/Acond : cartón de 12 cajas.

DERMAVET

Agujas hipodérmicas de acero inoxidable con paredes reforzadas, de calidad veterinaria. Suministradas en caja de 12.


- Bisel triple.
- Conicidad 6% Luer-Lock.
- Embase cilíndrica de 9 mm de Ø 9.



Código x12	Tamaño (mm)		Código x12	Tamaño (mm)	
148700	13 x 1,3	18G x 1/2"	148724	10 x 1,8	15G x 3/8"
148702	25 x 1,3	18G x 1"	148726	12 x 1,8	15G x 4/9"
148704	40 x 1,3	18G x 1 1/2"	148728	13 x 1,8	15G x 1/2"
148708	30 x 1,5	17G x 1 1/4"	148730	15 x 1,8	15G x 5/8"
148014	25 x 0,9	20G x 1"	148732	20 x 1,8	15G x 3/4"
148716	13 x 1,6	16G x 1/2"	148734	25 x 1,8	15G x 1"
148718	25 x 1,6	16G x 1"	148736	20 x 2,0	14G x 3/4"
148720	40 x 1,6	16G x 1 1/2"	148738	30 x 2,0	14G x 1 1/4"

S/Acond : cartón de 12 cajas.

Escala de una aguja





HYPOJET

Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso de acero inoxidable para animales grandes, de calidad veterinaria.

Suministradas en caja de 100.

- Bisel triple y tubo de silicona.
- Embase polipropileno.
- Conicidad 6% Luer-Lock.



GENALU

Agujas hipodérmicas estériles de acero inoxidable de calidad veterinaria.

Suministradas en caja de 100.

- Bisel triple, bisel largo y tubo de silicona.
- Embase de aluminio.
- Conicidad 6% Luer-Lock.



MONOJECT

Agujas hipodérmicas estériles de acero inoxidable de calidad veterinaria.

A : bisel largo. B : bisel corto. I : bisel mediano.

Suministradas en caja de 100.

- Bisel triple, bisel largo y tubo de silicona.
- Embase de aluminio.
- Conicidad 6% Luer-Lock.



TERUMO

Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso de acero inoxidable, de calidad médica.

Suministradas en caja de 100.

- Bisel estándar.
- Bisel triple y tubo de silicona.
- Conicidad 6% Luer-Lock.
- Embase de resina epoxi.
- Esterilización al óxido de etileno.



Código x100	Tamaño (mm)	Color
147376	6 x 0,9 20G x 1/4"	amarillo
147371	16 x 1,1 19G x 5/8"	beige
147373	6 x 1,3 18G x 1/4"	rosa
147374	13 x 1,3 18G x 1/2"	rosa
147372	16 x 1,3 18G x 5/8"	rosa
147366	50 x 1,3 18G x 2"	rosa
147367	20 x 1,5 17G x 3/4"	rojo
147368	30 x 1,5 17G x 1 1/4"	rojo
147365	50 x 1,5 17G x 2"	rojo
147392	25 x 1,6 16G x 1"	gris
147360	38 x 1,6 16G x 1 1/2"	gris
147358	38 x 1,8 15G x 1 1/2"	verde
147369	30 x 2,0 14G x 1 1/4"	verde
147361	38 x 2,0 14G x 1 1/2"	verde
147364	50 x 2,0 14G x 2"	verde
147362	60 x 2,0 14G x 2 1/2"	verde
147363	80 x 2,0 14G x 3 1/4"	verde
147485	9 x 0,8 21G x 3/8"	verde

S/Acond : cartón de 50 y 100 cajas.

Código x100	Tamaño (mm)
147694	16 x 1,3 18G x 5/8"
147696	25 x 1,3 18G x 1"
147698	38 x 1,3 18G x 1 1/2"
147704	20 x 1,6 16G x 3/4"
147706	25 x 1,6 16G x 1"
147708	38 x 1,6 16G x 1 1/2"
147700	25 x 2,0 14G x 1"
147702	38 x 2,0 14G x 1 1/2"
147710	50 x 2,0 14G x 2"

S/Acond : cartón de 10 cajas.

Código x100	Tamaño (mm)	Bisel
147268	25 x 1,1 19G x 1"	A
147277	16 x 1,3 18G x 5/8"	B
147275	25 x 1,3 18G x 1"	B
147276	38 x 1,3 18G x 1 1/2"	B
147278	20 x 1,6 16G x 3/4"	I
147280	25 x 1,6 16G x 1"	A
147290	38 x 1,6 16G x 1 1/2"	A
147282	38 x 1,6 16G x 1 1/2"	B
147298	38 x 1,8 15G x 1 1/2"	I
147283	25 x 2,0 14G x 1"	I
147284	38 x 2,0 14G x 1 1/2"	I
147286	50 x 2,0 14G x 2"	I

S/Acond : cartón de 10 cajas.

Código x100	Tamaño (mm)	Color
147712	16 x 0,5 25G x 5/8"	naranja
147714	25 x 0,6 23G x 1"	azul
147717	16 x 0,8 21G x 5/8"	verde
147719	25 x 0,8 21G x 1"	verde
147720	40 x 0,8 21G x 1 1/2"	verde
147721	50 x 0,8 21G x 2"	verde
147723	12 x 0,9 20G x 1/2"	amarillo
147722	25 x 0,9 20G x 1"	amarillo
147730	40 x 0,9 20G x 1 1/2"	amarillo
147724	30 x 1,0 19G x 1 1/4"	crema
147725	25 x 1,1 19G x 1"	crema
147726	40 x 1,1 19G x 1 1/2"	crema
147728	50 x 1,1 19G x 2"	beige
147729	40 x 1,2 18G x 1 1/2"	rosa

S/Acond : cartón de 30 cajas.

ALU-DETECT

Agujas hipodérmicas detectables, estériles de un solo uso.

Suministradas en caja de 100 unidades.

- Cánula de acero inoxidable, detectable : detección mediante todo tipo de detector de metal y principalmente aquellos utilizados en los mataderos. (1)
- Detectabilidad vinculada a la propia composición del acero y no a cualquier tipo de proceso que hubiera podido experimentar la aguja. (2)
- Embase de aluminio.
- Bisel triple.
- Conicidad 6% Luer-Lock.



Código x100	Tamaño (mm)	
148218	38 x 1,6	16G x 1 1/2"
148220	50 x 2,0	40G x 2"

S/Acond : cartón de 40 cajas.

Probadas por el IFIP
Validadas por INAPORC
Aprobadas por los ganaderos

PLASTI-DETECT

Agujas hipodérmicas detectables, estériles de un solo uso.

Suministradas en caja de 100 unidades.

- Idénticas a las agujas Alu-detect : (1), (2).
- Embase de plástico.
- Bisel triple.
- Conicidad 6% Luer-Lock.
- Embase de color según el diámetro.



Código x100	Tamaño (mm)		Color
148285	9 x 0,8	21G x 3/8"	verde
148287	16 x 0,8	21G x 5/8"	verde
148290	50 x 0,8	21G x 2"	verde
148292	16 x 1,1	19G x 5/8"	crema
148295	50 x 1,1	19G x 2"	crema
148300	40 x 1,2	18G x 1 1/2"	rosa
148303	16 x 1,3	18G x 5/8"	rosa
148305	25 x 1,3	18G x 1"	rosa
148308	50 x 1,3	18G x 2"	rosa
148310	20 x 1,5	17G x 3/4"	rojo
148312	30 x 1,5	17G x 1 1/4"	rojo
148314	50 x 1,5	17G x 2"	rojo

S/Acond : cartón de 40 cajas.





AGUJA DE PANZA

Aguja de acero inoxidable, de calidad veterinaria.

- Bisel triple.
- Contra-afilado.
- Talón redondeado.
- Conicidad 6% Luer-oliva.



Código x12	Tamaño (mm)
147090	160 mm x 4 8G x 6 1/3"

AGUJAS SUBMARINISTA

Agujas para cargar con doble paredes para tomar el aire.

- Se utilizan con las jeringas automáticas plexiglás y Tubmatic.
- Embase para tubo PVC 4/7.




Código x1	Longitud (cm)
106040	9
106041	20



Consulta las jeringas

AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR

Aguja de embase metálica para mielografías o punciones intra-raquídeas.



Código x1	Tamaño (mm)
147530	38 x 0,9 20G x 1 1/2"

S/Acond : cartón de 25.

AGUJA CON OLIVA

Aguja con oliva para odre.



Código
187030

Aguja oliva



TORNIQUETES

1. Garflex : torniquete con sistema de sujeción de plástico que ofrece 2 posibilidades :

- soltar progresivamente la presión,
- liberar instantáneamente la correa de tejido elástico.

2. Torniquete plano de látex natural.



Código	Dimensiones (mm)	Nº
307860	390 x 25	1
307865	750 x 20	2

PORTA-AGUJAS PLEXIGLÁS

Porta-agujas estanco de plexiglás macizo, con bandeja amovible que puede recibir 8 agujas y sondas ordeñadoras hasta 3 mm de Ø 3 (11 G) y 90 mm de largo.

- Resistentes a la ebullición y esterilizables en autoclave hasta 125°C (30 min - 1,5 bars).



Código	Alturas totales	Diámetros (mm)
106005	120 mm	40 int. / 50 ext.

CONTENEDORES PARA RESIDUOS

Recipientes de un solo uso para residuos medicos con tapa inviolable.

- Material que reduce la emisión de vapores tóxicos durante la incineración.
- Capacidades 2 L o 5 L.
- Otras capacidades disponibles bajo pedido.



Código	Capacidad	S/Acond.
148502	2 L	46 1
148500	5 L	29 2

p.18
- 21

Consulta nuestras agujas



INTRAFLON

Catéteres intravenosos de PTFE con aguja interna. Cánulas intravenosas con embase de aletas montadas en una aguja con una punta de bisel triple.

- Embase Luer-Lock de la aguja incluye una cámara de visualización del reflujo sanguíneo y un obturador poroso.
- Embalaje individual estéril.



INTRAFLON LARGO

Código catéter x50	Color	Tamaño	Ø ext.	Longitud (mm)
157208	rosa claro	19 G x 1 1/2"	1,0 mm	36
157209	verde	18 G x 1 3/4"	1,3 mm	47
157210	gris	16 G x 2 1/2"	1,6 mm	60
157212	naranja	14 G x 3 1/4"	2,1 mm	80
157214	rosa oscuro	13 G x 3 1/4"	2,4 mm	80
157216	azul claro	12 G x 3 1/4"	2,7 mm	80

INTRAFLON CORTO

Código catéter x50	Color	Tamaño	Ø ext.	Longitud (mm)
157190	amarillo	24 G x 3/4"	0,6 mm	18
157192	azul	22 G x 1 1/8"	0,8 mm	28
157194	rosa	19 G x 1 1/4"	1,0 mm	30
157196	verde	18 G x 1 1/2"	1,3 mm	38
157198	gris	16 G x 2"	1,6 mm	52
157200	naranja	14 G x 2"	2,1 mm	52
157202	rojo	13 G x 2"	2,4 mm	52
157204	azul claro	12 G x 2"	2,7 mm	52

S/Acond : cartón de 20 cajas.

INTRANULE

Catéteres intravenosos de polipropileno con una aguja interna.

Cánulas intravenosas con embase de aletas montada en una aguja con una punta de bisel triple.

- Embase Luer-Lock de la aguja incluye una cámara de visualización del reflujo sanguíneo y un obturador poroso.
- Embalaje individual estéril en blíster.



Código x50	Tamaño ext. (mm)	Tamaño	Longitud (mm)
157268	1,2	18 G x 4 1/4"	105
157271	1,6	16 G x 2"	50
157270	1,6	16 G x 4 1/4"	105
157272	2,0	14 G x 4 1/4"	105
157273	2,0	14 G x 2"	50
157274	2,3	13 G x 4 1/4"	105

S/Acond : 20 cajas de 50 unidades.

AUTOFLUSH

Accesorios de cateterismo sin aguja que permite la extracción, la inyección puntual o la perfusión continua de fluidos.

Reemplaza los tapones obturadores (Intralock).

Suministrada en caja de 25.

- Un solo modelo para todas las dimensiones y diámetros de Intraflons, Intranules, Centracs y Hemocaths.

- Aclarar el «Autoflush» después de su utilización con suero fisiológico y desinfectarlo sistemáticamente con una solución en frío (por ejemplo : Génia Clean Ready to use p. 84).



p.104 Consulta la gama Génia Clean


Código x25	Longitud (mm)	Diámetro (mm)
157520	31,90	11,30

Reemplaza los Intralock para los Intraflons e Intranules

CENTRACATH

Catéteres con agujas externas inamovibles.

- Catéter intravenosos de poliuretano, con un obturador Luer-Lock.
- Catéter O.R.X. protegido con una funda estéril.
- Marcado del catéter centimétrico de 10 a 20 cm de la extremidad.
- Embalaje individual estéril.




Código x25	Color	Catéter Ø ext.	Sonda de medición	Catéter largo	Aguja Ø ext.	Sonda de medición	Aguja longitud	Utilización
157350	azul	0,7 mm	22G	30 cm	1,1 mm	19G	57 mm	Cerdito
157351	blanco	1,0 mm	19G	30 cm	1,4 mm	17G	57 mm	Perro
157365	verde	2,0 mm	14G	60 cm	2,4 mm	13G	70 mm	Caballo/Bovino
157372	verde	2,0 mm	14G	75 cm	2,4 mm	13G	70 mm	Muestra intra-traqueal
157352	rojo	1,2 mm	18G	30 cm	1,6 mm	16G	57 mm	Muestra intra-traqueal

HEMOCATH

Catéteres con agujas externas inamovibles.

- Las mismas características que el Centrath.




Código x5	Color	Catéter Ø ext.	Sonda de medición	Catéter largo	Aguja Ø ext.	Sonda de medición	Aguja longitud	Utilización
157280	amarillo	1,5 mm	17G	30 cm	1,9 mm	15G	70 mm	Ovino/Bovino
157282	naranja	1,7 mm	16G	30 cm	2,1 mm	14G	70 mm	Ternero/Potro
157284	verde	2,0 mm	14G	30 cm	2,4 mm	13G	70 mm	Caballo/Bovino

S/Acond : cartón de 20 unidades.

MICROPERFUSORES

Agujas epicraneales con doble aleta y tubo flexible.

- Agujas siliconadas en el interior y el exterior.
- Embase y obturador Luer-Lock.
- Embalaje individual estéril.



MICROFLEX					
Código x20	Color	Tamaño ext.	Tamaño	Tubo capacidad	Aguja longitud
157100	naranja	0,50 mm	25 G x 5/8"	0,2 mL	17 mm
157102	azul	0,60 mm	23 G x 5/8"	0,2 mL	17 mm
157104	negro	0,70 mm	22 G x 3/4"	0,6 mL	22 mm
157106	verde	0,80 mm	21 G x 3/4"	0,6 mL	22 mm
157108	amarillo	0,90 mm	20 G x 1"	0,6 mL	27 mm
157110	beige	1,00 mm	19 G x 1"	0,6 mL	27 mm

S/Acond : cartón de 10 cajas.

VENOFLUX					
Código x20	Color	Tamaño ext.	Tamaño	Tubo capacidad	Aguja longitud
157160	naranja	0,50 mm	25 G x 5/8"	0,05 mL	17 mm
157162	azul	0,60 mm	23 G x 5/8"	0,05 mL	17 mm
157164	negro	0,70 mm	22 G x 3/4"	0,20 mL	22 mm
157166	verde	0,80 mm	21 G x 3/4"	0,20 mL	22 mm
157168	amarillo	0,90 mm	20 G x 1"	0,20 mL	27 mm
157172	rosa	1,20 mm	18 G x 1 1/4"	0,20 mL	32 mm

S/Acond : cartón de 5 cajas.

catéteres

Inyección



CATÉTERES DE DIÁLISIS

Dispositivo para diálisis peritoneal que incluye :

- un trocar **1** compuesto de :
 - un estilete de acero inoxidable
 - un catéter multiperforado con extremidad desafilada.
 - un dispositivo de unión **2** con pinza de ajuste y acceso para inyección extemporánea.
- Embalaje individual estéril.



Código x1

157300	Longitud 20 cm ch 12, 32 ojos laterales en 4 cm
157302	Longitud 30 cm ch 12, 64 ojos laterales en 8 cm

S/Acond : cartón de 10 unidades.

INFUJECT

Prolongadores polivalentes con embases hembra y macho Luer-Lock. Probados a 10 kg/cm².
Suministrado por 12 unidades.



Código	Diámetro (mm)		Tamaño int.	Capacidad (mL)	Longitud (cm)
	Int.	Ext.			
157404	1,6	2,5	16G x 19 4/6"	1	50
157405	3	4	11G x 19 4/6"	3,53	50
157406	3	4	11G x 9 5/6"	1,76	25
157407	2,5	4	13G x 27 3/5"	3,7	70

S/Acond : cartón de 48 unidades.



INFUJECT-TRIO

Prolongadores polivalentes con grifo 3 vías. Probados a 10 kg/cm².



Código x50	Diám. (mm)		Tamaño int.	Capacidad (mL)	Longitud (cm)	Acond.
	Int.	Ext.				
157319	2,5	4	13 G x 9 5/6"	1,75	25	12

GRIFOS

Grifo 3 vías.
Embalaje individual estéril.



Código x12

157320	2 embases hembras Luer-Lock más un cono macho Luer-Lock
---------------	---

S/Acond : cartón de 50 unidades.

PROLONGADORES DE CATÉTERES ESPIRAL

Prolongadores polivalentes a 10 kg/cm².



Código x15	Diám. (mm)	Tamaño int.	Longitud (cm)	Acond.
157392	1,0	19 G	150	15

TAPÓN MACHO

Tapón macho Luer-Lock con membrana perforante que se fija en todas las embases hembras Luer-Lock.



Código x12

157330	Tapón macho
---------------	-------------

IMOMÉTAL

Dispositivo de metal para inyecciones intravenosas de grandes volúmenes con aguja doble para la toma de aire y brida tropezada.

Suministrado en bolsa de polietileno con 150 cm de tubo transparente.



Código x1

- | | |
|--------|---|
| 140519 | Completo con embase de plástico Luer-Record |
| 140512 | Completo con embase Luer-metal |
| 140513 | Aguja doble sola |

S/Acond : cartón de 48 cajas.

p.16

Consulta los adaptadores

IMOPLAST

Dispositivo de un solo uso de plástico para inyecciones intravenosas de grandes volúmenes con aguja doble.

Este sistema está equipado de un obturador amovible incorporado para pieles o frascos rígidos. Suministrado con bolsa de polietileno con 150 cm de tubo transparente y un embase Luer-Record de plástico.



Tubo más flexible,
punta más acerada

Código x25

- | | |
|--------|---|
| 140514 | Completo con embase de plástico Luer/Record |
| 140515 | Aguja doble sola |

PERFUVET-DUO

Perfusor para pequeños animales extra largo con dos entradas de inyección. Ideal en el marco de cirugía si la entrada de inyección es inaccesible o si un animal hospitalizado se muestra agresivo.

- Tubo PVC extra largo de 200 cm para evitar de recurrir a los prolongadores.
- Dos entradas de inyección de 15 cm y de 110 cm respectivamente.
- Cuerpo de cámara transparente y flexible para el control del caudal y un cebo rápido.
- Punta acerada para perforar fácilmente todo tipo de frascos.
- Filtro de aire obturable.
- Calibración 20 gotas/mL.
- Contera terminal Luer-Lock protegida.
- Regulador de caudal con rueda.
- En caja de 12 sub-bolsas estériles individuales para una utilización inmediata.



2 entradas
de inyección

Código x12

- | | |
|--------|--------------|
| 157395 | Perfuvet-Duo |
|--------|--------------|

S/Acond : caja de 12 unidades.


PERFUVET-PLUG



Perfusor para pequeños animales extra largo con dos entradas de inyección.

Ideal en el marco de cirugía si la entrada de inyección es inaccesible o si un animal hospitalizado se muestra agresivo.

- Tubo PVC extra largo de 200 cm para evitar de recurrir a los prolongadores.
- Tampon obturador Luer-lock a 5 cm de la primera entrada de inyección para desconectar fácilmente la perfusión para mover el animal.
- Dos entradas de inyección de 110 cm y de 10 cm respectivamente.
- Cuerpo de cámara transparente y flexible para el control del caudal y un cebo rápido.
- Punta acerada para perforar fácilmente todo tipo de frascos.
- Filtro de aire obturable.
- Calibración 20 gotas/mL.
- Contera terminal Luer-Lock protegida.
- Regulador de caudal con rueda.
- En caja de 12 sub-bolsas estériles individuales para una utilización inmediata.



Luer-Lock

Code x12

- | | |
|--------|---------------|
| 157397 | Perfuvet-Plug |
|--------|---------------|

S/Acond : caja de 12 unidades.





IMOVALVE

Aparato para inyecciones intravenosas de grandes volúmenes.

La campana de elastómero se adapta a todas las botellas estándares y tiene una toma de aire incorporada.

Suministrado en bolsa de polietileno con 150 cm de tubo.

Código x1

140481	Embalse de plástico completa Luer-Record	Tubo rojo	1
140483	Embalse completa Luer metálica	Tubo rojo	
140502	Campana sólo con reductor		
140533	Tubo 4/7 por metro	Tubo rojo	
140500	Embalse completa metal	Tubo transparente	2
140501	Embalse completa de plástico	Tubo transparente	
109332	Tubo cristal 4/7 por metro	Tubo transparente	



DISPOSITIVO DE FLUIDOTERAPIA


Dispositivo de fluidoterapia que incluye :

- un depósito de 5 litros graduado de litro en litro con 2 anillas para colgarlo y un par de correas,
- una campana de caucho sin toma de aire, una cámara de gota en gota, un clamp para regular el caudal (Imoflu), un tubo de cristal de 2,50 m y un embalse de plástico mixta Luer-Record.

Llenarlo por el tapón superior.

Código x1

140520	Completo con depósito 5 L sin correas	
140521	Completo sin depósito (Imoflu)	
140522	Campana con reductor solo	A
140524	Clamp solo	B
187000	Depósito 5 L solo	D
186998	Correas (el par)	C



AGUJA DOBLE

Aguja doble de transferencia para mezclar polvos y líquidos al vacío.




Código

140535	Aguja de transferencia a granel
140536	Aguja de transferencia estéril bajo pedido

■ ■ ■ SONDAS VESICALES Y UTERINAS DE ACERO INOXIDABLE

Sondas vesicales y uterinas de acero inoxidable para pequeños y grandes animales.

- Extremidades cerradas redondeadas con dos orificios laterales desbarbados.
- Embases Luer-Lock.



Código x1	Modelo	Longitud (mm)	Diámetro (ext. mm)
307126	Derecha (gata)	170	1
307120	Curva (perra)	180	2
307122	Curva (perra)	250	2,5
307124	Curva (perra)	300	3
307110	Derecha grandes animales	540	5
307112	Curva grandes animales	540	5

■ ■ ■ SONDAS VESICALES POLIPROPILENO

Sondas vesicales semi rígidas para perros.

- Extremidades cerradas, redondeadas con dos orificios laterales.
- Embase Luer-Lock.
- Suministradas en tubo de 12 unidades.



Código x12	Longitud (cm)	Diámetro (ext. mm)
307150	56	1,2
307152	56	1,7
307154	56	2,7
307156	56	3,3

S/Acond : cartón de 10 cajas.

■ ■ ■ SONDAS VESICALES DE PVC

Sondas vesicales de PVC para perras.

- Extremidades cerradas redondeadas con dos orificios laterales.
- Embases Luer.
- Embalaje individual estéril.




Código x10	Modelo	Longitud (mm)	Diámetro (ext. mm)	CH
317102	Curva	180	2,0	6
317104	Curva	180	2,6	8
317106	Curva	180	3,3	10

S/Acond : bolsa de 50 unidades.

■ ■ ■ SONDAS TOM CAT

Sondas vesicales estériles para gato y uretrotomía con collarines perforados amovibles.

Embase Luer-Lock.



Código x1	Extremidad	Longitud (cm)	Diámetro (ext. mm)
307140	cerrada	14	1,2
307142	abierta	14	1,2

S/Acond : caja de 50 unidades.

■ ■ ■ SONDAS LAGRIMALES

Sondas lagrimales de acero inoxidable para pequeños animales.

Extremidades abiertas embotadas. Embase Luer-Lock.



Código x12	Modelo	Longitud (mm)	Diámetro (ext. mm)
307102	Derecho	10	6/10
307104	Curva	15	7/10

■ ■ ■ SONDAS DE INTUBACIÓN CON GLOBITO

Sondas de intubación con globo. Embalaje individual estéril.



Código x1	Longitud (mm)	Diámetro (Int/Ext. mm)
307320	300	5 6,6
307322	300	6 8,0
307324	300	7 9,3
307326	300	8 10,7
307328	300	9 12,0
307330	300	10 13,3

S/Acond : caja de 10 unidades.






■ ■ ■ SONDAS UROLITIASIS

Sondas urolitiasis para la eliminación de cálculos a base de ultrasonidos con punta auricular de acero inoxidable.

Para aparatos SATELEC o EMS.



Código		
307134	Sonda 115 mm gato SATELEC	curva
307133	Sonda 155 mm perro SATELEC	derecha
307132	Sonda 115 mm gato EMS	curva
307130	Sonda 155 mm perro EMS	derecha

■ ■ ■ TUBO PARA SONDAS

Tubo de plexiglás con 2 tapones para ordenar las sondas y desinfectarlas con Génia Clean Disinfectant Concentrate (p.104).

Bajo pedido : otras longitudes disponibles.



Código	Longitud
300015	1 m Ø 26/30 mm





Rural

Administración de medicamentos

Pistolas para administrar medicamentos	32
Jeringas para administrar medicamentos.....	34
Accesorios para administrar medicamentos	36

Contención

Contención para grandes animales.....	38
---------------------------------------	----

Identificación

Identificación para grandes animales...	40
---	----

Reproducción

Castración.....	41
Parto.....	42
Cuidados de lactancia.....	43
Descornado	44
Instrumento de medida y de diagnóstico	45

Meteorismo

Trocares	46
Sondas esofágicas.....	47
Imanes / Lanza-bolus	48

Odontología

Odontología equina.....	50
-------------------------	----

Cuidados del pie

Cuchillos ingleses gama herrería	51
Cuchillos ingleses gama estándar.....	51
Cuchillos ingleses gama veterinaria.....	52
Accesorios cuidados de los pies	53
Tratamiento.....	54



DRENCHMASTER & APPLIMASTER

Pistolas automáticas 80 mL.

Suministrados completos en bolsa de polietileno con 1,50 m de tubo, una junta suplementaria, un modo de empleo y un frasco de aceite de silicona.

- Ergonomía y diseño elaborados.
- Ajuste ambidextro instantáneo y preciso de la dosis.
- Buena visualización de los volúmenes marcados en negro.
- Manejable con una sujeción excelente.
- Flujo suave y rápido de los líquidos.
- Dosificación de 2,5 en 2,5 mL.
- Juntas y cánulas intercambiables.
- Otras capacidades y personalización bajo pedido.



Drenchmaster (Para administrar medicamentos) ①

Código

190000	Pistola para administrar medicamentos con una cánula de plástico Ø 15 mm, longitud 180 mm
190002	Pistola para administrar medicamentos con una cánula de latón Ø 10 mm, longitud 180 mm
190004	Pistola para administrar medicamentos con una cánula de acero cromado Ø 10 mm, longitud 180 mm
190010	Pistola para administrar medicamentos con una cánula de plástico Ø 15 mm, longitud 180 mm y cánula pour-on Ø 10 mm de plástico
190012	Pistola para administrar medicamentos con una cánula de latón Ø 10 mm, longitud 180 mm y cánula pour-on Ø 10 mm de plástico



p.37 Consulta los depósitos dorsales y las juntas



Applimaster (pour-on)

Código

② 190006	Pistola con una cánula pour-on Ø 10 mm, longitud 100 mm
③ 190008	Aplicador con una cánula pour-on Ø 10 mm, longitud 500 mm bajo pedido



PISTOLMAN

Pistolas para administrar medicamentos universales funcionando manualmente (o automáticamente para las versiones 20, 50 y 70 mL) con cubas intercambiables.

Suministradas completas en bolsa de polietileno, un modo de empleo, una junta suplementaria y un frasco de aceite de silicona.

- Ajuste preciso y rápido gracias a la tuerca posterior.
- Transformables en versión automática, en pistolas pour-on hipodérmicas automáticas reemplazando el embolo pleno por otro perforado y añadiendo el aspiri-inyector delantero y trasero.
- Materias plásticas técnicas, resistentes.
- Completamente desmontables.
- Cubas transparentes, resistentes al agua hirviendo con graduación indelebles en relieve.
- Cánulas de latón y cánulas cromadas con una pared reforzada y una oliva en la extremidad. Tuerca de aluminio para un posicionamiento más fácil y más precisa de la cánula.
- Resortes de las empuñaduras de acero galvanizado y de colores diferentes según las capacidades.
- Juntas tóricas de silicona.
- Limpieza fácil y eficaz de todas las piezas.
- Sin contraindicación con los productos farmacéuticos habituales.

Código cánulas de latón	Código cánulas cromadas	Capacidad	Graduación	Cánulas (mm)	S/Acond.	
					FR	Export.
180060	180300	20 mL	1 mL	corta Ø 6	60	90
180065	180302	50 mL	2 mL	corta Ø 10	50	80
180070	180305	70 mL	5 mL	corta Ø 10	50	80
180072	180306	70 mL	5 mL	larga Ø 10	-	-
180075	180308	150 mL	10 mL	larga Ø 10	40	60
180079	180310	250 mL	25 mL	larga Ø 12	30	45
180078	-	250 mL	25 mL	larga Ø 18	-	-



p.36 Consulta las cánulas pistolas para administrar medicamentos

PISTOLMATIC

Pistolas para administrar medicamentos del mismo tipo que los modelos manuales con aspiro-inyector delantero y trasero.

Suministradas completas en bolsa de polietileno con una cánula, 1,50 m de tubo 7/11 mm, un modo de empleo, un kit de juntas y tapones suplementarios, y un frasco de aceite de silicona.

- Idénticos a los modelos manuales.
- Aspiro-inyector delantero y trasero de aluminio anodizado y completamente desmontable.
- Canicas rectificadas y pulidas de plástico y resorte de acero inoxidable.
- Transformables en versión manual retirando el embolo y el aspiro-inyector delantero y trasero reemplazando el embolo perforado por uno lleno.
- Transformables en versión hipodérmica con un reductor y embase Luer-Lock, Recordfix o Rotlauf, o en pour-on añadiendo la cánula apropiada.

Código cánulas de latón	Código cánulas cromadas	Capacidad	Graduación	Cánulas (mm)	S/Acond.	
					FR	Export.
180080	180314	20 mL	1 mL	corta Ø 6	35	50
180085	180320	50 mL	2 mL	corta Ø 10	35	45
180087	180324	70 mL	5 mL	corra Ø 10	34	45
180090	180326	70 mL	5 mL	larga Ø 10	-	-



p.36 Consulta las cánulas y los reductores

PISTOLMATIC HIPODÉRMICA

Pistolas hipodérmicas del mismo tipo que los modelos automáticos para administrar medicamentos con embase Luer-Lock monobloque.

Suministradas completas en bolsa de polietileno con 1,50 m de tubo 7/11 mm, un modo de empleo, un kit de juntas y tapones suplementarios, y un frasco de aceite de silicona.

Código	Capacidad	Graduación
180095	20 mL	1 mL
180100	50 mL	2 mL



p.18 - 21 Consulta nuestras agujas hipodérmicas

PISTOLMATIC POUR-ON

Pistolas pour-on del mismo tipo que los modelos automáticos para administrar medicamentos con una cánula corta (2,5 cm).

Suministradas completas en bolsa de polietileno con 1,50 m de tubo 7/11 mm, un modo de empleo, un kit de juntas y tapones suplementarios, y un frasco de aceite de silicona.

Código	Capacidad	Graduación
180110	20 mL	1 mL
180115	50 mL	2 mL
180117	70 mL	5 mL
186044	Cánula Ø 10 mm, 85 mm	



Consulta las piezas de recambio
en www.genia.fr



DRUGMATIC

Jeringas automáticas de plástico moldeado, graduación del depósito en relieve, completamente desmontables y esterilizables al agua hirviendo. Suministradas completas en bolsa de polietileno con una cánula Ø 6 mm de latón, 1,50 m de tubo 4/7, un modo de empleo, un kit de juntas y tapones suplementarios, y un frasco de aceite de silicona.

- Idénticos a la jeringa Tubmatic.
- Juntas de embolo de silicona comunes a las jeringas Tubmatic y Flamatic de metal.



Código	Capacidad	Diámetro int.	Graduación	Tipo
180002	2 mL	9	1/10	Con tubo
180004	5 mL	14	1/2	Con tubo

p.14 Consulta la jeringa Tubmatic

GÉNIAPLEX 300 ML PARA CARGAR

Jeringas para administrar medicamentos de plexiglás para profesionales.

Suministradas completas en bolsa de polietileno con una junta de pistón suplementaria, una cánula bovina de latón Ø 10 mm y un frasco de aceite de silicona.



Código
180052 Jeringas para administrar medicamentos 300 mL

p.8 Jeringa Géniaplex 300 mL transformable en una jeringa hipodérmica reemplazando la cánula por un reductor (código 189625) y un embase (página 16)

ORALPLEX

Jeringas para administrar medicamentos de 50 mL con un embase descentrada, para ovinos, caprinos con una cánula corta de latón Ø 6 mm x 120 mm. (p.21).

Suministradas completas en bolsa de polietileno con un modo de empleo y un frasco de aceite de silicona.



Código Versión Metalplex	Código Versión Elplex	Capacidad	Cánula
180030	180020	50 mL	Ø 6 mm luer lock
180032	180022	50 mL	Ø 6 mm con tornillo
-	180018	30 mL	Ø 6 mm con tornillo
180028	-	20 mL	Ø 6 mm con tornillo
180026	-	20 mL	Ø 6 mm luer lock

p.11, 12 Consulta las jeringas Metalplex y Elplex

p.17 Consulta las cánulas de las pistolas para administrar medicamentos

SYRMAN

Jeringas para administrar medicamentos de materia plástica translúcida con graduación en relieve.

Suministradas completas en bolsa de polietileno con una cánula bovina Ø 10 mm, una junta suplementaria y un frasco de aceite de silicona.

- Resistentes al agua hirviendo.



300 mL y 450 mL

Código 300 mL	Código 450 mL	
180050	180057	Jeringas para administrar medicamentos completas con cánula de latón
180330	180336	Jeringas para administrar medicamentos completas con cánula cromada
180049	180058	Jeringas para administrar medicamentos + embase Luer Lock
180056	180059	Jeringas para administrar medicamentos sin cánula
180055	-	Jeringa para administrar medicamentos + embase sonda uterina (código 187032 p. 16)

	S/Acond.	
	FR	Export
300 mL	90	68
400 mL	65	50

p.12 Jeringas Syрман transformables en jeringas hipodérmicas reemplazando la cánula por un reductor (código 189625)

AGRIPLAST 100ML

Jeringa de 100 mL, de color verde con una cánula para administrar medicamentos, flexible que se atornilla en el lugar del embase.

Suministrada en bolsa individual de polietileno y una junta de silicona plana recortada.



Código

107509 Jeringa completa con embase Luer-Lock + cánula

107510 Jeringa 100 mL Luer-Lock sola

107511 Cánula para administrar medicamentos de plástico 11,5 cm diámetro 10 mm sola

S/Acond. : cartón de 100 unidades.

CÁNULA ABOTONADA

Cánula abotonada para pájaros.

- Curva o recta, de acero inoxidable, embase Luer-Lock.
- Adaptado a todos tipos de jeringas.




Código x12

Modelo

307135	L 50 x 2,5 mm	Recta	A
307136	L 80 x 2,5 mm	Recta	B
307137	L 40 x 1,2 mm	Curva	C
307138	L 60 x 1,5 mm	Curva	D
307139	L 80 x 2,5 mm	Curva	E
147086	L 50 x 0,95 mm	Punta de espuma	

JERINGA DE ALIMENTACIÓN

Jeringa de un solo uso de alimentación de 50/60 mL para corderos (graduación de 1 en 1 mL) con un embase centrada recibiendo una sonda de alimentación de 6 mm de diámetro y de una longitud 31 cm.




Código		Acond.	S/Acond.
107031	Dispositivo completo	1	-
107030	Jeringa abotonada sola	25	100
317136	Sonda sola	10	-





CÁNULAS DE PISTOLAS PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS

Cánulas de latón y de acero cromado con paredes reforzadas, y una oliva en la extremidad. El reductor y las cánulas se proporcionan con una junta.



Código		
189646	Tuerca de posicionamiento de la cánula para pistolas 20 a 150 mL, ø 10	G
189645	Tuerca de posicionamiento de la cánula ø 12	G
189647	Tuerca de posicionamiento de la cánula ø 18	G
189625	Reductor para embase + junta de cuba para pistola 150 mL	I
189624	Reductor para embase + junta de cuba para pistola 250 mL	I

Código cánulas de latón	Código cánulas cromadas	Diámetro	Longitud	Capacidad	Uso	
186038	186048	6 mm	105 mm	20	Cordero	C
187042	186050	10 mm	105 mm	50/70	Oveja	B
187040	186052	10 mm	180 mm	70/150	Bovino	A
186044	-	10 mm	250 mm	20/50/70	Pour-on	D
187044	186054	12 mm	180 mm	250	Bovino	A
187046	-	18 mm	180 mm	250	Bovino	A
186046	186056	10 mm	220/140 mm	20 a 250	Bovino	H

JUEGOS DE CUBAS PARA PISTOLAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

Cada juego incluye una cuba, uno o dos embolos, un adaptador, una junta, un resorte, un modo de empleo y un frasco de aceite de silicona.

Suministrados en bolsa de polietileno. Los juegos de cubas se adaptan a todas las pistolas manuales y automáticas, hipodérmicas y pour-on. Permiten obtener a partir de una pistola normal o automática, versiones diferentes en volumen.



Cubas automáticas



Cubas manuales

p.32
- 33 Consulta las pistolas para administrar medicamentos

Juegos para pistolas manuales		
Código	Capacidad	Cánulas
186010	20 mL	6 mm
186012	50 mL	10 mm
186014	70 mL	10 mm
186016	150 mL	10 mm
186017	250 mL	12 mm
186018	250 mL	18 mm

Juegos para pistolas manuales y automáticas (2 pistones)	Juegos para pistolas automáticas	Capacidad
Código	Código	
186028	186020	20 mL
186030	186022	50 mL
186032	186024	70 mL

TUBOS CON TAPÓN

Conjunto de 1,5 m de tubo PVC 7/11 ó 4/7 con tapón, para pistolas de administración de medicamentos automáticas.

- Se fija directamente en el frasco y la pistola automática.
- Dispositivo montado, que incluye los 2 tubos y el tapón con adaptador. El lastre y los 2 resortes están en opción.

Código	
189676	Tubo 7/11 productos espesos
180141	Tubo 4/7 productos fluidos




Proporcionarnos los tapones y comunicarnos la longitud del tubo útil, para llegar al fondo del frasco.

JUNTA PARA DROGAR

Juntas para Drugmatic, Oralplex, Géniaplex 300 mL para cargar, Syrman y pistolas de administración de medicamentos.

- Juntas planas o toricas de silicona moldeadas a las normas Génia, muy resistentes con un número de shore constante y homogéneo en toda la superficie, hidrófobo, anti-adherente.
- Garantiza una estanquidad perfecta y un deslizamiento ligero del pistón.



Código X1	Código X6	Producto
109254	109265	Drugmatic 2 mL 9-14 ①
109256	109266	Drugmatic 5 mL 14-20 ②
109262	109269	Oralplex 50 mL 30-40 ③
109264	109270	Géniaplex 300 mL 40-50 ④
189500	189501	Syrman 300 y 450 mL ⑤
189502	189503	Pistolas de administración de medicamentos 20 mL ⑥
189505	189506	Pistolas de administración de medicamentos 50 mL ⑦
189508	189509	Pistolas de administración de medicamentos 70 mL ⑧
189511	189512	Pistolas de administración de medicamentos 150 mL ⑨
189513	189514	Pistolas de administración de medicamentos 250 mL ⑩

* cantidad minimum por unidad : 100 juntas.

JUEGO DE ASPIRO-INYECTOR DE PISTOLAS

El juego de aspirio-inyector permite transformar un modelo manual en automático. Basta con reemplazar el embolo por uno perforado y añadir el aspirio-inyector delantero y posterior, retirando previamente el obturador de la empuñadura posterior y la cánula delantera. Por último, atornillarla en el aspirio-inyector.

El aspirio-inyector delantero recibe directamente las cánulas para administrar los medicamentos 6 y 10 mm así como la cánula pour-on y con el reductor (código 189625), los embases Luer-Lock, Recordfix, Rotlauf. El reductor y los embases se suministran por separado. Suministrado completo con bolsa de polietileno con 1,5 m de tubo 7/11 y un modo de empleo.



Código	
186060	Juego de aspiración-inyección (delantera y trasera) con 1,50 m de tubo 7/11
186062	Juego completo de juntas, canicas y resortes
186064	Juego de 2 canicas y 2 resortes
186066	Juego completo de juntas para aspirio-inyector

p.16 Consulta los embases

DEPÓSITOS DORSALES

Depósitos dorsales de dimensiones pequeñas con un tapón de toma de aire incorporado y una oliva que puede recibir un tubo de 7/11 mm.

Suministrados completos con tapón de toma de aire y correas.



Código		
187003	Depósito 2,5 L completo	A
187009	Depósito 2,5 L + tapón pero sin correas	
187007	Depósito completo 5 L	B
187010	Depósito 5 L + tapón pero sin correas	
187011	Correas el par 5 y 2,5 L	C
187006	Tapón de depósito 5 y 2,5 L	D

Código		
187000	Depósito 5L solo con marcado de litro en litro	E
186998	Correas (el par)	





VILLETTE

Aguijones eléctricos Villette para profesionales cuya característica consiste en emitir impulsos bajo una tensión fuerte y una intensidad baja para una mejor eficacia y una mayor seguridad. Aparatos sin peligro, fiables, reparables.

Suministrados por unidad sin pila en caja de cartón.

Funcionamiento con :

- AP : 3 pilasLR6,
- SRP : 4 pilasLR6,
- ASRP : 1 pil 6LR61.



Código	Voltios
--------	---------

221000 3000 AP

221002 4500 SRP

221003 6000 ASRP

S/Acond. : cartón de 10 unidades.

ADVANCE

Aguijones electrónicos Génia con alargaderas intercambiables, cuya característica principal consiste en enviar impulsos bajo una tensión fuerte y una intensidad baja, confiriendo al aparato una gran seguridad. Funcionamiento con 6 pilas de 1,5 Voltios LR14 Alcalina.

Suministrados sin pila en blíster.

Electrónica que permite impulsos a intervalos (2 segundos).

- Carrete con núcleo cerrado conforme a las normas de compatibilidad electromagnética (marcado CE).
- Carrete y circuito impreso intercambiables e inalámbricos.
- Caja irrompible y estanca (norma IP 54), peso 420 g sin pila, 840 g con pilas.
- Distancia de los electrodos apropiada para un estímulo eficaz.
- Autonomía optimizada gracias al circuito impreso, 8 horas sin interrupción, sea 1 a 2 meses en utilización regular.
- Sin ajuste.
- No quema, no deteriora los cueros, no causa hematoma y no modifica el pH de la carne.
- Piloto luminoso de desgaste de las baterías.




Código con temporización	Código sin temporización	Voltios	Longitud alargadera (cm)
221600	221700	3000	25
221610	221710	6000	25
221601	221701	3000	50
221611	221711	6000	50
221602	221702	3000	100
221612	221712	6000	100

Alargaderas

Código	Longitud
221640	25 cm
221642	50 cm
221644	100 cm



NARIGUERA



Código	Modelo acero inoxidable	Longitud (cm)	
227028	De gancho	19	A
227029	Con cadena	19	B
227030	Pasador	20	C

TRABA LATERAL

Traba lateral ajustable de acero galvanizado con dos conteras de caucho en las extremidades.

Código


227041 Completo

227042 Contera de caucho, el par

227043 Resorte, el par

A

B



ELEVADOR DE BOVINOS

Elevador de bovinos con funda protectora espesa.

Código

Modelo completo

227040 Estándar

227039 Vink

A

B



LAZOS PARA CERDOS

Lazos para cerdos.


Código

227340 Modelo corto - 240 mm

227342 Modelo largo - 565 mm

NUEVO

Nuevos modelos





PENMARK

Lápices marcadores para bovinos, ovinos, porcinos, caprinos.
Caja de 10.

orta-lápiz para liberar las dos manos.

- Ajustable al tamaño de la mano gracias a su venda velcro.
- Neopreno lavable en máquina.



La referencia de
calidad del mercado

Código	X 10
227630	Azul
227632	Rojo
227634	Verde
227636	Violeta
227638	Negro
227640	Amarillo
227641	Naranja
227642	Blanco

Código	
129265	Kit 4 lápices (rojo, azul, violeta, verde)

S/Acond. Penmark :

cartones de 5 cajas de 10 unidades.



Código	
227628	Porta-lápiz Penmark

PULSERAS DE IDENTIFICACIÓN

Se suministra en bolsa de polietileno de 10.

- Longitud: 35 cm, ancho: 2,5 cm.



Code x 10	
277600	Naranja
277602	Verde
277604	Amarillo
277606	Azul

Code	
277608	Kit pulseras de identificación (3 x 4 colores)

IDENTIX SPRAY

Aerosoles de marcado (colorante) para bovinos, ovinos, porcinos y caprinos.

Caja de 12 unidades.

- Marcado para 3 semanas como mínimo.
- Secado rápido y sin correr.
- Desaparece cuando se lava a 40°C, no alteran la lana.



Identix Spray x12	Código 200 mL	Código 400 mL
Rojo	227510	227520
Azul	227514	227524
Verde	227512	227522

STOCK MARKER

Aerosoles de marcado (pintura) para bovinos, ovinos, porcinos y caprinos.

Caja de 12 unidades.

- Marcado para varios meses como mínimo.
- Secado rápido y sin correr.
- Desaparece cuando se lava a 40°C, no alteran la lana.



Stock Marker x12	Código 500 mL
Rojo	227414
Azul	227412
Verde	227416

BLOQUES MARCADORES

Bloques marcadores polivalentes para arnés.

Suministradas por unidad.

- Control de las montas de las ovejas.
- Calidad que se utiliza entre 15 y 29°C.



Código	
227480	Rojo
227482	Azul
227484	Verde

S/Acond. : cartón de 12 unidades.

TINTAS PARA TATUAR

Tinta negra industrial para tatuar los cerdos.



Código	S/Acond.
220902	1 L 12
220920	500 mL -


PINZAS PARA CASTRAR

Pinzas para castrar tipo Burdizzo para bovinos y ovejas.

Código	Longitud	Tipo	
307996	23 cm	Ovinos	A
307999	30 cm	Ovinos/Ter- neros	B
307994	34 cm	Bovinos	B
308001	40 cm	Bovinos	B
307997	48 cm	Bovinos	B
307995	48 cm (extra)	Bovinos	B

Código

308002 Articulación para pinza de castrar C



EMASCULADORES DE REIMER'S Y DE SAND

Pinzas para castrar de Reimer's para caballos de acero inoxidable. B

Pinzas para castrar de Sand para caballos de acero inoxidable. A

Bocados lisos.

- Completamente desmontables.
- Castración doble.
- Cremallera de cierre alargada.
- Brazo de corte independiente y afilable (Reimer's).

Código	Longitud	Modelo	
307978	32 cm	Sand	A
307990	32 cm	Reimer's	B



TAJOS

Conjunto de dos piezas de haya para la castración de los potros y ponis.

Suministrados a granel.

Código A	Modelos rectos
307983	16 cm
307986	20 cm
307987	24 cm

Código B	Modelo curvo
307988	24 cm



castración

Rural





EXTRACTOR DE PARTOS GÉNIA

Extractor con carro y cremallera, robusto y fiable, facilitando el parto de todo tipo de becerros, incluso de tamaño grande.

El sistema de movimiento alternativo del carro sobre la cremallera puede extraer los miembros del becerro, uno tras otro, facilitando el paso y reduciendo el riesgo de bloqueo dentro del pelvis de la vaca.

La cabeza del extractor es ergonómica y ajustable, ofrece un buen mantenimiento del animal y evita que desliza.

La gran movilidad de la cabeza y el descolgamiento rápido de la hebilla en caso de complicaciones conceden una libertad grande de acción durante el parto.

Composición : tubo de acero cromado.

Entregado completo con dos hebillas y dos cuerdas.

Código	Longitud tubo de acero
227037	Extractor de partos 180 cm



DESTETADOR DE PLÁSTICO

Destetador para terneros y bovinos jóvenes con un bloqueo doble para una buena sujeción.

- Bloqueo con una sola mano y sin herramienta : permite colocar el destetador solamente a las cornadizas.
- Tope anti-levantamiento evitando el descolgamiento de la cremallera. **A**
- Tres muescas de apriete para adaptarse a todos los formatos. **B**
- Se retira levantando la cremallera por debajo. **C**
- Plástico robusto dotado de una resistencia elevada a la tracción y a los choques.
- Sin tornillo : no se oxida, no se rompe, no se cae.
- Dimensiones : 75 x 75 x 30 mm.
- Peso : 25 gramos.

Muy resistente



Código		S/Acond.
220500	Destetador de plástico x 4	-
227038	Destetador de plástico a granel (mínimo 100 unidades)	600

DESTETADOR


Destetador ajustable de aluminio.
Modelo profesional.



Código	
227052	Destetador de aluminio

CLAMPEX

Pinza umbilical de uso único para la hemostasis del cordón umbilical de los terneros.
Longitud útil : 45 mm.



Código	
157590	Bolsa de 50 unidades

PINZA DE CHÉRON

Pinza acodada 25 cm para la extracción de las pajuelas de inseminación. También puede utilizarse como soporte de tampón y soporte de compresa para la desinfección antes del examen o para el cuidado de las heridas.

Para inseminación



Código	
657040	Longitud 25 cm

■ ■ ■ SONDAS ORDEÑADORAS

Sondas ordeñadoras Ø 2,5 mm de acero inoxidable con embase Luer-Lock.

Suministradas en bolsa de plástico de 12 unidades.

- Extremidades abotonadas con 2 aperturas laterales limpias.

Código x12	Longitud cánula	Longitud total
227061	60 mm	80 mm
227066	80 mm	100 mm
227071	100 mm	120 mm




■ ■ ■ TETINAS

Tetinas de látex, no perforadas, que se adaptan a los golletes de las botellas.

Conformes a la norma 93/11/CE.

Suministrados a granel.

Código	Tipo	S/Acond.
227021	Gatito A	-
227022	Cachorro B	-
227023	Cordero C	1000
227024	Ternero D	500



■ ■ ■ PEZONOTOMO DANÉS

Pezonotomo danés de acero inoxidable de láminas ocultas y afiladas.

Código	Longitud
307984	195 mm



■ ■ ■ ADOPT-SPRAY

Aerosol de adopción compuesto de una mezcla juiciosa de aromas que ocultan los olores y facilitando:

- la adopción de los jóvenes por sus madres (corderos, terneros)
- el reagrupamiento para el transporte o la mezcla de lotes (terneros lechales, becerras)
- la adopción de un nuevo alimento para el destete (cochinillos).

Suministrado en caja de 12 unidades.

Código x12
227500 Frasco 250 mL





SIERRA-HILOS

Sierra-hilos trenzados para embriomía y descorne.

Presentados en devanadera de plástico.

Código	Longitud	Calidad	S/Acond.
220840	12 m	Sueca 27 briznas A	-
227842	12 m	Estándar 18 briznas B	200




EMPUÑADURAS DE SIERRA-HILO

Empuñaduras para sierra-hilo.

Suministradas por par.

Código	Longitud	Diámetro	Modelo
227840	103 mm	12/15	Fino en acero inoxidable A
223100	100 mm	24	Fuerte en aluminio B



SH PLUS

Gel para descornar.

- Se utiliza en bovinos jóvenes (entre 8 y 21 días) en cuanto el inicio del núcleo córneo es palpable.
- Permite el descorne aplicando simplemente una gota en el núcleo córneo.
- El método de descorne menos traumatizante para el animal.
- Un aplicador de 45 g que permite descornar unos 30 terneros.

Código

227844 Aplicador de 45 g con espátula

S/Acond. : cartones de 24 unidades.



DIGIFLASH

Termómetro digital para un uso veterinario para pequeños y grandes animales.

Suministrado en un estuche de policarbonato transparente.

- Contera flexible.
- Toma de temperatura en 10 segundos.
- Campo de toma de T° : 32 a 43 °C / 90 a 110 °F.
- Señal sonora al final de la medida.
- Indicador de batería bajo.
- Corte automático.
- Impermeable.
- Resistente a los golpes.

Código	Longitud
227972	Termómetro digital 15,5 cm
S/Acond. : cartones de 12 y 240 unidades.	



VAGINOSCOPIOS

Vaginoscopios eléctricos con espéculo de plexiglás.

- Empuñadura compacta y sólida de aluminio anodizado.
- Espéculo de plexiglás deslizante por el anillo de la empuñadura.
- Utilizable en cualquier posición.
- Ampolla con lupa que proyecta el haz luminoso en el fondo del espéculo.
- Lámpara-bolígrafo intercambiable.
- Totalmente desmontable y resiste a la ebullición.

Código Sólo espéculo	Código completo	Longitud del espéculo	Tipo
223007	223013	20 x 305	Cabra
223002	223000	40 x 495	Vaca
223008	223010	50 x 545	Yegua
Código	Tipo		
223001	Lámpara	-	2
223004	Empuñadura sola	-	3
223012	Anillo de empuñadura	Cabra/Oveja	4
223005	Anillo de empuñadura	Vaca	4
223011	Anillo de empuñadura	Yegua	4



PESA DEL CALOSTRO

Para evaluar la calidad del calostro materno absorbido por el ternero al nacimiento.

El grado de flotación del densímetro permite considerar la cantidad de gamaglobulinas contenida en el calostro.

- Código color para una interpretación rápida de la calidad :
 - Zona verde : ≥ 100 g/l.
 - Zona amarilla : 50-100 g/l.
 - Zona roja : ≤ 50 g/l.
- Valor mínimo : ≥ 25 g/l.
- Valor máximo : ≥ 125 g/l.

Código	Detalles productos
227300	Densímetro solo (con caja de plástico) 1
227304	Pesa-calostro + probeta separada 2
227302	Pesa-calostro + probeta integrada 3



CINTAS ZOOMÉTRICAS

Metro cinta mixta para bovinos y cerdos para medir y considerar el peso en pie de los bovinos y cerdos matados. Con o sin enrollador automático.

Código	Longitud	Modelo	S/Acond.
227081	2,50 m	Sin enrollador	-
227082	2,50 m	Con enrollador	350



Contáctenos para el modelo equino




TROCARES DE PANZA

Trocares de panza de acero inoxidable. Mango de plástico. Cánulas con dos agujeros en el collarín para la fijación.

Código cánulas de acero inoxidable ^A	Código cánulas de plástico de un solo uso ^B	Diámetro
220300	220330	5/6 mm
220305	220335	8/9 mm
220310	220340	9/10 mm
220315	-	11/12 mm

Piezas de repuesto

Código cánula acero inoxidable	Código cánula de plástico	Capuchón ^C	Diámetro	Longitud de la cánula
220400	220450	220470	5/6 mm	112 mm
220405	220455	220472	8/9 mm	142 mm
220410	220460	220474	9/10 mm	162 mm
220415	-	220476	11/12 mm	190 mm




TROCAR DE TORNILLO

Trocar de tornillo de plástico, calidad alimentaria, con 2 agujeros a nivel del gollete para fijarlo.

- Trocar pensado para los meteorismos crónicos.
- Puede dejarse fijo varios días e incluso más allá si se coloca correctamente.
- El peritoneo y la panza se encuentran pegados juntos, limitando los riesgos de peritonitis.
- Suministradas en bolsa de polietileno con un modo de empleo.

Código	
220600	Trocar completo con folleto
220602	Trocar solo ^A
227800	Estilete de acero inoxidable solo ^B



TROCAR PARA DESANGRAR

Trocar para desangrar de acero inoxidable con mango estuche que se atornilla en el trocar.

Código	Diámetro	Longitud de la cánula	Longitud total
220291	5/6 mm	90 mm	250 mm



STOMAFLEX

Sondas naso esofágicas de silicona roja. Para caballos y bovinos.

Suministrados en bolsa de polietileno.

- Una contera redonda abierta con un orificio lateral.
- Flexibles, no traumáticos e indeformables.

Código	Ø (mm)		Longitud
	ext.	int.	
227013	9,6	6	2 m
227005	12,6	8	2 m
227010	15,6	9,5	2,25 m
227014	19	11,6	3 m



NASOFLEX

Sondas naso-esofágicas de PVC transparente para caballos.

Suministradas en bolsa de polietileno.

- Una contera redonda abierta con dos orificios laterales.
- Una extremidad ensanchada para bomba o embudo.
- Buena flexibilidad tanto en verano como en invierno, no traumáticas e indeformables.
- Fácil de introducir. Fácil de limpiar.

Código	Diámetro	Longitud
222000	9,5 mm	2,6 m
222002	13 mm	2,7 m
222004	16 mm	3,4 m
222006	19 mm	3,6 m




BOMBAS NASOFLEX

Bombas de plástico o de metal con adaptador para sondas NASOFLEX.

Económicas y robustas.

- Caudal de 0,5 litro para la bomba de plástico.
- Caudal de 0,125 litro para la bomba de metal.

Código		
222020	Bomba de plástico + contera sonda naso	A
227020	Bomba de metal + contera sonda naso	B



ESOFLEX

Sondas esofágicas de metal, enfundadas de plástico rojo, para bovinos y terneros.

Código	Diámetro	Longitud	Uso
227015	14 mm	1,35 m	Terneros
227016	18 mm	1,60 m	Bovinos





BOVIMAG IMANES SIN JAULA

Imanes paralelepípedicos, muy potentes de oxiferrita.

- 60 x 20 x 15 mm

Código	Acondicionamiento	Embalaje	S/Acond.
257810	Imanes x 6	En blíster	A -
227812	Imanes x 12	Caja poliestireno	B 16




BOVIMAG IMÁN JAULA

Imán en jaula que permite acumular, por su diseño original, desde las más largas hasta las más numerosas partículas metálicas, colocándose naturalmente de manera longitudinal.

Suministrado en caja de cartón de 12 unidades.

- Imán de un solo bloque de Ø 36 mm y longitud 100 mm para evitar el solapamiento de los imanes en la panza.
- Barras de la jaula situadas en las 4 aristas del imán para ofrecer más espacio a los cuerpos extraños.
- Contornos alveolados para permitir a los cuerpos extraños adherirse debidamente a toda la longitud del imán.



Código	Color
227815	Verde
227817	Blanca

ECOMAG

Imán en jaula con dos imanes y varios-barrotes de mantenimiento.

Suministrados en bolsita de 12 unidades.


Código	Color
227820	Verde

S/Acond. : cartones de 12 unidades.



DESCRIPCIÓN LANZA BOLUS GÉNIA

LANZA BOLUS - DOBLE (ref. 215000)



LANZA BOLUS - Modelo grande


Lanza bolus ergonómico de acero inoxidable (jaula, tubo, eje, resorte) para la administración de bolus e imanes a los bovinos. Permite a cualquier tipo de administración en bolo o imanes y adaptable a sus necesidades.

- Protección de la cámara : contera de caucho resistente, ligero y no poroso.
- Sin pellizcar las mucosas, sin riesgo de herida.
- Curvatura ergonómica.
- Retiene los bolus antes de la administración garantizando al mismo tiempo un empuje fluido.

Código		Longitud total (mm)	Longitud de la cámara* (mm)	Ø maxi ext. de la cámara (mm)	Ø maxi int. cubas (mm)	Ø int. salida de la boquilla (mm)
215090	1	540	50	27	17,5	12
215060	2	570	65	39	29	24
215080	3	620	90	39	29	24
215100	4	640	110	28	20	11,5
215010	5	680	105	L 35 - I 26	L 31 - I 22	L 25 - I 19
215030	6	680	120	52	40,5	28
215020	7	700	130	30	22	16
215070	8	760	120	52	40,5	28
215000	9	800	180	40	28,5	22
215040	10	880	205	52	40,5	28

* Distancia del pistón a la boquilla de salida

Capacidad de adaptar y personalizar el lanza bolus a sus necesidades.



imanes / lanza bolus

Rural





FÓRCEPS PARA CABALLOS

Fórceps de acero inoxidable para las molares de los caballos.


Código		Longitud
307900	Diente superior curvo	370 mm
307901	Diente inferior recto	370 mm



FÓRCEPS PARA DIENTES DE LOBO DE LOS CABALLOS

Fórceps de acero inoxidable para los dientes de lobo de los caballos.


Código	Forma		Longitud
307902	Semi curva	A	260 mm
307903	Curva	B	260 mm



ESCOFINA DE DIENTES

Escofina de dientes para caballos con mango de madera.

Código	Forma	
307905	Modelo plano	A + C
307908	Lámina plana sola	A
307904	Modelo convexo	B + C
307907	Lámina convexa sola	B





ABRE BOCA CABALLO

A Abre boca caballo de Schoupe con resorte para caballos de acero inoxidable.

B Abre boca caballo para caballos, tipo CLIMAX de acero cromado.

Código	Longitud	
227032	26 cm	A
Apertura		
227033	145 x 155 mm	B



FARTEC

legra afeitada

Cuchillos ingleses de acero al carbono, calidad herrería, denominados modelos en S.

Suministrada en un estuche de plástico.


- Mango ergonómico de haya teñida y pulida.
- Media-lámina, remachada, de acero de cuchillería.
- La cuchilla curvada en la parte inferior del mango permite una mejor colocación de la legra en la placa para un corte homogéneo y limpio.

Bajo pedido : legra biselada disponible.

Código

220156 Diestro

220158 Zurdo



SURGIFAR

legra afeitada

Cuchillos ingleses de acero inoxidable, calidad herrería.

Suministrada en un estuche de plástico.

- Mango estandar de haya teñida y pulida.
- Media-láminas remachadas de un acero de cuchillería.
- Legras con una curvatura poco pronunciada y ranuras cortas y estrechas.

Bajo pedido : legra biselada disponible.

Código

220140 Diestro - Legra quirúrgica estrecha

220142 Zurdo - Legra quirúrgica estrecha

220148 Diestro - Legra grande estándar

220149 Zurdo - Legra grande estándar



FARKNIFE

legra afeitada

Cuchillos ingleses de acero al carbono, calidad herrería.

Suministrada en un estuche de plástico.

- Mango ergonómico largo y espeso de haya teñida y pulida.
- Media-láminas, remachadas, de acero de cuchillería.
- Legras rectas, anchas en la base, estrechas en la extremidad, curvatura poco pronunciada, ranuras cortas y estrechas.

Bajo pedido : legra biselada disponible.

Código L

220108

220107

Código XL

220134

220136

Diestro

Zurdo



L : lámina corta

XL : lámina larga

FARLAND

legra afeitada

Cuchillos ingleses de acero al carbono, calidad herrería.

Suministrada en un estuche de plástico.

- Mango ergonómico largo y afilado de haya teñida y pulida.
- Media-láminas, remachadas, de acero de cuchillería.
- Legras rectas, anchas en la base y estrechas en la extremidad, curvatura poco pronunciada, ranuras cortas y estrechas.

Bajo pedido : legra biselada disponible.

Código L

220120

220122

Código XL

220100

220102

Diestro

Zurdo



FARLOOP

Cuchillos ingleses de acero al carbono, forma ovalada, calidad herrería.

Suministrada en un estuche de plástico.

- Mango ergonómico de tipo Farland largo y afilado de haya teñida y pulida.
- Legras remachadas de acero al carbono de cuchillería.

Bajo pedido : legra biselada disponible.

Código

220110 Grande

220112 Pequeño



RINGLAND

Legra angular con mango de madera para bovinos y caballos. Lámina de acero al carbono, calidad estándar.

Código afilado

227051

Código no afilado

227050

Longitud

150 mm





VETLAND

legra biselada

Cuchillos ingleses con lámina de acero al carbono, calidad veterinaria.

- Láminas plenas, remachadas en un mango de plástico.
- Legras con una curvatura poco pronunciada y ranuras estándar.
- Acero especial de cuchillería.
- Suministrados en bolsa de plástico.



Código	Modelo		
220002	Diestro - Legra estrecha	Simple corte	A
220004	Diestro - Legra grande	Simple corte	A
220006	Zurdo - Legra estrecha	Simple corte	A
220008	Zurdo - Legra grande	Simple corte	A
220010	Diestro - Legra grande	Doble corte (1 corto y 1 largo)	B
220032	Diestro - Legra grande	Doble corte (2 largos)	

STANLAND

legra biselada

Cuchillos ingleses con lámina de acero al carbono, calidad superior.

- Semi-láminas remachadas en un mango estándar de haya.
- Legras con una curvatura poco pronunciada y ranuras estándar.
- Acero de cuchillería.
- Suministrados en bolsa de plástico.



Código	Modelo		
220050	Diestro - Legra grande	Simple corte	A
220052	Zurdo - Legra grande	Simple corte	A
220054	Diestro - Legra grande	Doble corte (1 corto y 1 largo)	B

PROLAND

legra biselada

Cuchillos ingleses con lámina de acero inoxidable, calidad profesional.

- Semi-lámina remachadas en un mango estándar de haya teñida.
- Legras con una curvatura poco pronunciada y ranuras estándar.
- Acero especial de cuchillería.
- Suministrados en un estuche de plástico.



Código	Modelo		
220020	Diestro - Legra estrecha	Corte simple	A
220022	Diestro - Legra grande	Corte simple	A
220024	Zurdo - Legra estrecha	Corte simple	A
220026	Zurdo - Legra grande	Corte simple	A
220028	Diestro - Legra grande	Corte doble (1 corto y 1 largo)	B
220030	Zurdo - Legra grande	Doble corte (1 corto y 1 largo)	B

LEGRAS

legra biselada

Legras de doble corte con lámina de acero al carbono, calidad veterinaria.

- Láminas plenas remachadas en un mango de plástico.
- Acero especial de cuchillería.
- Suministrados en un estuche de plástico.



Código	Longitud	
220162	N°4	170 mm
220164	N°6	170 mm
220166	N°8	170 mm
220168	N°10	170 mm

RASCADOR DE COJINETES

legra biselada

Rascador de cojinetes de doble corte de acero al carbono, calidad veterinaria.

- Lámina plena remachada en un mango de plástico.
- Acero especial de cuchillería.
- Suministrado en un estuche de plástico.



Código	Longitud total
220150	190 mm

HOOFLAND


Corta-pies afilados de acero especial al carbono, de calidad herrería.

- Mango enfundado de plástico. **A**
- Acero de cuchillería que permite un afilado duradero y fácil. No se rompe.
- Suministrados en un estuche de plástico.

Legrón afilado de acero especial al carbono, de calidad herrería.

- Mango de madera. **B**
- Acero de cuchillería que permite un afilado duradero y fácil.
- Suministrados en un estuche de plástico.

Código	Tamaño	Longitud total	Anchura lámina	Modelo	
220202	Pequeño	280 mm	27	Estándar	A
220215	Pequeño	280 mm	27	Mango reforzado	A
220213	Mediano	280 mm	32	Mango reforzado	A
220214	Grande	360 mm	44	Mango reforzado	A
220226	Mediano	280 mm	32	Mango de madera	B



Modelo reforzado


Modelo estándar

HOOFSCRAP

Corta-pies afilado, perfilado, no enfundado. Calidad estándar. Longitud 30 cm.

Suministrados en un estuche de plástico.

Código		
220200	Corta-pies solo	B
220199	Empuñadura sola PVC sola	A



PINZAS PARA SONDAR LOS PIES

Pinzas para sondar los pies de acero inoxidable.

Código	Longitud total	Forma	
227100	350 mm	Plano	A
227102	470 mm	Plano	A
227103	350 mm	Redondo	B
227104	470 mm	Redondo	B



FUSIL DE AFILADO

Fusil de afilado ovalado, recubierto de micro-partículas de diamante para trabajos de acabado.

Conviene perfectamente para todos los cuchillos, especialmente para las ranuras de los cuchillos ingleses y legtras.

Código	Longitud	Longitud lámina	Ancho	Espesor
227222	255 mm	140 mm	20 mm	5 mm



DISPOSITIVO DE AFILADO

Conjunto de afilado para cuchillos ingleses y legtras, con una piedra semi redonda que permite afilar las ranuras y una piedra cónica para las perforadoras y turbinas.

Suministrado en bolsa de polietileno con un modo de empleo.

Código	
220220	Juego completo





CICABOM

Bálsamo a base de ungüento negro que permite una cicatrización rápida de las heridas.

Sus calidades antisépticas, bactericidas e insecticidas protegen la herida contra las agresiones externas hidratando al mismo tiempo la zona tratada.


• Composición : vaselina, aceite de hígado de bacalao, óxido de cinc farmacéutico, bálsamo de Perú, alquitrán de pino.

Código

227846 Bote de 200 mL

227847 Bote de 500 mL





Cirugía

Material de sutura

Hilos de sutura absorbibles	56
Hilos de sutura no absorbibles	57
Agujas de sutura	58
Operación del cuajar	59
Prevención prolapso.....	60
Accesorios para cesárea	61

Instrumentación quirúrgica

Tijeras quirúrgicas.....	62
Porta-agujas.....	69
Pinzas de disección	70
Pinzas hemostáticas	71
Accesorios de cirugía	72

Accesorios

Identificación pequeños animales	73
---------------------------------------	----



LACFIL

Hilo sintético absorbible trenzado.

Composición : PGLA - copolímero de ácido glicólico (90%) y de ácido láctico (10%).
Revestimiento : polímero de ácido láctico y de ácido glicólico y estereato de calcio.

Esterilizado al óxido de etileno.

- Tolerancia : excelente.
- Deslizamiento : fluidez muy importante, el revestimiento limita el efecto sierra hilo.
- Flexibilidad : excelente manejabilidad, posicionamiento fácil de los dedos.
- Mantenimiento de los nudos : excelente.
- Tiempo de resistencia a la tensión : 21 días (50%).
- Tiempo de reabsorción : 60 a 80 días.
- Conservación excelente.
- Indicaciones : hilo polivalente (útero, músculos, piel).
- Caducidad : 3 años y 4 meses después de su apertura.

Excelente tolerancia



En cassette

EP	USP	15 m	25 m	50 m
2	3/0	342000	342001	-
3	2/0	342002	342003	-
3,5	0	342004	342006	-
4	1	342008	342009	-
5	2	342010	342012	342014
6	3/4	342016	342018	342020
7	5	342022	342024	342026
8	6	342028	342030	342032

TOLERANCIA	DESPLAZAMIENTO	FLEXIBILIDAD	NUDOS	RESISTENCIA	REABSORCIÓN
●●●	●●	●●●	●●●	50% - 21 días	60-80 días

GLYCOFIL

Hilo sintético absorbible trenzado.

Composición : PGA - polímero de ácido glicólico.
Revestimiento : policaprolactona y estearato de calcio.

Esterilizado al óxido de etileno.

- Tolerancia : buena.
- Deslizamiento : bueno.
- Flexibilidad : excelente.
- Mantenimiento de los nudos : excelente.
- Tiempo de resistencia a la tensión : 21 días (50%).
- Tiempo de reabsorción : 60 a 90 días.
- Conservación excelente.
- Indicaciones : hilo muy resistente perfectamente adaptado a las suturas musculares.
- Caducidad : 3 años y 4 meses después de su apertura.



TOLERANCIA	DESPLAZAMIENTO	FLEXIBILIDAD	NUDOS	RESISTENCIA	REABSORCIÓN
●●	●	●●●	●●●	50% - 21 días	60-90 días

En cassette

EP	USP	15 m	25 m	50 m	75 m	100 m
2	3/0	340810	340811	-	-	-
3	2/0	340812	340813	-	-	-
3,5	0	340814	340815	-	-	-
4	1	340816	340817	340836	-	-
5	2	340818	340820	340822	340838	340839
6	3/4	340824	340826	340827	340840	-
7	5	340834	340828	340829	-	-
8	6	340831	340830	340832	-	-

En carrete



Código x12	EP	USP	Longitud
340890	5	2	5 m
340891	6	3-4	5 m
340892	7	5	5 m
340893	8	6	5 m

MONOFIL

Hilo sintético absorbible monofilamento.

Composición : PDO - polímero de dioxanona.
Esterilizado al óxido de etileno.

- Tolerancia : excelente, ningún efecto de mecha.
- Deslizamiento : excelente.
- Flexibilidad : efecto de memoria ligero.
- Mantenimiento de los nudos : bueno.
- Tiempo de resistencia a la tensión : 30 días (75%).
- Tiempo de reabsorción : 180 a 240 días.
- Conservación excelente.
- Indicaciones : tejidos blandos, útero y otros órganos huecos, tejidos infectados o de cicatrización al ralentí.
- Caducidad : 3 años y 4 meses después de su apertura.



TOLERANCIA	DESPLAZAMIENTO	FLEXIBILIDAD	NUDOS	RESISTENCIA	REABSORCIÓN
●●●	●●●	●●	●●	75% - 30 días	180-240 días

En cassette

EP	USP	15 m	25 m	50 m	75 m	100 m
1,5	4/0	340902	-	-	-	-
2	3/0	340904	340905	-	-	-
3	2/0	340906	340907	-	-	-
3,5	0	340908	340909	-	-	-
4	1	340910	340911	340918	340919	340920
5	2	340900	340901	340912	340922	-
6	3-4	340913	340914	340916	-	-

En carrete



Código x12	EP	USP	Longitud
340990	5	2	5 m
340991	6	3-4	5 m



FILSILK

Hilo de seda trenzada, poco capilar, robusto y flexible.

De color negro.

Esterilizado al óxido de etileno.



Código	EP	USP	Longitud
340500	9	7	45 m
340502	8	6	55 m
340504	7	5	70 m
340506	6	3-4	90 m
340508	5	2	100 m
340510	4	1	100 m
340512	3,5	0	100 m
340514	3	2/0	100 m

FILAMID

Hilo de poliamida trenzado y enfundado.

De color negro.

Esterilizado al óxido de etileno.



Código	EP	USP	Longitud
340552	9	7	40 m
340554	8	6	50 m
340556	7	5	60 m
340558	6	3-4	70 m
340560	5	2	100 m
340562	4	1	100 m
340564	3,5	0	100 m
340566	3	2/0	100 m
340568	2,5	2/0	100 m
340570	2	3/0	100 m

FILINE

Hilo de lino flexible, natural.

De color beige.

Esterilizado al óxido de etileno.



Código	EP	USP	Longitud
340604	6	3-4	50 m
340606	5	2	75 m
340608	4	1	100 m
340612	3	2/0	100 m
340610	3,5	0	100 m

FILESTER

Hilo de poliéster trenzado.

De color blanco.

Esterilizado al óxido de etileno.



Código	EP	USP	Longitud
340652	9	7	40 m
340654	8	6	45 m
340656	7	5	65 m
340658	6	3-4	90 m
340660	5	2	100 m
340662	4	1	100 m
340664	3,5	0	100 m

p.58 Consulta nuestras agujas de sutura

PORTA-DEVANADERAS

Porta devanaderas para 3 cassettes de sutura Génia.

Encajables entre ellas según las necesidades.




Código	
340480	Porta-devanaderas





AGUJAS INTERMEDIAS


Agujas de sutura, inglesas, curvas, triangulares con ojo simple.
Suministradas en caja de 12 unidades.



Código x12	Longitud	Cuerda (distancia A-B)	Pulgada
147692	150 mm	120 mm	6
147691	126 mm	107 mm	5
147690	94 mm	80 mm	4

AGUJAS SERPENTINAS


Aguja de sutura de acero inoxidable, forma americana, serpentina, ojo simple.
Suministradas en caja de 12 unidades.



Código x12	Longitud	Cuerda (distancia A-B)	Pulgada
147685	150 mm	140 mm	6

AGUJAS SUTUREC


Agujas de sutura de acero inoxidable, curvas, 3/8 de círculo.
Suministradas en caja de 12 unidades.



Código x12	Longitud	Cuerda (distancia A-B)	Tipo de punta	Tipo de ojo
157746	16 mm	13 mm	redondo	muelle
157745	20 mm	15 mm	redondo	muelle
157744	30 mm	24 mm	redondo	muelle
157743	40 mm	32 mm	redondo	muelle
157742	45 mm	36 mm	redondo	muelle
157741	70 mm	54 mm	redondo	muelle
157740	90 mm	70 mm	redondo	muelle
157728	82 mm	63 mm	triangular	muelle
157727	16 mm	13 mm	triangular	muelle
157726	20 mm	15 mm	triangular	muelle
157725	30 mm	24 mm	triangular	muelle
157724	40 mm	32 mm	triangular	muelle
157723	45 mm	36 mm	triangular	muelle
157722	70 mm	54 mm	triangular	muelle
157721	92 mm	73 mm	triangular	muelle
157720	100 mm	80 mm	triangular	muelle
157713	40 mm	32 mm	redondo	simple
157712	45 mm	36 mm	redondo	simple
157711	70 mm	54 mm	redondo	simple
157710	90 mm	70 mm	redondo	simple
157708	132 mm	103 mm	redondo	simple
157704	45 mm	35 mm	triangular	simple
157703	90 mm	72 mm	triangular	simple
157702	90 mm	70 mm	triangular	simple
157701	70 mm	54 mm	triangular	simple
157700	100 mm	80 mm	triangular	simple
157698	130 mm	110 mm	triangular	simple
157696	40 mm	32 mm	triangular	simple

AGUJAS SUTUREC EXTRA FINAS


Agujas de sutura de acero inoxidable, curvas, 3/8 de círculo. Ojo ancho y punta extra fina.
Suministradas en caja de 12 unidades.



Código x12	Longitud	Cuerda (distancia A-B)	Tipo de punta	Tipo de ojo
157760	63 mm	50 mm	triangular	simple
157761	90 mm	70 mm	triangular	simple

AGUJAS DE BONNEY

Agujas de sutura de acero inoxidable, curvas, triangulares con ojo simple.
Suministrada en bolsa de 12 unidades.



Código x12	Longitud	Cuerda (distancia A-B)
147670	33 mm	26 mm
147665	46 mm	36 mm
147660	61 mm	52 mm
147655	80 mm	68 mm
147650	93 mm	79 mm

DIMENSIONES PARA AGUJAS DE SUTURA

Escala 1/1



TROCAR OPERACIÓN DEL CUAJAR

Trocar especial de acero inoxidable para la operación del cuajar según el método de Grymer Sterner.

Trocar de 5/6 mm fresa, mango de plástico y cánula de metal de 112 mm.




Código	
340000	Trocar operación del cuajar completo
220400	Cánula sola

DISPOSITIVOS PARA LA OPERACIÓN DEL CUAJAR GRYMER STERNER

Bastoncitos de acero inoxidable con hilos de sutura para fijar el cuajar en el lateral derecho por omentopexia, según el método de GRYMER STERNER.

Suministrados en bolsa de plástico.




Código		Acond.
340014	Dispositivo operación cuajar pleno	12
340015	Dispositivo operación cuajar hueco	12
340019	Dispositivo operación cuajar hueco	2

DISPOSITIVOS PARA LA OPERACIÓN DEL CUAJAR PLÁSTICO

Pastillas de materia plástica para fijar el cuajar en el lateral derecho por omentopexia.

Suministrados en bolsa de polietileno.



Código		Dimensiones (mm)	Acond.
340010	Modelo grande	93 x 23 (Ø 40)	x 6 (1 oval + 1 circular)
340007	Modelo pequeño	57 x 23 (Ø 29)	x 6 (1 oval + 1 circular)
340008	Modelo pequeño	57 x 23 (Ø 29)	x 2 (1 oval + 1 circular)



VENDAS VAGINALES DE BUHNER

Vendas de seda trenzada de uso veterinario para prevenir el prolapso.

Menos peligrosas y más seguras que las pinzas.

Suministradas en rollo y en bolsa de polietileno con un modo de empleo.


Código	Longitud	Anchura	Modelo
220850	5,0 m	6,5 mm	Vaca
220852	5,0 m	2,5 mm	Oveja



AGUJAS DE BUHNER

Agujas de sutura de acero inoxidable con mango, para colocar las vendas vaginales de Buhner.

Código	Longitud	Modelo
227900 A	30 cm	Estándar
227901 A	30 cm	Afilada
227902 B	20,5 cm	Estándar
227903 B	20,5 cm	Afilada



PESARIOS

Pesarios de materia plástica para prevenir el prolapso en la oveja (40 cm).

Suministrados en bolsa de polietileno.

Dimensiones : 26 x 16 cm.

Código	
220805	Bolsa de 6 pesarios con 18 ataduras e instrucciones de uso
220807	Bolsa de 4 pesarios con 8 ataduras sin instrucciones de uso
220800	Pesario solo
220810	Atadura al metro (rollo de 100 metros)



PINZAS DE CIERRE

Pinzas de cierre vulvar, de calidad veterinaria, con una punta trocar protegida.

Calidad limpia.


Suministradas por múltiples de 10 unidades.

Código	Tamaño de la varilla
220890	Pequeña 6 cm
220892	Mediana 8 cm
220894	Grande 11 cm



PINZAS DE CESÁREA

Pinzas de cesárea para grandes animales de acero inoxidable con bocados de caucho intercambiables.



Código	Tamaño	Modelo
227076	28 cm	De dedo A
227077	28 cm	De tornillo B

Código x2	
227087	Par de bocados de recambio de caucho

C-CUT

Uterótomo de un solo uso, de plástico para las cesáreas de los animales grandes. Perforación para fijar una atadura. Suministrada en bolsa de 10.

Más sólida
más afilada



Código x10
307985 C-cut

p.100 Consulta nuestra ropa de protección

HOJAS DE BISTURÍ SWANN MORTON

Hojas de bisturí de acero al carbono, no estériles Swann Morton. 20 bolsas de 5 hojas.



No estériles

Código	
307963	Hojas de bisturí nº 22
307949	Hojas de bisturí nº 23

HOJAS DE BISTURÍ SCALPEX

Hojas de bisturí de acero al carbono, estériles o no estériles Scalpex. Caja de 100 embalaje individual.




No estériles

Código	
307941	Hojas de bisturí nº 21
307943	Hojas de bisturí nº 10
307944	Hojas de bisturí nº 24
307945	Hojas de bisturí nº 11
307946	Hojas de bisturí nº 15
307947	Hojas de bisturí nº 20
307948	Hojas de bisturí nº 22
307951	Hojas de bisturí nº 12

Estériles

Código	
307953	Hojas de bisturí nº 19
307955	Hojas de bisturí nº 21
307956	Hojas de bisturí nº 23
307965	Hojas de bisturí nº 22

MANGO BISTURÍ



Mango de bisturí plegable



Mango de bisturí nº4 y 3

Código	
307970	Mango de bisturí plegable
307952	Mango de bisturí nº 4
307950	Mango de bisturí nº 3



TIJERAS

Todas nuestras tijeras y todas nuestras pinzas son elaboradas en nuestros talleres por obreros calificados. Nuestra unidad de producción está **certificada ISO 9001 : 2008 e ISO 13485 : 2003** para responder a las exigencias de calidad y seriedad que imponen los productos de salud, en particular, a nivel del control y la trazabilidad.

NUESTROS ACABADOS :

• BLOQUE

(acero inoxidable satinado mate excepto para las tijeras desmontables de acero inoxidable brillante)

Estos artículos se fabrican exclusivamente en acero quirúrgico inoxidable normalizado AFNOR, garantía indispensable para elaborar instrumentos apropiados para los actos quirúrgicos. Se trata de una producción adaptada para los usos corrientes.

• CRYOCOUCPE - OJALES DORADOS

(acero inoxidable brillante)

Esta categoría de tijeras fue inventada por doctores veterinarios para las utilizaciones variadas y frecuentes.

• UPSTYLE - OJALES NEGROS

(acero inoxidable satinado mate)

Esta gama responde a las siguientes especificidades :

- Esbozos seleccionados sobre criterios más estrictos.
- Perfiles afinados para que resulten ligeros, más flexibles y mejor adaptados para las intervenciones delicadas.
- Tratamiento térmico reforzado.
- Controles más numerosos y acabado con lupa.

• UPCUT - OJALES NEGROS

(acero inoxidable satinado mate)


Esta calidad corresponde a las características de los modelos UPSTYLE. Estas tijeras presentan además una cuchilla microdentada que evita que las tijeras se deslicen y una cuchilla navaja para garantizar un corte limpio.

CALIDAD UPCUT


La precisión del corte está asegurada por :

- el mecanizado dentado de la hoja inferior que mantiene el tejido.
- el corte más fino, en navaja de la hoja superior.

Estándar



Upcut



A Hoja superior cortada B Hoja inferior dentada




TIJERAS MÉDICO

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.

Delfín con tornillo



Punta roma desmontable



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600202	14 cm	Delfín recta
600122	14 cm	Punta roma recta
600128	14 cm	Punta roma curva
600123	16 cm	Punta roma recta
600129	16 cm	Punta roma curva
600124	18 cm	Punta roma recta
600130	18 cm	Punta roma curva
600170	18 cm	Cerrada curva

Desmontable brillante, acero inoxidable

Código	Tamaño	Modelo
600019	12 cm	Punta roma curva
600053	12 cm	Cerrada recta
600093	12 cm	Delfín recta
600099	12 cm	Delfín curva
600014	14 cm	Punta roma recta
600020	14 cm	Punta roma curva
600054	14 cm	Cerrada recta
600015	16 cm	Punta roma recta
600021	16 cm	Punta roma curva
600055	16 cm	Cerrada recta
600056	18 cm	Cerrada recta
600017	20 cm	Punta roma recta
600023	20 cm	Punta roma curva


p.103 Consulta nuestros productos de limpieza y de desinfección.

p108 Consulta nuestros consejos de limpieza.

TIJERAS METZENBAUM

Tijeras de acero inoxidable satinado brillante.

Modelo cryocoupe



Con tornillo, cryocoupe :
especial veterinario

Código	Tamaño	Modelo
601413	14 cm	Curva
601410	14 cm	Recta
601414	18 cm	Curva
601412	18 cm	Recta

Con tornillo, upstyle :
especial veterinario

Código	Tamaño	Modelo
600493	14 cm	Curva
600490	14 cm	Recta
600494	18 cm	Curva
600491	18 cm	Recta
600530	18 cm	Curva delicado
600495	20 cm	Curva

Con tornillo, upcut :
lámina cortada/dentada

Código	Tamaño	Modelo
600502	14 cm	Curva
600506	18 cm	Curva
600505	18 cm	Recta

Con tornillo, bloque :
curas, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600513	12 cm	Curva delicado
600457	14 cm	Curva
600451	14 cm	Recta
600514	14 cm	Curva delicado
600452	15 cm	Recta
600458	15 cm	Curva
600459	16 cm	Curva
600453	16 cm	Recta
600454	18 cm	Recta
600460	18 cm	Curva
600512	18 cm	Recta delicado
600515	18 cm	Curva delicado
600455	20 cm	Recta
600461	20 cm	Curva

TIJERAS BROPHY

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600743	14 cm	Curva
600741	14 cm	Recta



TIJERAS MAYO NOBLE

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600342	14 cm	Bloque curvo
600340	14 cm	Bloque recto
601430	17 cm	Recta
601431	17 cm	Curva
600360	17 cm	Upstyle recta
600343	20 cm	Bloc curvo

TIJERAS MAYO HARRINGTON

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Modelo upstyle

Código	Tamaño	Modelo
600300	14 cm	Bloque recto
600303	14 cm	Bloque curvo
600318	14 cm	Upstyle recta
600321	14 cm	Upstyle curva
600322	17 cm	Upstyle curva
600319	17 cm	Upstyle recta
600301	17 cm	Bloque recto

TIJERAS MAYO STILLE

Tijeras de acero inoxidable satinado brillante.



Modelo upcut

Cryocoupe : especial veterinario, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601423	15 cm	Curva
601420	15 cm	Recta
601424	17 cm	Curva
601422	17 cm	Recta

Upcut : lámina cortada/ dentada

Código	Tamaño	Modelo
600411	17 cm	Curva
600410	17 cm	Recta

Upstyle : especial cirugía

Código	Tamaño	Modelo
600402	15 cm	Curva
600400	15 cm	Recta
600403	17 cm	Curva
600401	17 cm	Recta

Bloque : curas, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600375	15 cm	Curva
600370	15 cm	Recta
600376	16 cm	Curva
600371	16 cm	Recta
600377	17 cm	Curva
600372	17 cm	Recta
600378	20 cm	Curva
600374	23 cm	Recta
600379	23 cm	Curva

TIJERAS MAYO DENTADAS

Tijeras de acero inoxidable brillante.



Bloque : curas, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601458	17 cm	Curva
601456	17 cm	Recta

TIJERAS MAYO

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque : curas, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600275	14 cm	Curva
600270	14 cm	Recta
600278	17 cm	Curva
600273	17 cm	Recta
600274	20 cm	Recta

Desmontable brillante, acero inoxidable

Código	Tamaño	Modelo
600249	14 cm	Recta
600253	14 cm	Curva
600238	15 cm	Recta

TIJERAS IRIDECTOMÍA

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600929	10,5 cm	Curva
600928	10,5 cm	Recta
600922	10,5 cm	Desmontable

TIJERAS ENUCLEACIÓN

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600886	13 cm	Curva
600887	13 cm	Recta

TIJERA STEVENS

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600812	10 cm	Curva lámina larga
600810	10 cm	Recta lámina larga
600811	10 cm	Recta dentadas lámina corta
600813	10 cm	Curva dentadas lámina corta
600826	11 cm	Recta cerrada
600827	11 cm	Punta roma curva
600828	11 cm	Curva cerrada

TIJERAS ESTRABISMO

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.




Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600905	11 cm	Desmontable curvo
600910	11 cm	Recta
600911	11 cm	Curva

TIJERAS SPENCER

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601258	9 cm	Curva
601255	9 cm	Recta
601259	11 cm	Curva
601256	11 cm	Recta
601260	13 cm	Curva
601257	13 cm	Recta

TIJERAS VÉZIEN

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601450	16 cm	Codo





TIJERAS UNIVERSALES

Tijeras de acero inoxidable, calidad estándar, importadas y controladas en nuestros talleres.



Código	Tamaño	Modelo
307920	18,5 cm	Láminas dentadas, ojales plastificados

TIJERAS LISTER

Tijeras de acero inoxidable brillante.



Tijeras para curas

Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601238	14 cm	Codo
601239	18 cm	Codo

TIJERAS LAVANDERA

Tijeras de acero al carbono cromado.



Con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601313	18,5 cm	Con tornillo

TIJERAS FOMON

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
600777	14 cm	Muy curva
600780	14 cm	Codo

Ideal para realizar una enucleación o intervenir en el ligamento redondo de la cabeza del fémur

TIJERAS CORONA

Tijeras Corona o Beebe con láminas dentadas para cortar los hilos de acero quirúrgico. Acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601171	10 cm	Curva
601170	10 cm	Recta

TIJERAS PARA CORTAR LOS HILOS DE LUZ

Tijeras de acero inoxidable satinado mate.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601165	12 cm	Codo

TIJERAS DE CRIN

Tijeras de acero al carbono cromado.



Bloque, con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601470	18 cm	Curva

TIJERAS PARA MARCAR

Tijeras de acero al carbono cromado.



Con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601486	17 cm	Curva
601485	17 cm	Recta

TIJERAS DE AUTOPSIA

Tijeras de acero al carbono cromado.



Con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
512520	19 cm	Calidad superior
307922	19 cm	Calidad estándar

TIJERAS LASSERE

Tijeras de acero al carbono cromado.



Con tornillo

Código	Tamaño	Modelo
601491	17 cm	Curva
601490	17 cm	Recta

p.103 Consulta nuestros productos de limpiezas





SERVICIO POSTVENTA

Al uso, los instrumentos que cortan se embotan y se deterioran.

Esta es la razón por la que Génia, fabricante y líder indiscutible en su ámbito, pone a su disposición un servicio de mantenimiento para la reparación y el afilado de todo tipo de instrumentos :

> SERVICIO AFILADO

Tenemos un taller cualificado capaz de afilar y reparar todos los instrumentos de corte :

- Todo tipo de tijeras para cualquier uso (médico, peluquero, aseo...),
- Todos los instrumentos quirúrgicos (pinzas, agujas, legtras...),
- Cabezales de corte de esquiladoras para pequeños y grandes animales,
- Cuchillo despalmador de herrería, etc.

> SERVICIO REPARACIÓN

También podemos reparar y poner en estado de funcionamiento :

- Tijeras (microdentada, cambio de tornillo, pulido...),
- Todos los instrumentos de cirugía (fórceps, pinzas, separadores...),
- Esquiladoras eléctricas (cordón, dedo oscilante...),
- Dermógrafo YLG (muelle, boquilla...),
- Aguijón (ajuste...).

Para todas las reparaciones, le estableceremos un presupuesto.

En caso de reparación específica, no dude en contactarnos con el fin de identificar lo mejor posible el problema y establecer en cuanto recibamos el material un presupuesto personalizado.


La reparación de su material se efectuará con piezas de origen.

Todos nuestros afilados están garantizados una semana y todas las reparaciones lo están durante 3 meses. Garantizamos las reparaciones efectuadas pero no garantizamos las averías que pudiesen aparecer en otras partes del aparato.



PORTA-AGUJAS MAYO HEGAR

Pinza porta-agujas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica.




Las pastillas de carburo de Tungsteno se reemplazan. Consúltenos.

Código	Tamaño	Modelo
607003	14 cm	Tungsteno
607006	18 cm	Tungsteno A
607000	15 cm	Estándar
607002	18 cm	Estándar B

p.58 Consulta nuestras agujas de sutura

PORTA-AGUJAS MATHIEU

Pinza porta-agujas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica.



Modelo Tungsteno

Código	Tamaño	Modelo
607014	14 cm	Tungsteno
607016	17 cm	Tungsteno
607018	20 cm	Tungsteno
607008	14 cm	Estándar
607010	17 cm	Estándar
607012	20 cm	Estándar

PORTA-AGUJAS OLSEN HEGAR

Pinza porta-agujas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica.



Código	Tamaño	Modelo
607028	14 cm	Tungsteno
607030	18 cm	Tungsteno
607024	14 cm	Estándar
607026	17 cm	Estándar A

PORTA-AGUJAS BOYTON

Pinza porta-agujas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica.



Código	Tamaño	Modelo
607020	12,5 cm	Estándar

PORTA-AGUJAS GILLIES

Pinza porta-agujas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica.



Código	Tamaño	Modelo
607022	16 cm	Estándar





PINZA ESTÁNDAR



Pinza de disección de acero inoxidable satinado mate.



Código	Longitud	Modelo
650001	12 cm	Sin garras
650031	12 cm	Con garras
650012	14 cm	Sin garras

PINZAS ADSON


Pinzas de disección de acero inoxidable satinado mate.



Código	Longitud	Modelo
650320	12 cm	Recta, sin garras
650322	12 cm	Recta, con garras

PINZAS MICRO ADSON

Pinzas de disección de acero inoxidable satinado mate.



Código	Longitud	Modelo
650495	12 cm	Sin garras
650498	12 cm	Con garras

PINZAS ADSON GRAEFE


Pinza de disección de acero inoxidable satinado mate.



Código	Longitud	Modelo
650330	12 cm	Con garras

PINZA ADSON BROWN


Pinza de disección de acero inoxidable satinado mate.



Código	Longitud	Modelo
650335	12 cm	Con garras

PINZA DEBAKEY


Pinza de disección de acero inoxidable satinado mate.



Código	Longitud	Modelo	Mordaza
650580	15 cm	Recta	1,5 cm

PINZA GRAEFE

Pinza de disección de acero inoxidable satinado mate.



Código	Longitud	Modelo
650460	10 cm	Recta, con garras

PINZA CANGREJO

Pinza de campos operatorios de acero inoxidable satinado mate.



Código	Longitud
650882	9 cm

PINZAS CRILE

Pinzas hemostáticas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica, mangos pasados.



Código	Longitud	Modelo
657020	14 cm	Curva, sin garras
657016	14 cm	Curva, con garras
657014	14 cm	Recta, sin garras
657018	14 cm	Recta, con garras

PINZAS HALSTEAD MOSQUITO

Pinzas hemostáticas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica, mangos pasados.



Código	Longitud	Modelo
657006	12 cm	Curva, sin garras
657012	12 cm	Curva, con garras
657004	12 cm	Recta, sin garras
657008	12 cm	Recta, con garras

PINZA CRYLE-WOOD

Pinzas hemostáticas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica, mangos cernidos.



Código	Longitud	Modelo
607032	15 cm	Recta

PINZAS KELLY

Pinzas hemostáticas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica, mangos pasados.



Código	Longitud	Modelo
657024	14 cm	Curva, sin garras
657022	14 cm	Recta, sin garras

PINZA ALLIS

Pinzas hemostáticas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica, mangos pasados.



Código	Longitud	Modelo
657000	15,5 cm	Recta, con garras

PINZAS ROCHESTER PEAN

Pinzas hemostáticas de acero inoxidable satinado mate, calidad quirúrgica, mangos cernidos.



Código	Longitud	Modelo
657032	18 cm	Curva, sin garras
657036	18 cm	Curva, con garras
657030	18 cm	Recta, sin garras
657034	18 cm	Recta, con garras





PINZAS DE HARTMANN

Pinzas para cuerpos extraños de Hartmann de acero inoxidable brillante con la extremidad afilada para una mejor manejabilidad a través de espéculos pequeños.



Código	Longitud
307976	8 cm
307975	14 cm

ESPÉCULO DE KILLIAN

Espéculo vaginal de Killian para pequeños animales con un tornillo de bloqueo, de acero inoxidable brillante.



Código	Longitud
307980	90 mm

CUCHILLO DE AUTOPSIA

Cuchillo de autopsia con lámina intercambiable muy robusta.



Código	
307958	Mango porta-hoja solo
307959	Bolsa de 10 hojas

EXTENSOR DE HOHMANN


Extensor de Hohmann.



Código	
630000	22 cm

CANULAS DE ASPIRACIÓN

Cánulas de aspiración acodadas, estériles de un solo uso y sin control digital.



Código	Longitud	Diámetro	
307400	26 cm	4 mm	A
307401	25 cm	6 mm	A
307410	25 cm	6 mm	B

CEPILLOS QUIRÚRGICOS

Cepillos quirúrgicos con esponja y cura-uñas. Embalaje individual estéril.



Código x25	
317205	Seca
317200	Húmeda (PVP yodado)

S/Acond : bolsa de 25 unidades.

INSTRUBOX


Caja de plástico para ordenar con una tapa.



Código	Dimensiones (mm)
106400	160 x 176 x 142

SONDA DE PENROSE MECHA LATEX

Suministrados en caja de 10 unidades.



Código	Modelo (cm)
307350	L 22,5 Ø 10
307352	L 22,5 Ø 15
307354	L 22,5 Ø 20
307356	L 22,5 Ø 25
307358	L 22,5 Ø 35

DERMÓGRAFO YLG SÉNIOR

Aparato eléctrico para tatuar con transformador 220/12 Voltios y pedal de mando.

Suministrado completo en una caja con un frasco de tinta negra y una multi-aguja de reemplazo.

El diseño del aparato y su potencia permiten una penetración constante y profunda del haz de 6 agujas cualquiera que sea la resistencia de la epidermis, garantizando la longevidad del tatuaje.

- La elevada frecuencia de las vibraciones ofrece una característica continua que contribuye a la nitidez de los caracteres. La aguja es accionada por un dispositivo electromagnético que garantiza la potencia, la rapidez y la fiabilidad deseada. Estas calidades convierten a este dermógrafo en uno de los más eficientes del mercado.



Código

227108	Dermógrafo completo	A
227110	Tubo de recambio de 5 agujas múltiples	B
220900	Tinta para tatuar 10 mL negra	
220904	Tinta para tatuar 10 mL verde	
220906	Tinta para tatuar 125 mL negra	
220908	Tinta para tatuar 125 mL verde	
220909	Tinta para tatuar 250 mL negra	
220905	Tinta para tatuar 250 mL verde	

DERMÓGRAFO YLG JUNIOR

Este dermógrafo compacto y ligero se ha diseñado para permitir toda clase de tatuajes con una aguja múltiple o única. Es el aparato ideal para tatuar a los gatos (tatuajes más finos y más pequeños en el pabellón de la oreja con ayuda de la aguja única).

Suministrado completo en una caja con un frasco de tinta negra y una aguja múltiple y otra única.

- Su motor rotatorio garantiza un movimiento de oscilación regular. Este aparato puede utilizarse indistintamente en sector o con pilas, garantizando al mismo tiempo una buena penetración de la aguja. Está alimentado por un transformador mural 230 voltios - 50 hercios que suministran 3 voltios sin interrupción, o con 3 pilas de 1,5 voltios (LR6 alcalinas).

- El pedal ha sido sustituido por un contactor de mano colocado sobre la contera del lápiz que permite una parada/marcha instantánea y una gran comodidad de trabajo. Simple y robusto, el dermógrafo YLG junior requiere solamente un mantenimiento de las agujas y del cojinete de ajuste.



Código

221500	Dermógrafo completo	A
227110	Tubo de recambio de 5 agujas múltiples	B
227111	Tubo de recambio de 5 agujas únicas	C
220900	Tinta para tatuar 10 mL negra	
220904	Tinta para tatuar 10 mL verde	
220906	Tinta para tatuar 125 mL negra	
220908	Tinta para tatuar 125 mL verde	
220909	Tinta para tatuar 250 mL negra	
220905	Tinta para tatuar 250 mL verde	



■ ■ ■ Génia y su sala blanca

En 2006, Génia creó su propia sala blanca con el fin de satisfacer las expectativas de sus clientes proponiéndoles hilos de sutura quirúrgicos de alta calidad.

En la actualidad, nuestra sala blanca está certificada conforme a la clase ISO 6 según la normativa NF EN 14644-1. Es una nueva normativa internacional ISO de referencia que permite clasificar las zonas de empolvoramiento controladas en función del número de partículas presentes en el aire.

Partículas /m³

Clase	0,1 µm	0,2 µm	0,3 µm	0,5 µm	1 µm	5 µm
ISO 1	10	2				
ISO 2	100	24	10	4		
ISO 3	1.000	237	102	35	8	
ISO 4	10.000	2.370	1.020	352	83	
ISO 5	100.000	23.700	10.200	3.520	832	29
ISO 6	1.000.000	237.000	102.000	35.200	8.320	293
ISO 7				352.000	83.200	2.930
ISO 8				3.520.000	832.000	29.300
ISO 9				35.200.000	8.320.000	293.000



Génia controla hoy día cada etapa de la fabricación de suturas partiendo de la materia prima hasta los productos terminados y garantizados estériles.

Nuestro laboratorio interno nos permite efectuar controles permanentes. Así pues, comprobamos y garantizamos la conformidad físico-química de nuestros productos con relación a las exigencias de la Farmacopea Europea.

Con el fin de garantizar la integridad de nuestra sala blanca, un organismo de control autónomo y habilitado comprueba y certifica cada año su clasificación.

Controles de
calidad





Ortopedía

Agujas y fijadores externos

Agujas lisas.....	77
Agujas roscadas.....	78
Fijadores	79
Barras externas para fijadores.....	79

Tornillos y placas

Tornillos corticales estándares	80
Tornillos corticales autorroscantes	81
Placas.....	82

Accesorios de osteosíntesis

Rehabilitación

Canis-mobile	85
Handy Canis	86





GÉNEA, COMPROMISO DE CALIDAD...

>> ELECCIÓN DE LOS MATERIALES

Nuestros implantes veterinarios son fabricados con un acero inoxidable implantable de alta calidad **316LVM**. Es el mismo acero que se utiliza para la producción de implantes de uso humano, de acuerdo a los estándares 5835 : 1991 y ASTM F 138 Grado 2 con respecto a la composición, la microestructura, las propiedades mecánicas y los requisitos metalúrgicos relativo a los implantes.

>> PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Este acero tiene una resistencia excelente a las picaduras de corrosión en un entorno biológico agresivo. Las propiedades mecánicas son equilibradas para una combinación óptima de resistencia y de ductilidad. El diseño de nuestros implantes, conforme a las normas **AOVET**, asegura una resistencia y una rigidez adaptada para la fijación de las fracturas de los pequeños y grandes animales.

>> CONOCIMIENTO

Nuestros implantes se fabrican con cuidado por un personal calificado y experimentado. El acabado de superficie (pulido por hidrólisis), las tolerancias dimensionales y la calidad de ejecución están sujetos a un control de calidad muy estricto garantizando el nivel de calidad máximo para las aplicaciones veterinarias.

>> CALIDAD Y TRAZABILIDAD

Nuestra planta de fabricación localizada en Francia es certificada **ISO 9011 : 2008 e ISO 13485 : 2003**. Cada implante saliendo de nuestros talleres está sujeto a un control de calidad y la trazabilidad está asegurada desde el suministro de materia prima hasta la entrega a nuestros clientes. Sujeto a los métodos de control y de producción relativos al material medical hospitalario, aplicamos las mismas reglas a los equipos para veterinarios, por lo cual es una garantía de nuestra **seriedad** y de la **fiabilidad** de nuestros productos.



MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS NECESARIO

Antes de toda cirugía ósea, debe comprobar absolutamente que posee todo el material necesario para llevarla a cabo.

Fórceps	Para manipular los huesos y fragmentos óseos, ayudar a la reducción y a su mantenimiento, para el mantenimiento de una placa
Separadores de Gelpi	Para separar la piel, los tejidos subcutáneos y los músculos cerca de la fractura
Mechas, Guía de perforación	Para perforar la cavidad ósea en la que se colocará el tornillo
Indicador de nivel	Para medir la longitud del tornillo que debe utilizar
Motor quirúrgico	Para colocar los implantes
Placas, Agujas, Clavos, Fijadores externos, Cerclajes, Tornillos	Materiales de osteosíntesis
Terrajas, Porta-terreja	Para realizar la huella de la rosca del tornillo con el fin de facilitar su atornillado sin riesgo de fracturar el hueso
Destornillador hexagonal	Atornillamiento - uno para los tornillos de 1.5 y 2.0 mm de Ø - uno para los tornillos de 2.7, 3.5 y 4.0 mm de Ø - uno para los tornillos de 4.5 y 6.5 mm de Ø

INDICACIONES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MONTAJES DE OSTEOSÍNTESIS

Para reducir una fractura se utilizan varios tipos de montaje. Cada uno de ellos presenta indicaciones particulares.

TIPOS DE MONTAJE	INDICACIÓN
Fijadores externos	- Fracturas localizadas en los radios óseos distales (tibia, radio, cúbito), - Inmovilización temporal de las fracturas abiertas, - Fracturas abiertas con importantes lesiones cutáneas, - Derivaciones articulares.
Tornillos y placas	Todo tipo de fractura no séptica de los huesos largos (miembros) y planos (cara, escápula y pelvis) y del esqueleto axial (vértebras). Fracturas articulares : reducción anatómica obligatoria; la estabilización perfecta sólo puede obtenerse después de una reducción anatómica y una compresión inter-fragmentaria. Pseudartrosis : permite una compresión del foco y una excelente estabilidad necesarias para la curación. En este caso, a menudo se asocia a un auto-transplante de hueso esponjoso. Osteotomías correctivas : triple osteotomía pelviana, osteotomía de nivelación de la meseta tibial, osteotomía de varización del fémur... Permite un apoyo precoz en el caso de fracturas de varios miembros. De este modo, se evita el decúbito prolongado.
Clavos cerrados	- Reducción y estabilización de las fracturas diafisarias, - Pseudartrosis, callo vicioso, falta de unión, - Tratamiento de fracturas patológicas.

AGUJAS UNA PUNTA TROCAR, UNA EXTREMIDAD REDONDEADA

Fabricadas exclusivamente a partir de un acero inoxidable quirúrgico.

- Diámetro de 0,8 a 8,0 mm.
- Longitud de 10 a 30 cm.
- Condicionamiento por 3 o por 10.

Otros diámetros y longitudes bajo pedido.



Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10
0,8	12	26A0812	26K0812	1,5	12	26A1512	26K1512	2,5	20	26A2520	26K2520
1,0	10	26A1010	26K1010	1,5	15	26A1515	26K1515	2,5	30	26A2530	26K2530
1,0	12	26A1012	26K1012	1,5	20	26A1520	26K1520	3,0	12	26A3012	26K3012
1,0	15	26A1015	26K1015	1,5	30	26A1530	26K1530	3,0	15	26A3015	26K3015
1,0	20	26A1020	26K1020	1,8	12	26A1812	26K1812	3,0	20	26A3020	26K3020
1,0	30	26A1030	26K1030	1,8	15	26A1815	26K1815	3,0	30	26A3030	26K3030
1,2	10	26A1210	26K1210	1,8	20	26A1820	26K1820	3,5	20	26A3520	26K3520
1,2	12	26A1212	26K1212	2,0	10	26A2010	26K2010	3,5	30	26A3530	26K3530
1,2	15	26A1215	26K1215	2,0	12	26A2012	26K2012	4,0	20	26A4020	26K4020
1,2	20	26A1220	26K1220	2,0	15	26A2015	26K2015	4,0	25	26A4025	26K4025
1,2	30	26A1230	26K1230	2,0	20	26A2020	26K2020	4,0	30	26A4030	26K4030
1,4	15	26A1415	26K1415	2,0	30	26A2030	26K2030	5,0	30	26A5030	26K5030
1,4	20	26A1420	26K1420	2,5	12	26A2512	26K2512	6,0	30	26A6030	26K6030
1,4	25	26A1425	26K1425	2,5	15	26A2515	26K2515	8,0	30	26A8030	26K8030
1,4	30	26A1430	26K1430								

AGUJAS DOS PUNTAS TROCAR

Fabricadas exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.


- Diámetro de 0,8 a 7,0 mm.
- Longitud de 12 a 30 cm.
- Condicionamiento por 3 o por 10.

Otros diámetros y longitudes bajo pedido.



Punta trocar acerada y angulosa

Limita el calentamiento óseo y por consecuencia la necrosis térmica.



Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10
0,8	12	26B0812	26M0812	1,5	30	26B1530	26M1530	2,5	25	26B2525	26M2525
0,8	30	26B0830	26M0830	1,6	20	26B1620	26M1620	2,5	30	26B2530	26M2530
1,0	10	26B1010	26M1010	1,6	30	26B1630	26M1630	3,0	12	26B3012	26M3012
1,0	12	26B1012	26M1012	1,8	12	26B1812	26M1812	3,0	15	26B3015	26M3015
1,0	20	26B1020	26M1020	1,8	20	26B1820	26M1820	3,0	20	26B3020	26M3020
1,0	25	26B1025	26M1025	1,8	30	26B1830	26M1830	3,0	25	26B3025	26M3025
1,0	30	26B1030	26M1030	2,0	12	26B2012	26M2012	3,0	30	26B3030	26M3030
1,2	12	26B1212	26M1212	2,0	15	26B2015	26M2015	3,5	20	26B3520	26M3520
1,2	20	26B1220	26M1220	2,0	20	26B2020	26M2020	3,5	25	26B3525	26M3525
1,2	30	26B1230	26M1230	2,0	25	26B2025	26M2025	3,5	30	26B3530	26M3530
1,4	15	26B1415	26M1415	2,0	30	26B2030	26M2030	4,0	20	26B4020	26M4020
1,4	20	26B1420	26M1420	2,2	12	26B2212	26M2212	4,0	25	26B4025	26M4025
1,4	30	26B1430	26M1430	2,2	20	26B2220	26M2220	4,0	30	26B4030	26M4030
1,5	12	26B1512	26M1512	2,2	30	26B2230	26M2230	5,0	25	26B5025	26M5025
1,5	15	26B1515	26M1515	2,5	12	26B2512	26M2512	5,0	30	26B5030	26M5030
1,5	20	26B1520	26M1520	2,5	15	26B2515	26M2515	6,0	25	26B6025	26M6025
1,5	25	26B1525	26M1525	2,5	20	26B2520	26M2520	6,0	30	26B6030	26M6030

AGUJAS UNA PUNTA LANCEOLADA, UNA EXTREMIDAD REDONDEADA

Fabricadas exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.

- Diámetro de 0,8 a 2,0 mm.
- Longitud de 15 cm.
- Condicionamiento por 3 o por 10.

Otros diámetros y longitudes bajo pedido.





Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3
0,8	15	26G0815
1,0	15	26G1015
1,2	15	26G1215
1,5	15	26G1515
1,8	15	26G1815
2,0	15	26G2015




MONTAJE DE LAS AGUJAS

La posición de la rosca (central o en punta) depende del montaje elegido.

Rosca en punta



Rosca central



AGUJAS UNA PUNTA TROCAR, CON ROSCA POSITIVA

Fabricadas exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico. Rosca central o distal. La rosca garantiza la estabilidad del montaje. El anclaje óseo limita el movimiento de las agujas y por tanto la osteólisis consecutiva a la inestabilidad.

- Diámetro de 1.0 a 4.0 mm.
- Longitud de 12 a 20 cm.
- Condicionamiento por 3 o por 10.

Otros diámetros y longitudes bajo pedido.


• Rosca en punta



• Rosca al centro

Rosca positiva
para más solidez

Rosca positiva :
disminución del diámetro
a nivel de la rosca.



Todas nuestras agujas son de acero inoxidable implantable (grado 316 LVM) de la calidad más alta para garantizar una tolerancia máxima del implante y una gran solidez.

- Nuestra punta trocar afilada reduce el calentamiento óseo y en consecuencia la necrosis térmica en el momento de la colocación.
- La rosca garantiza la estabilidad del montaje. El anclaje óseo limita el movimiento de las agujas y por consecuencia la osteólisis consecutiva a la inestabilidad.
- La rosca positiva aporta una mayor solidez con relación a una rosca negativa puesto que el diámetro de la aguja se conserva en toda su longitud. Con la rosca positiva, ya no existe ninguna zona de fragilidad en la unión rosca-varilla.

Rosca al centro

Diámetro de aguja (mm)	Longitud de aguja (cm)	Diámetro rosca (mm)	Longitud rosca (mm)	Acond. x 3	Acond. x 10
1.0	12	1.3	15	33C1012	31C1012
1.2	12	1.5	15	33C1212	31C1212
1.5	12	1.9	15	33C1512	31C1512
1.8	15	2.3	15	33C1815	31C1815
2.0	15	2.7	20	33C2015	31C2015
2.5	15	3.0	30	33C2515	31C2515
3.0	20	3.7	30	33C3020	31C3020
3.5	20	4.3	30	33C3520	31C3520
4.0	20	4.8	30	33C4020	31C4020

Rosca en punta

Diámetro de aguja (mm)	Longitud de aguja (cm)	Diámetro rosca (mm)	Longitud rosca (mm)	Acond. x 3	Acond. x 10
1.0	12	1.3	15	33P1012	31P1012
1.2	12	1.5	15	33P1212	31P1212
1.5	12	1.9	15	33P1512	31P1512
1.8	12	2.3	15	33P1812	31P1812
2.0	12	2.7	20	33P2012	31P2012
2.5	12	3.0	25	33P2512	31P2512
3.0	15	3.7	25	33P3015	31P3015
3.5	15	4.3	30	33P3515	31P3515
4.0	15	4.8	30	33P4015	31P4015

AGUJAS DOS PUNTAS TROCAR, CON ROSCA NEGATIVA

Fabricadas exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.

- Diámetro de 1.0 a 6.0 mm.
- Longitud de 12 a 30 cm.
- Condicionamiento por 3 o por 10.

Otros diámetros y longitudes bajo pedido.



Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Acond. x 3	Acond. x 10
1.0	12	26E1012	26T1012	2.0	25	26E2025	26T2025	3.5	20	26E3520	26T3520
1.0	20	26E1020	26T1020	2.0	30	26E2030	26T2030	3.5	25	26E3525	26T3525
1.5	20	26E1520	26T1520	2.2	30	26E2230	26T2230	3.5	30	26E3530	26T3530
1.5	25	26E1525	26T1525	2.5	20	26E2520	26T2520	4.0	20	26E4020	26T4020
1.5	30	26E1530	26T1530	2.5	25	26E2525	26T2525	4.0	25	26E4025	26T4025
1.6	30	26E1630	26T1630	2.5	30	26E2530	26T2530	4.0	30	26E4030	26T4030
1.8	20	26E1820	26T1820	3.0	20	26E3020	26T3020	4.5	25	26E4525	26T4525
1.8	30	26E1830	26T1830	3.0	25	26E3025	26T3025	5.0	30	26E5030	26T5030
2.0	20	26E2020	26T2020	3.0	30	26E3030	26T3030				

AGUJAS UNA PUNTA TROCAR CON ROSCA NEGATIVA, UNA PUNTA LANCEOLADA

Fabricadas exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.

- Diámetro de 1.0 a 5.0 mm.
- Longitud de 20 a 30 cm.
- Condicionamiento por 3 o por 10.

Otros diámetros y longitudes bajo pedido.



Ø (mm)	Long. (cm)	Acond. x 3	Ø (mm)	Long. (cm)	Acond. x 3
1,0	20	26F1020	2,5	25	26F2525
1,2	20	26F1220	3,0	20	26F3020
1,4	20	26F1420	3,0	25	26F3025
1,5	20	26F1520	3,5	25	26F3525
1,6	20	26F1620	4,0	25	26F4025
1,8	20	26F1820	4,0	30	26F4030
2,0	20	26F2020	5,0	30	26F5030
2,5	20	26F2520			

FIJADORES

Fijadores externos en acero inoxidable, no quirúrgico (Ø 12, 14 y 16 de acero inoxidable Ø 24 y 32 de latón cromado). Cada fijador está identificado.

- Diámetro de 12 a 32 mm.
- Condicionamiento por 6 o a granel.

Otros modelos bajo pedido por 6 unidades.



Tornillo de recambio para los fijadores

Diámetro	Acond. x 6
12	260046
14 et 16	260047
24	260048
32	260049

Condicionamiento por 6 o a granel

* Mínimo 100 por tamaño

Ø	Ø barra externa (mm)	Aguja de transfijación	Long. aguja (mm)	Uso	Acond. x 6	Acond. A granel*
12	2	1	120	Gato	260018	260002
12	2	1,2	120	Gato	260020	260003
12	2	1,5	120	Gato	260022	260004
14	3	1,5	120	Pequeños perro	260023	260005
14	3	1,8	120	Pequeños perro	260019	260012
14	3	2	150	Perro medianos	260024	260006
16	4	2	150	Perro medianos	260026	260007
16	4	2,5	150	Perro grandes	260027	260013
16	4	3	150	Perro grandes	260028	260008
24	6	4	250	Animales grandes	260030	260009
32	8	4	250	Animales grandes	260032	260010
32	8	6	250	Animales grandes	260034	260011

Ø y longitudes en mm

BARRAS DE FIJACIÓN EXTERNA

Barras externas para fijadores, achaflanados, poleas en las extremidades e identificadas.

Acero inoxidable no quirúrgico. No pueden implantarse.

- Diámetro de 2 a 8 mm.
- Longitud de 50 y 100 cm.
- Condicionamiento por 6.

Otros diámetros y longitudes bajo pedido por 10 unidades.



Longitud (cm)	Diámetro (mm)	Fijador	Acond. x 6
50	2	12	260160
50	3	14	260162
50	4	16	260164
50	5	-	260166
50	6	24	260168
50	8	32	260170
100	6	24	260188
100	8	32	260190




AYUDA PARA ELEGIR LOS TORNILLOS

Cada uno de los tornillos Génia del catálogo es compatible con los destornilladores y terrajas estándares.

DIÁMETRO EN MM	LONGITUD EN MM	TIPO DE TORNILLO	UTILIZACIÓN
1.5	6 - 12	Cortical	Mini-implante (falange, gato)
2.0	6 - 24	Cortical	Mini-implante (falange, gato)
2.7	8 - 30	Cortical	Gato, perros pequeños (5 - 7 kg) + pelvis
3.5	10 - 40	Cortical	Perro > 10 kg
4.0	10 - 40	Esponjoso	Perro > 10 kg
4.5	12 - 65	Cortical	Perro > 50 kg y caballo, bovino
6.5	25 - 80	Esponjoso	Perro > 50 kg y caballo, bovino

* A título indicativo.




TORNILLOS CORTICALES ESTÁNDARES

Tornillos corticales de base esférica y huella hexagonal.

Fabricados exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.

- Diámetro de 1.5 a 3.5 mm.
- Longitud de 6 a 60 mm.
- Condicionamiento por 6.

Diámetro 4.5 mm bajo pedido.



Ø TORNILLO			DESTORNILLADOR	Ø MECHA	Ø TERRAJA
ROSCA	NÚCLEO	CABEZA	HUELLA HEXAGONAL	AGUJERO ROSCADO	AGUJERO DE DESLIZAMIENTO
1.5 mm	1.0 mm	3 mm	1.5 mm	1.1 mm	1.5 mm
2.0 mm	1.3 mm	4 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm
2.7 mm	1.9 mm	5 mm	2.5 mm	2.0 mm	2.7 mm
3.5 mm	2.4 mm	6 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.5 mm

Tornillo cortical Ø 1,5

Long. (mm)	Acond. x 6
6	263500
7	263501
8	263502
10	263504
12	263506
14	263508
16	263510
18	263512
20	263514

Tornillo cortical Ø 2

Long. (mm)	Acond. x 6
6	263568
8	263570
10	263572
12	263574
14	263576
16	263578
18	263580
20	263582
22	263584
24	263586
25	263588
26	263590
28	263592
30	263594
35	263600

Tornillo cortical Ø 2,7

Long. (mm)	Acond. x 6
6	263636
8	263638
10	263640
12	263642
14	263644
16	263646
18	263648
20	263650
22	263652
24	263654
25	263656
26	263658
28	263660
30	263662
32	263664
34	263666
35	263668
36	263670
38	263672
40	263674
42	263676
44	263678


Tornillo cortical Ø 3,5

Long. (mm)	Acond. x 6
8	263706
10	263708
12	263710
14	263712
16	263714
18	263716
20	263718
22	263720
24	263722
25	263724
26	263726
28	263728
30	263730
32	263732
34	263734
36	263738
40	263742
45	263748
50	263754
55	263760
60	263766

TORNILLOS CORTICALES AUTORROSCANTES

Tornillos corticales de base esférica y huella hexagonal. Perfil autorroscante para una inserción rápida. Fabricados exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.

- Diámetro de 2,7 y 3,5 mm.
 - Longitud de 6 a 70 mm.
 - Condicionamiento por 6 o por unidad.
- Diámetros 1,5, 2 y 4,5 mm bajo pedido.**



Inserción rápida

Ø TORNILLO			DESTORNILLADOR	Ø MECHA	Ø TERRAJA
ROSCA	NÚCLEO	CABEZA	HUELLA HEXAGONAL	AGUJERO ROSCADO	AGUJERO DE DESLIZAMIENTO
2.7 mm	1.9 mm	5 mm	2.5 mm	2.0 mm	2.0 mm
3.5 mm	2.4 mm	6 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.5 mm

Tornillo cortical autorroscante Ø 2,7

Long. (mm)	Acond. x 6
6	265636
8	265638
10	265640
12	265642
14	265644
16	265646
18	265648
20	265650
22	265652
24	265654
25	265656
26	265658
28	265660
30	265662
32	265664
34	265666
35	265668
36	265670
38	265672
40	265674

Tornillo cortical autorroscante Ø 3,5

Long. (mm)	Acond. x 6	Long. (mm)	Acond. x 6
8	265706	36	265738
10	265708	38	265740
12	265710	40	265742
14	265712	42	265744
16	265714	44	265746
18	265716	45	265748
20	265718	46	265750
22	265720	48	265752
24	265722	50	265754
25	265724	52	265756
26	265726	54	265758
28	265728	55	265760
30	265730	56	265762
32	265732	58	265764
34	265734	60	265766
35	265736		



AYUDA PARA ELEGIR LAS PLACAS

La elección del tipo y del tamaño de una placa depende de las propiedades mecánicas de este implante. Dicho implante debe ser capaz, principalmente, de resistir a las fuerzas de flexión que se aplican en el hueso durante la consolidación ósea. La elección depende también del peso del animal, de las dimensiones del segmento fracturado y de la posición de (de las) línea (s) de fractura.

	0 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
Húmero	-----DCP ¹ 4.5 ó 4.5 ancho----- --- DCP 2.7 --- ----- DCP 3.5 ----- -----DCP 3.5 ancho o 4.5 -----						
Radio Cúbito	----- DCP 2.7 ----- ----- DCP 3.5 ----- -----DCP 3.5 ancho o 4.5 -----						
Fémur	----- VCP ² ----- ----- DCP 2.7 -----	----- DCP 3.5 ----- -----DCP 3.5 ancho o 4.5 -----	----- DCP 4.5 ancho-----				
Tibia	----- VCP ² ----- VCP ----- DCP 2.7 -----	----- DCP 3.5 ----- -----DCP 3.5 ancho o 4.5 -----	----- DCP 4.5 ancho -----				

¹Dynamic Compression Plate - ²Veterinary Cuttable Plate

PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICAS

Gama de placas DCP* perfil normal y ancho.

Fabricadas exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.

- Longitud de 22 a 218 mm.
- Placas DCP para tornillos de 2 mm y 2.7 mm de diámetro : 4 a 12 agujeros.
- Placas DCP para tornillos de 3.5 mm de diámetro :
 - Perfil estrecho : 4 a 12 agujeros.
 - Perfil ancho : 5 a 18 agujeros.

*Dynamic Compression Plate.

Recomendado por AOVET



PLACA DERECHA PARA TORNILLOS Ø 2 MM

- Anchura : 5 mm
- Distancia interior agujeros : 5 mm
- Distancia agujeros centrales : 6,2 mm

Agujero	Longitud (mm)	Grosor (mm)	Acond. x 1
4	22	1.0	266002
5	27	1.0	266004
6	32	1.0	266006
7	37	1.5	266008
8	42	1.5	266010
9	47	1.5	266012
10	52	1.5	266014
12	62	1.5	266018

PLACA DERECHA PARA TORNILLO Ø 2,7 MM

- Anchura : 8 mm
- Distancia interior agujeros : 8 mm
- Distancia agujeros centrales : 11,7 mm

Agujero	Longitud (mm)	Grosor (mm)	Acond. x 1
4	36	2.0	266020
5	44	2.0	266022
6	52	2.0	266024
7	60	2.5	266026
8	68	2.5	266028
9	76	2.5	266030
10	84	2.5	266032
12	100	2.5	266036

PLACA DERECHA PARA TORNILLO Ø 3,5 MM

- Anchura : 10 mm
- Grosor : 3,2 mm
- Distancia interior agujeros : 12 mm
- Distancia agujeros centrales : 16,6 mm

Agujero	Longitud (mm)	Acond. x 1
4	50	266038
5	62	266040
6	74	266042
7	86	266044
8	98	266046
9	110	266048
10	122	266050
11	134	266052
12	146	266054

PLACA DERECHA PARA TORNILLO Ø 3,5 MM ANCHO

- Anchura : 11,6 mm
- Grosor : 4 mm
- Distancia interior agujeros : 12 mm
- Distancia agujeros centrales : 16,6 mm

Agujero	Longitud (mm)	Acond. x 1
5	62	266056
6	74	266058
7	86	266060
8	98	266062
9	110	266064
10	122	266066
11	134	266068
12	146	266070
14	170	266072
16	194	266074
18	218	266076

PLACAS ANGULADAS


Placas anguladas para las triples osteotomías de la pelvis.
Fabricadas exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.

- Placas para tornillos de diámetro de 3.5 mm.
- Longitud de 58 mm.

Otros modelos bajo pedido, en las angulaciones del catálogo (20°, 30°).



Placa triple osteotomía de la pelvis



Placa triple osteotomía de la pelvis para tornillos ø 3,5 mm

Grado	Lado	Longitud (mm)	Acond. x 1
20	Derecho	58	266106
20	Izquierdo	58	266108
30	Derecho	58	266102
30	Izquierdo	58	266104

PLACAS CORTABLES

Gama de placas VCP** con distintos perfilados (plano, tercio de tubo, curvo).


Fabricadas exclusivamente a partir de acero inoxidable quirúrgico.

- Placas para tornillos de diámetro de 2 mm, 2.7 mm y 3.5 mm, de 20 a 55 agujeros redondos o apaisado según los modelos.

** Veterinary Cuttable Plate.



Tipo de agujero	Perfil de placa	Número de agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)	Anchura (mm)	Diámetro de los tornillos (mm)	Acond. x 1
Redondo	Curvo	^A 28	336	3.2	10.2	3.5	266150
Redondo	Curvo	^A 28	336	4.0	11.6	3.5	266152
Redondo	Plano	^C 41	328	2.5	8.0	2.7	266154
Redondo	Tercio de cubo	^B 50	300	1.1	9.0	2.7	266156
Redondo	Plano	^C 55	330	2.0	5.0	2.0	266158
Redondo	Tercio de cubo	^B 50	300	1.1	9.0	2.0	266160
Apaisado	Plano	^C 20	100	1.5	5.0	2.0	266170
Apaisado	Plano	^C 20	100	1.5	4.0	2.0	266172



HILO DE ACERO QUIRÚRGICO

Hilo de acero quirúrgico para realizar cerclajes.

- Rollo de 10 m.
- Diámetro de 0.2 a 1.5 mm.



Longitud : 10 m.

Diámetro (mm)	Acond. x 1
0,2	260200
0,4	260201
0,5	260202
0,6	260203
0,7	260204
0,8	260205
0,9	260206
1	260207
1,2	260208
1,5	260209

p.66 Consulta nuestras tijeras para cortar el hilo de acero quirúrgico

LLAVES PARA MANDRIL




Modelo	Acond. x 1
Acero inoxidable	261021
Cromado	261020

PINZA PARA CÓNDILO

Pinza tornillo para cóndilo de plexiglás para mantener las dos partes óseas de la articulación. La pinza permite la inmovilización de la fractura después de haberla reducida en los casos de fracturas del cóndilo articular.

- Asegura el mantenimiento de las 2 partes con el fin de fijarlas (puente óseo en el caso de una fractura transversal).
- Esterilizable en frío.
- Tamaño del plexiglás : 125 x 25 mm.




Tamaño (mm)	Acond. x 1
125 x 25	100840

MANDRILES

Mandriles con empuñaduras moleteadas de aluminio anodizado de color azul para introducir las agujas intramedulares de 0.5 a 7 mm de diámetro.

- Suministrados completos con una alargadera y una llave de bloqueo.



Modelo	Acond. x 1
Acero inoxidable	261012
Acero cromado	261010
Extensión solo en acero inoxidable	261017

EMPUJADOR DE AGUJAS

Empujador de agujas de acero quirúrgico inoxidable.

- Diámetro de 4, 6 y 8 mm.
- Longitud de 150 mm.



Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Acond. x 1
150	4	261002
150	6	261004
150	8	261006

PASTILLAS QUIRÚRGICAS

Pastillas de polipropileno para reparar los ligamentos cruzados.

- Diámetro de 8 y 15 mm.
- Suministradas no estériles, por bolsa de 6 unidades.



Diámetro (mm)	Código x6
8	340020
15	340030

CANIS-MOBILE

Carro para soportar los miembros posteriores de los perros y de los gatos en caso de pérdida de movilidad parcial o total.

- Bastidor de metal galvanizado y de aluminio soldado.
- Altura y longitud ajustables.
- Correas ajustables.
- Piel sintética de protección, amovible para lavarlo.
- Ruedas de caucho flexible.
- Arco de refuerzo para levantar al animal y ayudarlo a salvar las aceras.
- Eje desplazado para permitir una movilidad en la pata válida.

Indicaciones :

- Parálisis o paresia de los miembros inferiores de perros y gatos, en particular de los Pastores Alemanes, Labradores, Teckels, Caniches, Fox Terriers, etc.
- Rehabilitación funcional a consecuencia de una hernia discal.
- Inmovilización temporal de los miembros posteriores a raíz de una intervención quirúrgica, una herida, la colocación de un yeso, de una ferula, de fijadores externos, etc.


Bajo pedido :

- Modelo a medida con las siguientes indicaciones (véase esquema a continuación) :
 1. Contorno del tórax a nivel de las patas anteriores;
 2. Espacio entre las patas delanteras y traseras;
 3. Altura debajo de la cola;
 4. Anchura inferior del muslo a nivel de la ingle (perro de peso superior a los 50 kg).

Código	Modelo
260412	Grande
260413	Mediano
260414	Pequeño
260415	Gato

Código	Modelo	1	2	3	S/Acond.
		Contorno tórax (mm) Contorno de tórax a la altura de las patas anteriores.	Mín. y máx. (mm) Espacio entre las patas delanteras y traseras.	Mín. y máx. (mm) Altura hasta el rabo.	
260410	Grande	900 maxi	350/500	410/560	4
260408	Mediano	660 maxi	250/350	240/380	4
260406	Pequeño	410 maxi	160/260	170/270	4

4 Ancho inferior del muslo a la altura de la ingle (perros que superen los 50 kg).



HANDY CANIS

Arnés de mantenimiento en el caso de inmovilización o parálisis, ligera o severa, permanente o temporal, de las patas delanteras o traseras de los perros y gatos.

Alivia al animal durante sus desplazamientos y, en particular, para ayudarle a salvar obstáculos (aceras, escalones,...)

- Materia muy resistente : neopreno.
- Materia elástica por una mejor comodidad y ajuste.
- Completamente lavable.
- Se ajusta a la morfología del animal gracias a las tiras velcro y correas ajustables.
- Correas de levantamiento ajustables con el fin de ajustar la longitud en función de la estatura del perro y del dueño.
- Empuñadura de confort para mantener las correas juntas. **A**



ARNÉS COMPLETO

Al cruzar las correas de los modelos delanteros y traseros es posible obtener un arnés completo.

Todas las correas son ajustables en longitud, y están equipadas de sujeciones rápidas que pueden reunirse en la empuñadura de confort.




Modelos delanteros

Código	Tamaño	1 Dimensiones míní máxi (cm)	2 Dimensiones míní máxi (cm)	Raza
227280	S	30 - 45	10 - 25	Teckel
227282	M	45 - 65	25 - 35	Basset
227284	L	65 - 85	35 - 45	Golden Retriever, Pastor alemán
227286	XL	85 - 100	35 - 45	San Bernardo, Terranova

Modelos traseros

Código	Tamaño	3 Dimensiones míní máxi (cm)	4 Dimensiones míní máxi (cm)	Raza
227250	XS	30 - 33	7,5 - 17	Yorkshire, Chihuahua
227252	S	33 - 36	15 - 23	Teckel
227254	M	36 - 50	22 - 32	Basset
227256	L	50 - 63	31 - 36	Golden Retriever, Pastor alemán
227258	XL	63 - 81	37 - 53	San Bernardo, Terranova





Hospitalización

Fungible

Collares isabelinos	88
Vendas	91
Apósitos.....	92

Accesorios	95
------------------	----

Contención	96
------------------	----





TRANSCOL

Collares isabelinos de color con fijaciones rápidas. Suministrados por 12 en caja de cartón.

- Transparente de polipropileno colorado.
- 3 a 5 reglajes contorno de cuello por tamaño.
- Protege la cabeza, el abdomen y los miembros.
- Sistema de **sujeción rápida** y asegurado con un doble paso de lengüetas.
- Sujeciones independientes que se fijan en el collar.
- Líneas en relieve anti-rayas.
- Contorno ondulado que evita un choque frontal demasiado brusco.
- Código de color diferente que permite una identificación visual del tamaño.
- Orificio de almacenamiento para colgar y retirar el collar elegido mediante simple tracción (p.90).



Código x12	Tamaño (cm)	Colores	S/Acond.
306100	7,5	turquesa	30
306102	10	violeta	30
306104	12,5	naranja	20
306106	15	verde	12
306108	20	amarillo	8
306110	25	rojo	6
306112	30	azul	4
306116	Kit (2 x 7 tamaños)		4

FUNCOL

Collares isabelinos transparentes con huellas de color.

Suministrados por 12 en caja de cartón.

- Idénticos al Transcol.



p.90 Consulta el soporte de collar isabelino

Código x12	Tamaño (cm)	Colores de las huellas	S/Acond.
306200	7,5	turquesa	30
306202	10	violeta	30
306204	12,5	naranja	20
306206	15	verde	12
306208	20	amarillo	8
306210	25	rojo	6
306212	30	azul	4
306216	Kit (2 x 7 tamaños)		4

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS COLLARES ISABELINOS



Sistema de atadura rápida : etapas que deben seguirse para colocar y retirar el collar isabelino (Transcol, Funcol, Greencol).

COLOCACIÓN : 1- Introducir la lengüeta en el recorte elegido (lado liso en el interior).




2- Sacar la lengüeta por el recorte siguiente para evitar una retirada accidental.



RETIRADA : 1- Para retirar fácilmente el collar, plegar correctamente (hasta marcar un pliegue) la parte interior que sobrepasa una vez puesto.



2- Tirar para sacar la lengüeta de su alojamiento.



GREENCOL

Collares isabelinos transparentes e incoloros.

Suministrados por 12 en caja de cartón.

- 80 % reciclado, 100% reciclable.
- Características y sistema de atadura idénticos al Funcol y al Transcol.



80% reciclado
100% reciclable

Código x12	Tamaño (cm)	S/Acond.
306300	7,5	30
306302	10	30
306304	12,5	20
306306	15	12
306308	20	8
306310	25	6
306312	30	4
306316	Kit (2 x 7 tamaños)	4

NECKY

Collares isabelinos transparentes.

Suministrados por 12 en caja de cartón.

- 80 % reciclado, 100% reciclable.
- Modelo translúcido de polipropileno incoloro.
- 2 a 3 reglajes de contorno del cuello por tamaño.
- Protege la cabeza, el abdomen y los miembros.
- Sistema de **atadura clásico** asegurado, una sujeción solidaria del collar del animal, las otras se fijan individualmente en el collar.
- Líneas en relieve anti-rayas.
- Contorno ondulado que evita un choque frontal demasiado brusco.
- Orificio de almacenamiento para colgar y retirar el collar elegido mediante simple tracción (p.90).



Código x12	Tamaño (cm)	S/Acond.
306000	7,5	30
306002	10	30
306004	12,5	20
306006	15	12
306008	20	8
306010	25	6
306012	30	4
306016	Kit (2 x 7 tamaños)	4

p.90 Consulta el soporte de collar isabelino

MONTAJE DEL COLLAR ISABELINO NECKY



Sistema de atadura clásico : etapas que deben seguirse para colocar el collar isabelino Necky.

1- Colocar la cara perforada encima.



2- Deslice la lengüeta por la ranura.



3- Pasar por encima y por debajo.



4- Tirar de la lengüeta.



SOPORTE DE COLLARES ISABELINOS

Soporte mural para collares isabelinos que permite enganchar los Transcol, Necky, Greencol y Funcol gracias a su agurejo de enganche, y retirarlos por una simple tracción (sin tener que quitar los collares que están delante).

Código

306117 Soporte



PROPAL

El Propal es la alternativa indispensable del collar isabelino, que evita rascarse pero también evitar que los perros y gatos se lamen la casi totalidad del cuerpo.

El Propal no modifica el modo de vida del animal.


Fabricado a partir de PVC reciclable, está compuesto de dos arcos mantenidos por dos correas ventrales y de dos barras transversales para que el eje vertebral entre las zonas cervicales y lumbares vuelve parcialmente rígido.

Existe en 7 tamaños.

Se presenta en bolsa individual con un modo de empleo.

- Fácil y rápido de colocar.
- Arcos maleables en el agua caliente a 60°C durante 30 segundos que permiten adaptar el Propal a todas las morfologías.
- Tres posibilidades de fijación de las barras en los arcos, según las medidas del animal.
- Clips de fijación de las barras de un solo uso para evitar que se lo arranquen.
- Poco oneroso evitando igualmente los apósitos que deben renovarse durante varios días.
- No cambia el modo de vida del animal : se alimenta, se desplaza y duerme normalmente.
- Cómodo, práctico y bien aceptado por los animales y sus propietarios, el Propal revaloriza el acto veterinario.
- El único aparato para evitar que se rasquen con las patas posteriores.
- Expositor de venta que puede acoger dos aparatos de cada tamaño.

S/Acond. : 50 unidades por tamaño.



Código	Tamaño
307790	0
307791	1
307792	2
307793	3
307794	4
307795	5
307798	Expositor solo
307797	Conjunto completo Propal + expositor
307789	Juegos de 6 clips tamaño 0 a 3
307788	Juegos de 6 clips tamaño 4
307787	Juegos de 6 clips tamaño 5 a 6

AIRPLAST



Venda poliuretana de espuma con un lado adhesivo. Permite mantener un apósito en su lugar mientras se asegura que la herida respire. El mantenimiento puede ser más eficaz con el uso de una venda STRAP BAND. Presentación en rollo desenrollador. Disponible en dos anchuras.

- Ayuda en la cicatrización.
- Absorbente.
- Adhiere sobre ella misma.
- Se pega sobre piel y pelos.
- Poroso.
- Cruzada elástica.
- Flexible : ampliable en todas las direcciones.
- Corte a tamaño y a la forma deseada.
- Aplicación sobre todo el cuerpo, incluyendo lugares inaccesibles (cruz, corvejón, cabeza, ars, ingle, cola).
- Adecuado para las capas secundarias y terciarias.



Código	Tamaño
307270	9 cm x 2 m
307274	14 cm x 2 m

STRAP BAND

Vendas elásticas cohesivas.

- Adhieren sobre ella misma, sin pegarse a la piel ni al pelo.
- Resistentes y agradables de poner.
- Se puede cortar a mano, sin necesidad de tijeras.

Strap band de sabor amargo : para prevenir el enmasillamiento y el desgarro. Contiene benzoato de denatonio, un sabor muy amargo repelente. Esta sustancia se utiliza también como un repelente para evitar la ingestión de productos de limpieza y anticongelantes, y en el esmalte de uñas para la lucha contra la onicofagia. El benzoato de denatonio se considera inofensivo para la piel*.

*International Journal of Toxicology, vol. 27, no S1, 2008.

Pack.	Tamaño	Azul	Rojo	Verde	Amarillo	Negro	Sabor amargo	S/Acond.
x 24	5 cm x 4,5 m	307202	307200	307201	307203	-	307230	12
x 12	7,5 cm x 4,5 m	307208	307206	307207	307209	-	307232	16
x 12	10 cm x 4,5 m	307214	307212	307213	307215	307216	307234	12

Código	S/Acond.
307220	Kit de 32 vendas clásicas - Cada referencia x 2
307222	Kit de 16 vendas sabor amargo - Cada referencia x 8



Lengüeta para ponerlo en funcionamiento

Sabor amargo

ADERPLAST



Vendas elásticas adhesivas blancas 100% de algodón para una mejor tolerancia cutánea. Disponibles en 4 anchuras.

- Masa quirúrgica al óxido de cinc de alto poder adhesivo y muy poco alérgica.
- Excelente mantenimiento de la contención frente a los movimientos repetidos y a la humedad.
- Protección en papel siliconado, muy silencioso y nada estresante para el animal.
- Bordes estabilizados para evitar el deshiladura.



Venda aierada 100% de algodón

Código	Tamaño	Pack.
307250	3 cm x 2,5 m	x 12
307252	6 cm x 2,5 m	x 18
307254	8 cm x 2,5 m	x 12
307256	10 cm x 2,5 m	x 12

FERULAS

Ferulas cóncavas de plástico de color rojo, azul o verde según el tamaño, guarnecidas con una espuma de protección espesa.

- Materia muy resistente, acabado poli-espejo.
- Trazado de los bordes con una espuma de protección densa y que desborda para evitar que se hiera el animal.
- Varias líneas de recorte para adaptar la ferula al animal.
- Orificios de ventilación a lo largo de la ferula para una mejor circulación del aire y para reducir la formación de escaras.



Código x1	Código x12	Longitud	Color	S/Acond.
307801	307800	20 cm	azul	24
307806	307805	30 cm	rojo	8
307811	307810	40 cm	verde	6



GAMA DE APÓSITOS ANIPLAST®

NUEVO

POR TIPO DE APÓSITOS

APÓSITOS	INDICACIÓN	CAMBIO DEL APÓSITO
SURGI	Heridas moderadamente exudativas, de abrasión o quirúrgica.	A saturación. Pocos días a todos los días.
ALGI	Heridas con exudado o ligeramente sangrantes, desbridamiento de heridas, abscesos, quemaduras de segundo grado, abrasión de la piel, heridas quirúrgicas.	A saturación. Pocos días a todos los días.
HYDRO	Desbridamiento, granulación y epitización de heridas superficiales : las heridas quirúrgicas, las abrasiones de la piel, las quemaduras de segundo grado.	Cada tres días. Cambiar si hay una decoloración o una hinchazón.
SPONGI	Heridas muy exudativas, desde el desbridamiento hasta la epitización : las quemaduras de segundo grado, las heridas traumáticas.	Saturación o los cinco días.
TULLO	Granulación de las heridas con un exudado moderado : las quemaduras de segundo grado, las úlceras por presión, las laceraciones, las abrasiones.	Pocos días a todos los días. Atención a la desecación.

Anioplast® SURGI

Apósito absorbente no adherente.

- Compresa no tejida : evita la maceración, limita las infecciones.
- Hojas microperforadas de polietileno en cada cara : limita la maceración.



No adhiere
a la herida



Código	Dimensiones (cm)	Pack.	S/ Acond.
327030	10 x 10	12	24
327032	10 x 20	6	24

Anioplast® ALGI

Apósito no oclusivo super absorbente gelificante de alginato de calcio, de sodio y de iones de plata.

- Iones de plata con propiedades antibacterianas.
- Formación de un gel protector en la superficie de la herida.
- Hemostático.



Nueva formula :
super absorbente



Código	Dimensiones (cm)	Pack.	S/Acond.
327020	10 x 10	12	24
327022	10 x 20	6	24

Anioplast® HYDRO

Apósito absorbente cicatrizante.

- Capa de hidrocoloide sin gelatina recubierta sobre una película de poliuretano : creación de un gel en la superficie de la herida.
- Mantenimiento de un entorno caliente y húmedo en la superficie de la herida : favorece la granulación, la epitización y la auto-limpieza de la herida.
- Impermeable a las bacterias.



Código	Dimensiones (cm)	Pack.	S/Acond.
327014	10 x 10	10	48
327016	20 x 20	5	24

■ ■ ■ Aniplast® SPONGI

Apósito semi-oclusivo super absorbente no adherente con una espuma recubierta de una película gruesa de poliuretano resistente al agua.

- Permeable a los gases y al vapor de agua pero impermeable a las bacterias : limita la maceración y las infecciones.
- Mantenimiento de un entorno caliente y húmedo en la superficie de la herida : favorece la granulación, la epitelización y la auto-limpieza de la herida.



Absorba hasta 50 veces su peso

Código	Dimensiones (cm)	Pack.	S/ Acond.
327000	10 x 10	10	48
327002	20 x 20	3	24

■ ■ ■ Aniplast® TULLO

Apósito Tul graso no adherente.

- Compresa 100% de algodón absorbente, impregnada de parafina blanca.
- Algodón reticular que deja pasar el exudado de la herida : sin maceración.
- Actividad pro-inflamatoria : favorece la granulación.



Código	Dimensiones (cm)	Pack.	S/ Acond.
327006	10 x 10	20	24
327008	10 x 20	10	24

POR TIPO DE HERIDA

TIPO DE HERIDA	TIPOS DE EXUDADO	APÓSITOS
Herida quirúrgica		Surgi
Quemaduras de segundo grado	Exudado bajo	Hydro/Algi/Tullo
	Exudado mediano	Tullo/Algi
	Exudado importante	Spongi
Desbridamiento	Hemorrágica	Algi
	Exudado bajo	Hydro
	Exudado mediano	Algi
Granulación	Exudado bajo	Hydro/Algi/Tullo
	Exudado mediano	Algi/Tullo
	Exudado importante	Spongi
Epitelización	Exudado bajo	Spongi/Hydro*
	Exudado mediano	Spongi
	Exudado importante	Spongi

*Perro/Gato



Kit Aniplast®

Código	Designación	Pack.
327040	Kit pequeños animales	4 x 5
327042	Kit grandes animales	2 x 5

p.91

Consulta nuestras vendas adhesivas Aderplast

Tablas indicativas. La elección deberá hacerse según la apreciación clínica del veterinario.





CURITY SC

Apósito húmedo, estéril, compuesto de una gasa de punto ancho empapada de cloruro de sodio hipertónico al 20%.

- Composición : tela tejida de celulosa no adherente, emulsión de vaselina blanca, aceite mineral ligero, sesquioleato de Sorbitán, agua destilada.
- Estimula la reacción inflamatoria local y desarrolla el tejido de granulación.
- Particularmente indicada para ayudar a la limpieza rápida y a la granulación de heridas infectadas, así como para volver a lanzar el proceso inflamatorio (desarrollo de la micro vascularización local).
- Drenaje óptimo de los exudados.



Código x24

307070

15 x 17 cm

CURITY NA

Apósito graso estéril, no adherente, de punto abierto impregnado de una emulsión a base de vaselina.

- Composición : tela tejida de acetato de celulosa, vaselina blanca, aceite mineral ligero, sesquioleato de Sorbitán, agua destilada.
- Formación del drenaje del exudado desde la herida.
- Ideal para las zonas de extracción, las suturas delicadas, las zonas de injerto, las heridas que supuran.



Código x50

307074

8 x 8 cm

ULTEC PRO

Apósito hidrocoloide, estéril, para heridas pocas a medianamente exudativas.

- Composición : película soporte exterior de poliuretano permeable a los gases, partículas coloidales hidrófilas de alginato natural de calcio.
- Favorece el desarrollo del tejido de granulación y la epidermización gracias a una limpieza suave y una detección rápida.
- Permanece impermeable a la contaminación bacteriana y acelera la cicatrización.



Código x5

307080

10 x 10 cm

APÓSITO HIDROCELULAR

Apósito estéril, compuesto de una espuma de poliuretano hidrófilo.

- Composición : constitución a base de espuma de poliuretano, recubierto para las formas de compresas de un soporte de poliuretano con adhesivo : adhiere a la piel sana pero no a la herida. Agua purificada, surfactante, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio.
- Mantiene un entorno húmedo favorable a la cicatrización.
- Participa a la hidro-regulación.
- Ofrece un índice de cicatrización superior a los hidrocoloides.
- Conserva su estructura.
- Suave y cómodo.

APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO

Apósito a base de alginato de calcio, no adherente, estéril.

- Composición : compresas no tejidas o mechas, fibras de alginato de Ca (y Na) : extractos de algas marinas (algas marrones).
- Absorción del exudado (hasta 20 veces su peso).
- Formación de un gel protector, creación de un entorno húmedo favorable a una cicatrización óptima.
- Limitación de la maceración cutánea.
- Retirada indolora y fácil : no se divide en capas.



Código x10

307072

10 x 10 cm

TELFA

Apósito no adherente, estéril, constituido de una película poliéster microperforada con compresa absorbente.

- Composición : película de poliéster perforada, guarnición absorbente de algodón, adhesivo no tejido.
- Protege contra las agresiones externas, no perturba el tejido cicatricial.
- Se adapta a los contornos de las heridas.
- Heridas con un drenaje moderado.



Código x100

307076

10 x 7,5 cm

307078

20 x 7,5 cm

307077

10 x 25 cm

HYDROGEL CURAFIL

Apósito a base de glicerina.

- Composición : polimetacrilato de glicerina, conservador, carbopol sódico, gasa, gel amorfo - fuerte en agua purificada (>al 70%).
- Favorece la formación del tejido de granulación en medio húmedo evitando la maceración.
- Ablanda y despega la necrosis seca.
- Rehidrata, suelta y fija la fibrina y permite retirarla fácilmente.
- Neutraliza el desarrollo bacteriano.



Código

307087

Tubo de 28 g

307088

Tubo de 85 g

307085

Gasa 10 x 10 - caja de 25



Código x10

307082

10 x 10 cm

307083

10 x 20 cm

JERSEY TUBULAR

Jersey tubular extensible con punto 100% de algodón crudo.
Protección de la piel debajo de los yesos.
Apósitos abdominales.
Suministrados en rollo de 25 m en bolsa de polietileno.



Código	Anchura (cm)
307020	3
307022	5
307024	7
307026	10
307028	15
307030	20

CORTADOR APLASTADOR DE PASTILLAS

Caja compartimentada que ocupa poco espacio de plástico para cortar, aplastar y ordenar las pastillas.



Código x1		Ø	Altura
227086	Cortador-aplastador de pastillas	40 mm	64 mm

S/Acond. : cartón de 50 unidades.

DIGIVET +

Termómetro digital para pequeños animales.
Suministrado en un estuche de policarbonato transparente.

- Punta flexible, longitud de 50 mm.
- Toma de temperatura en 10 segundos.
 - Campo de toma de T° : 32 a 42 °C / 90 a 108 °F.
 - Precisión : 0,1 °C / 0,18 °F.
 - Señal sonoro al final de la medida.
- Indicador de batería bajo.
- Apagón automático.
- Resistente a los golpes.



Toma rápida
en 10 segundos

DIGIFLASH

Termómetro digital para uso veterinario para pequeños y grandes animales.
Suministrado en un estuche de policarbonato transparente.

- Punta flexible, longitud de 75 mm.
- Toma de temperatura en 10 segundos.
 - Campo de toma de T° : 32 a 43 °C / 90 a 110 °F.
 - Precisión : 0,1 °C / 0,18 °F.
 - Señal sonoro al final de la medida.
- Indicador de batería bajo.
- Corte automático.
- Apagón automático.
- Resistente a los golpes.



Toma rápida
en 10 segundos



Código		Longitud sonda	Longitud total
227970	Termómetro digital	50 mm	125 mm

S/Acond. : cartón de 12 y 240 unidades.

Código		Longitud sonda	Longitud total
227972	Termómetro digital	75 mm	155 mm


S/Acond. : cartón de 12 y 240 unidades.



LASCAP ALU BASIC

Lazo de contención para perros con un nudo que se desliza simplemente y sin empuñadura de bloqueo.

- Tubo de aluminio anodizado con empuñaduras de materia plástica.
- Cable enfundado de acero inoxidable.




Código	Longitud
221350	1,0 m
221351	1,5 m

LASCAP ALU SUPERIOR

Lazo de contención para perros con un nudo que se desliza equipado de un mosquetón de lanzamiento inmediato y sin empuñadura de bloqueo.

- Idéntico al Lascap Alu Basic.
- Mosquetón de lanzamiento inmediato. **A1 A2**



Código	Longitud
221352	1,0 m
221353	1,5 m

LASCAP ALU PLUS

Lazo de contención para perros con un nudo que se desliza simplemente, sin mosquetón de lanzamiento inmediato y con una empuñadura de bloqueo anti-estrangulamiento.

- Idéntico al Lascap Alu Basic.
- Empuñadura de bloqueo instantáneo. **B**



Código	Longitud
221356	1,0 m
221357	1,5 m

LASCAP ALU PROFESIONAL

Lazo de contención para perros con un nudo que se desliza equipado de un mosquetón de lanzamiento inmediato y de una empuñadura de bloqueo anti-estrangulamiento.

- Idéntico al Lascap Alu Basic.
- Mosquetón de lanzamiento inmediato. **A1 A2**
- Empuñadura de bloqueo instantáneo. **B**



Código	Longitud
221354	1,0 m
221355	1,5 m

LASTOP

Lazo de contención de acero inoxidable muy rígido equipado de dos empuñaduras antideslizantes.



El modelo QUICK está equipado de una cabeza rotativa anti-estrangulación **1** y de una empuñadura para soltar y bloquear el cable instantáneamente. **B**

El modelo SAVE está equipado de un dispositivo de lanzamiento del cable inmediato **2** y de una empuñadura para soltar y bloquear el cable instantáneamente. **B**

- Tubo de aluminio anodizado con empuñaduras de materia plástica.
- Cable revestido de acero inoxidable.
- Empuñadura de bloqueo instantáneo. **B**



Código	Longitud	Modelo	
221400	1,2 m	Quick	acero inoxidable 1
221401	1,5 m	Quick	acero inoxidable 1
221410	1,2 m	Save	acero inoxidable 2
221412	1,5 m	Save	acero inoxidable 2





Protección

Ropa de protección

Guantes de exploración	98
Examen y cirugía	100
Protección del cuerpo	101
Protección del animal	102





ECOGAN

Guantes de exploración estándar de un solo uso de color verde de polietileno sin atadura (25 micrones).



COLOR	RESISTENCIA	SENSITIVIDAD	PROTECCIÓN
VERDE	●	●●	●

Código	Longitud	Packaging
307650	95 cm	Caja de 100

S/Acond. : cartón de 10 cajas.

EXPLOGAN

Guantes de exploración sensitivos de un solo uso de color naranja de polietileno con atadura recortable (30 micrones).

- Excelente compromiso resistencia /sensitividad.



COLOR	RESISTENCIA	SENSITIVIDAD	PROTECCIÓN
NARANJA	●●	●●	●●

Código	Longitud	Packaging
307611	95 cm	Caja de 100
307613	95 cm	Bolsa de 50

S/Acond. : cartón de 10 cajas.

SENSIGAN

Guantes de exploración super sensitivos de un solo uso de color transparente de polietileno con atadura recortable (28 micrones).

- Excelente sensibilidad táctil.



COLOR	RESISTENCIA	SENSITIVIDAD	PROTECCIÓN
TRANSPARENTE	●●	●●●	●●

Código	Longitud	Packaging
307610	95 cm	Caja de 100
307612	95 cm	Bolsa de 50

S/Acond. : cartón de 10 cajas.

PROGAN

Guantes de expulsión de la placenta sensitivos de un solo uso de color amarillo de polietileno (30 micrones).

- Materia muy resistente al desgarrón.
- Soldadura fina y muy resistente.

Especial para los partos



COLOR	RESISTENCIA	SENSITIVIDAD	PROTECCIÓN
AMARILLO	●●●	●●	●

Código	Longitud	Packaging
307627	90 cm	Caja de 100

S/Acond. : cartón de 10 cajas.

■ ■ ■ AISOGAN

Guantes de exploración super sensitivos de un solo uso, de color transparente de polietileno, con protección para las axilas y un paso para la cabeza (25 micrones).

- Excelente sensibilidad táctil.
- Protección máxima.



COLOR	RESISTENCIA	SENSITIVIDAD	PROTECCIÓN
TRANSPARENTE	●●	●●●	●●●

Código	Longitud	Packaging
307620	124 cm	Caja de 50

S/Acond. : cartón de 10 cajas.

■ ■ ■ MAXOGAN

Guantes de exploración estándar de un solo uso de color verde de polietileno con protección de las axilas y un paso para la cabeza (25 micrones).



Código	Longitud	Packaging
307623	124 cm	Caja de 50

S/Acond. : cartón de 10 cajas.

■ ■ ■ MOUFLEX

Manoplas de polietileno de un solo uso para la exploración veterinaria o la inseminación artificial (25 micrones).

Código	Longitud	Packaging
307652	85 cm	Caja de 100

S/Acond. : cartón de 10 cajas.



■ ■ ■ EXPLOGEL

Gel lubricante y protector - Exámenes vaginales, rectales, manipulaciones obstétricas y ecografías. Cabe en el bolsillo, no gotea.

- No-espermicida.
- Textura gruesa.
- Frasco flexible.
- Tapón deportivo.



NUEVO
5 L + bomba

No espermicida

Código	Designación	S/Acond.
227660	Explogel 500 mL	20
227662	Explogel 1 L	12
227664	Explogel 5 L	2
227666	Bomba 5 L	-

■ ■ ■ ECHOGEL

Gel lubricante y protector para ecografías, externa y interna. Cabe en el bolsillo, no gotea.

- No-espermicida.
- Textura gruesa, ligeramente pegajosa.
- Buena adherencia sobre las sondas externas y internas.
- Óptima calidad de transmisión.
- Frasco flexible.
- Tapón deportivo.



Especial
ecografías

Código	Designación	S/Acond.
227680	Echogel 500 mL	20
227682	Echogel 1 L	12
227684	Echogel 5 L	2
227666	Bomba 5 L	-



VETRILE

Guantes de examen sintéticos desechables, comparable al nitrilo, sin polvo, no estéril.

Caja dispensadora de 100.

- No espermicida.
- Ambidiestro.
- Superficie lisa y bordes redondeados.
- Norma de porosidad AQL 2,5.
- Buena durabilidad: resistencia a la perforación y a los desgarrones
- Potencial alergénico reducido: ninguna proteína de látex pero aditivos químicos (alergias tipo IV).
- Buena elasticidad: porcentaje de elongación del 400%.
- Comodidad satisfactoria: buena elasticidad.
- Buen comportamiento frente a la cáustica y a los detergentes, y también al alcohol y clorhexidina.
- Barrera microbiana.
- Excelente relación calidad / precio.



Code	Tamaño
307769	6/7
307770	7/8
307771	8/9
307772	9/10

S/Acond. :
cartón de 10 cajas.

NUEVO

EXAMED

Guantes de examen y de cuidados de látex empolvados previamente, de un solo uso.

Suministrados en caja distribuidora de 100 guantes.

- Ambidextros resistentes y cómodos, no estériles.
- Superficie lisa de látex natural con bajo índice de proteína para limitar los riesgos de alergia.
- Gran resistencia a la ruptura > 650 %.
- Empolvado previo con polvo de almidón de maíz grado USP (no alérgico < 120 mg/g).
- Doble templado para reducir la porosidad.
- Normativa de porosidad AQL o NQA 1,5 (norma habitual 2,5).
- Borde enrollados.



Código	Tamaño
307760	6/7
307761	7/8
307762	8/9
307763	9/10

S/Acond. :
cartón de 10 cajas.

Guantes de examen en latex

SURGITEK

Guantes de cirugía estériles, anatómicos con puños largos, de látex empolvados previamente.

Suministrados en caja dispensadora de 50 pares (o 4 x 50).

- Látex natural con bajo índice de proteínas para limitar los riesgos de alergia.
- Gran resistencia a la ruptura : > 850 %.
- 290 mm de largo, mejor protección de la parte baja del antebrazo.
- Grososores variables para asegurar solidez y flexibilidad (palma : 0,23 mm ; muñeca : 0,21 ; dedos : 0,26).
- Superficie micro-texturizada : mejor prensión.
- Ligero empolvado previo con polvo de almidón de maíz biodegradable, grado USP (no alergénico) <100 mg/g.
- Dedos anatómicos y pulgar en el interior.
- Bordes enrollados para quitárselos fácilmente.
- Doble embalaje en bolsas, grado médico.
- Esterilización con rayos gama.



Guantes de cirugía en latex

Código	Tamaño
307700	6,5
307702	7
307704	7,5
307706	8
307708	8,5

S/Acond. :
cartón de 4 cajas.

p.62 Consulta nuestros instrumentos quirúrgicos



PROTECT

Ropa de protección desechable de polietileno, de calidad profesional, para las cesáreas, los partos, las ecografías, los trasplantes embrionarios, las autopsias.

Suministrados en bolsa de 24 unidades plegadas y embaladas individualmente.

- Mangas raglán largas en forma de embudo, estrechas en el antebrazo para garantizar la estanqueidad.
- Sin apertura en la espalda para garantizar una protección máxima.
- Largas y amplias para arrodillarse.
- Se pone como un jersey, se retira como una chaqueta después de haberla rasgado de arriba abajo.

Impermeabilidad máxima



Resistencia No se descome



Código	Longitud	Tamaño	S/Acond.
307880	130 cm	< 160 cm	6
307882	140 cm	> 160 cm	6
307884	156 cm	> 175 cm	6
307886	165 cm	> 185 cm	5

VELVET

Batas de ordeño, resistentes al agua y reutilizables de poliéster.

Suministradas por unidad con una bolsa transparente.

- Elásticas en los puños.
- Cierre en la espalda con dos velcros.
- Atadura para ajustar la bata a nivel de la cintura.
- Cuello forrado de tejido tipo terciopelo.
- 1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos a nivel de las caderas con agujeros para la evacuación de los líquidos.
- Color azul marino.
- Lavable en máquina a 40°C.

Muy confortable



3 bolsillos grandes

Código	Longitud
307890	130 cm - tamaño 1
307892	145 cm - tamaño 2
307893	150 cm - tamaño 3

COMBIVET

Mono de polipropileno no tejido, con capucha, para visita y conducta de cría. Suministrado en bolsa individual.

- Polipropileno no tejido (50 g/m²).
- Tejido resistente que permite varios lavados a 40°.
- 2 bolsillos pantalones y 1 bolsillo en el pecho.
- Cremallera.
- Elásticos en la estatura, en los puños y en los tobillos.
- Color azul marino.
- Protege los olores.
- Impermeable en condición normal de utilización.



Código	Tamaño
307656	1
307658	2
307660	3

S/Acond. : cartón de 25 bolsas individuales.

POLYBOOT

Sobre-botas de un solo uso con elástico, para las visitas en los criaderos.

- 35 cm de largo, 50 cm de altura (60 micrones).



Código	Packaging
307640	Bolsa de 50

S/Acond. : cartón de 20 bolsas de 50 unidades.

protección del cuerpo

Protección



COSYPAD

Alfombra mallada nueva generación en una materia procedente del ámbito clínico, usado como anti escara, el Cosypad® ofrece comodidad, higiene y fácil mantenimiento. Constituye una alternativa muy satisfactoria a los emparrillados, paños y literas. Gracias a su estructura ventilada, los animales se mantienen siempre limpios y secos. El Cosypad® cumple todos los requisitos para la comodidad de los animales y un ahorro de tiempo para los profesionales.


- Reduce la presión ejercida sobre los músculos y las articulaciones para una comodidad óptima y la prevención de escaras.
- Higiénico : los líquidos son evacuados a través de la alfombra que deja el animal seco.
- No retiene los pelos.
- Buena ventilación que permite una mejor cicatrización de las heridas y una mejor termorregulación.
- Materia hipoalergénica, sin olor, antibacteriana y con memoria de forma
- Muy resistente, imputrescible y aislante
- Lavable en máquina hasta a 60° y secado rápido
- Uso :
 - En las jaulas de hospitalización
 - En las mesas de examen
 - En el bloque de cirugía
 - En la fase de despertar postoperatorio
 - Para la limpieza dental, con evacuación rápida de los líquidos
 - En las perreras

Código	Tamaño (cm)	Peso (g)
327200	1 - 33 x 50	200
327202	2 - 65 x 50	350
327204	3 - 90 x 90	600

NUEVO



100 % reciclable



Cómodo, higiénico y fácil mantenimiento

DRYSOFT

Paño súper absorbente, sedoso y cómodo constituido por un almohadilla en celulosa desfibrada (SAP*) cubierta por una capa de celulosa que se apoya en una tela sin tejer, impermeable y antideslizante.

- 5 capas para agilizar la impregnación de los líquidos.
- Gel polímero (SAP*) para neutralizar los olores.
- Protección antimicrobiana.
- Absorbe rápidamente.
- No corre el líquido tras la absorción de las cantidades mencionadas.
- Moderadamente húmedo tras la impregnación de las cantidades requeridas.

*SAP (Poliacrilato de sodio) : polímero capaz de absorber 200 hasta 300 veces su masa en agua

Código	Tamaño (cm)	Capacidad de absorción (ml)	Acond.
327050	40 x 60	300	x 30
327052	60 x 60	550	x 30
327054	60 x 90	890	x 25
327056	60 x 90	1400	x 25

NUEVO



CAMPOS OPERATORIOS

Campos operatorios o de cuidados, con aperturas de un solo uso

- 2 capas :
 - una capa absorbente de celulosa verde,
 - una capa plastificada impermeable.
- Presentados en embalaje estéril.

Código	Tamaño (cm)	Packaging
317162	45 x 75	Caja de 60
317154	75 x 90	Caja de 40





Limpieza

Desinfección

Instrumentación	104, 106
Superficies	105, 107
Higiene de las manos.....	105



GÉNIA CLEAN Cleansing powder

Polvo enzimático para la limpieza y la pre-desinfección del material médico y quirúrgico.

- Composición : carbonato de sodio, cloruro de didecildiméthylammonium, isopropanol, tensio-activos no jónicos, limita el caliza, enzimas.
- Bactericida y fungicida.
- Actividad proteolítica optimizada (pH alcalino).
- No agresivo.
- 1 kg = 200 L de solución activa.
- Rápido : 15 min de remojo.



1 kg = 200 L de
solución activa

Código	S/Acond.
317400	Cubo de 1 kg 12

GÉNIA CLEAN Disinfectant concentrate

Soluciones de desinfectantes líquidas en frío para dispositivos médico-quirúrgicos termosensibles.

- Composición : cloruro de didecildiméthylammonium, glutaraldéhyde purificado, tensioactivos no jónicos, isopropanol.
- Bactericida, microbactericida, fungicida, virucida y esporicida.
- Disolución al 5 % : 50 mL en 1 L de agua.
- Disolución al 2 % : 20 mL en 1 L de agua.
- Rápido (15 min de remojo), fácil de usar y no corrosivo.



Código	S/Acond.
317402	Frasco 250 mL 12
317404	Frasco 1 L 6

GÉNIA CLEAN Ready to use

Desinfectante en frío listo para usar para toda la instrumentación termosensible no esterilizable en autoclave.

- Composición : cloruro de didecildimetilamonio, glutaraldehído purificado, tensioactivos no iónicos, isopropanol.
- Bactericida, virucida, fungicida.
- Tiempo de contacto : 15 minutos.



Código	S/Acond.
317406	Bidón 5 L 4

p.108 Consulta nuestro protocolo de desinfección

GÉNIA CLEAN Iodine remover

Quita las manchas de yodo sobre todo tipo de soporte (tejidos, suelos, superficies y material médico).

- Eliminación de todo tipo de rastro de yodo.
- Utilización a título curativo, e incluso preventivo.
- No hace falta frotar.
- Utilización posible en lavadora.



Código	S/Acond.
317412	Vaporizador 500 mL 12

GÉNIA CLEAN Surface cleansing spray

Limpiador, desinfectante de superficie (de plástico o de acero inoxidable). Listo para usar.

- Composición : alkylamine en solución hidroalcohólica, tensio-activos anfóteros.
- Bactericida, virucida y esporicida.
- Secado rápido sin rastro.
- Olor de pomelo.



Activo sobre calicivirus y parvovirus

Código	S/Acond.	
317408	Vaporizador 1 L	12
317410	Recarga 5 L	4

GÉNIA CLEAN Disinfectant foaming spray

Detergente y desinfectante espumoso para las superficies. Listo para usar.

- Composición : alcohol etílico y cloruro de alquil de bencilo dimetil amonio.
- Actividad bactericida, fungicida y virucida.
- Sin enjuague. Secado rápido sin dejar rastro.
- Perfume ligero de pomelo.



Textura espumosa

Código	S/Acond.	
317440	Spray 750 mL	12
317442	Recarga 5 L	4

GÉNIA CLEAN Gentle cleansing lotion

Loción para limpiar las manos de alta tolerancia para un uso intensivo.

- Composición : aqua, lauriletersulfato sódico, cloruro sódico, glicerina, cocobetaina, cocoglucósido, oleato de glicerilo, lauroilsarcosinato sódico, citrus aurantium dulcis, hidróxido sódico, aceite de ricino hidrogenado peg-40, propilenglicol, acetato de tocoferilo, palmitato de retinilo, extracto de semilla de aesculus hippocastanum, pantenol, ácido de linaza, aceite de semilla de helianthus annuus, sorbitol, bht, ácido esteárico, clorometilisotazonlinona, metilisotazonlinona, ácido cítrico, tocoferol, citrato de glicéridos de palma hidrogenada.
- Excelente poder de limpieza.
- Glicerina y complejos vitamínicos (vitaminas A, E y F) para hidratar y proteger la piel.
- pH neutro.
- Hipoalergénica, sin colorante y sin perfume.



Nuevo frasco 5 L

Código	S/Acond.	
317420	Frasco 1 L	6
317422	Frasco 5 L	2

GÉNIA CLEAN Hand gel

Gel hidroalcohólico para antisepsia de las manos en la ausencia de puntos de agua.

- Composición : propan-2-ol, etanol, agua, glicerina, trietanolamina y de agente gelificante. Activo H1N1 virus.
- Bactericida, virucida, fungicida.
- pH neutro.
- Agente suavizante de máxima tolerancia.
- Hipoalergénico, sin colores artificiales o perfume.



Código	S/Acond.	
317414	Frasco 500 mL	12

SUPERFICIES

HIGIENE DE LAS MANOS

superficies y higiene

Limpieza



ALKAZYME

Detergente proteolítico alcalino (pH 10,5) para la pre-desinfección y la limpieza por inmersión de los instrumentos médico-quirúrgicos, de los dispositivos de endoscopia termosensibles, de las sondas,... antes de la desinfección química o de la esterilización.

- Composición de cloruro de didecil dimetil amonio, enzima proteolítica, secuestrante de calcárea, tensioactivo no iónico.
- Bactericida y levuricida.
- Alquacima ataca y despegue el biofilm bacteriano constituido de proteínas y sustancias segregadas por los micro-organismos que se adhieren a las superficies y colonizadas por las bacterias.
- Utilizable en cubas de ultrasonidos y lavadoras.
- Tiempo de remojo : 15 mm en un agua a 40°C, instrumentos de cirugía abiertos.
- Dilución : 0,5% o sea 200 L de solución por kg.



Código		S/ Acond.
317250	Cubo 2 kg	6
317248	Cubo 1 kg	12
317247	Bolsa dosis 12 x 20 g	42

HEXALKAN +

Detergente líquido y pre-desinfectante por inmersión de la instrumentación médico-quirúrgica, antes de la desinfección química o de la esterilización.

Utilización a 0,5%.

- Composición de tensioactivos no iónicos, secuestrantes biodegradables, perfume de pino.
- Bactericida, fungicida, virucida.
- Utilizable en cubas de ultrasonidos.



Código	
317262	Bidón 5 L
317260	Bidón 1 L

S/Acond. :
cartón de 6 unidades.

p.62

Consulta nuestros instrumentos
quirúrgicos

BIONET

Polvos detergentes no iónicos y sales alcalinas de sodio, fosfato trisódico para la limpieza de los instrumentos quirúrgicos, material de laboratorio, superficies de trabajo y mesas sin frotar. Detergente potente con efecto instantáneo, biodegradable y germicida.

Destruye los pirogénicos, elimina los fragmentos de sangre, los tejidos y otras materias orgánicas o minerales.



Código	
317210	Frasco 1 L

S/Acond. :
cartón de 15 unidades.

BACTAGEN

Bactericida concentrado, esporicida, fungicida, virucida y algicida.

- Solución acuosa estabilizada de amonio cuaternario (45 g/l) y de 2 aldehídos glutaraldehído y formaldehído (150 g/l) asociados a distintos aditivos para potenciar el sistema.
- Conforme a las normativas AFNOR NFT 72170 y 72300.
- El Bactagen está exento de compuestos clorados, yodados, fenólicos y metales pesados. Es compatible con los compuestos orgánicos, catiónicos y no iónicos pero incompatible con los compuestos orgánicos aniónicos, los ácidos y las bases fuertes.
- Líquido límpido, de incoloro a amarillo pálido, espumoso.
- pH de la solución al 1% en el agua, aproximadamente 7,5.
- Ininflamable.
- Se usa diluido al 1%, es decir 10 mL para 1 L de agua.
- Tiempo de remojo 5 mn.
- No altera los ácidos inoxidables.



Código	
106202	Frasco 1 L
106200	Frasco 125 mL

ALKACIDE

Desinfección en frío por inmersión de los dispositivos médicos termosensibles como los instrumentos quirúrgicos, sondas, endoscopios (flexibles y rígidos), celioscopios, fibroscopios, vidriería, tonómetros, se utiliza después de la limpieza pre-desinfectante y deproteinizante al Alkazyme.

- Composición de glutaraldehído potenciado, tensioactivos no iónicos y catiónicos.
- Bactericida, fungicida, virucida, esporicida.
- Se usa en un recipiente de desinfección graduado, con escurridor y con tapa.
- No irritante para la piel y los ojos.
- Una dosis de 20 mL por litro de agua para obtener una solución al 2% y 50 mL para una solución al 5%.
- Tiempo de espera 15 mL, y más tiempo para una acción esporicida.
- Se aclarará si posible con agua controlada microbiológicamente y se secará.



Código		S/Acond.
317234	Bidón 5 L listo para el uso	4
317232	Frasco 250 mL - Dilución al 5%	12
317230	Frasco 1 L - Dilución al 2%	6

ALKASPRAY

Para limpiar y desinfectar por vaporización el material médico y las superficies sucias.

- Composición : alquilamina, isopropanol asociados a un tensioactivo anfótero.
- Asegura una actividad detergente, bactericida, fungicida, virucida, tuberculocida con un secado rápido sin huella.
- Exento de aldehídos que fijan las proteínas.



Código		S/ Acond.
317242	Bidón de recarga 5 L	4
317240	Vaporizador 1 L	12

BETANETT

Quitamanchas, listo para usar, para eliminar las manchas de yodo en los suelos, las superficies, los textiles.

- Pulverizar en la mancha y dejar que actúe.
- Se utiliza en la lavadora.



Código
317256

Frasco 500 mL

S/Acond. :
cartón de 12 unidades.

ALKALINGETTES

Producto idéntico al Alkaspray en toallitas no tejidas para una limpieza y una desinfección práctica y rápida.

La capacidad de limpieza es de unos 2m² aproximadamente por toallita. Presentación en caja redonda dispensadora de 120 toallitas 23 x 12 cm.



Código
317236

Frasco 120 toallitas (23 x 12 cm)

S/Acond. : cartón de 12 unidades.



PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS TERMOSENSIBLES Y SUMERGIBLES



Génia Clean cleansing powder

DESCRIPCIÓN

Pre-limpieza y desinfección por inmersión directamente después de su uso.

ESPECTRO DE ACTIVIDAD

Bactericida, fungicida.



Génia Clean disinfectant concentrate

DESCRIPCIÓN

Desinfección por inmersión después de haber limpiado el equipamiento termosensible (limpieza desproteinización y desinfección).

ESPECTRO DE ACTIVIDAD

Bactericida, fungicida, virucida, micobactericida, esporicida.




PASO 1 : Pre-limpieza y desinfección >> GÉNIA CLEAN CLEANSING POWDER



Usando la cuchara dosificada, medir la cantidad de detergente en polvo y añadir la a su dosis de agua caliente (0,5% : 5 g por litro de agua a 40°C).



Remover.



Sumergir y regar el equipamiento. El tiempo de contacto : recomendado por el fabricante.



Enjuague bien con agua del grifo. Renovar la preparación tan pronto como se ensucie o cada 24 horas.

Limpieza



desinfección

PASO 2 : Desinfección química de productos sanitarios sumergibles y termosensibles (endoscopios, sondas, artroscopios ...) >> GÉNIA CLEAN DISINFECTANT CONCENTRATE



Vaciar el frasco de 250 mL y adjuntar agua del grifo para llegar a 5 L de solución.



Preparar la solución 2% : presionar los lados de la botella para obtener una dosis de 20 mL. Vaciar la dosis en 1 L de agua.



Sumergir y regar el equipamiento/los instrumentos. El tiempo de contacto : recomendado por el fabricante. Lo más frecuente : 15 minutos.



Ecurrir y enjuague bien con agua del grifo.



Secar con un textil.

PASO 2 : Esterilización por calor de los instrumentos quirúrgicos



Precauciones :

No se usa sobre aluminio.
Usar guantes y gafas de protección.
Consulte la hoja de datos de seguridad.



Aseo

Aseo

Esquiladora de aseo.....	110
Tijeras de aseo.....	111





ESQUILADORA CONFORT

Esquiladora eléctrica, patentada, nueva generación, trabajando en baja tensión (9V) con un transformador 110 o 230V (50 Hz).

Especialmente adaptada a las largas sesiones de aseo de los perros, al corte de pelo quirúrgico de los animales pequeños y grandes utilizando directamente una cabeza de 1/10 mm., útil para los ganaderos para todos los distintos trabajos y, en particular, el esquila de la ubre de las vacas, la cabeza y los miembros de los caballos. Suministrada sin cabeza de corte, en un estuche de plástico con cordón de alimentación de 4 metros, un filtro suplementario y un modo de empleo.

- Motor miniaturizado y rápido con tren por satélite :
 - Reducción del tiempo de corte, del desgaste de las cabezas de corte y de la gama utilizada.
 - Poco calentamiento incluso después de horas de utilización.
 - Potencia totalmente restituida.
 - Ahorro de peso (500g) y volumen con respecto a su potencia.
- Cordón de alimentación sólido y flexible, a la salida tiene un manguito para evitar que el hilo se arranque, se pliegue y se corte rápidamente.
- Caja muy robusta, ergonómica y cómoda debido a su forma cónica y sus múltiples alvéolos de presión.
- Anilla flexible y amplia adaptada a todo tipo de soportes.
- Ventilación alta y baja del motor con una circulación del aire en toda la longitud de la esquiladora.
- Dos velocidades de funcionamiento según el trabajo a realizar, y para reducir el calentamiento, así como el desgaste de las cabezas de corte :
 - velocidad 1 < 8 mm y pelos limpios,
 - velocidad 2 > 8 mm y pelos enredados.



Código		Toma
188000	Con transformador 230 V	UE
188150	Con transformador 110 V	USA
188152	Con transformador 230 V	GB

Piezas sueltas		
Código		Toma
188154	Transformador 110 V	USA
188156	Transformador 230 V	UE
188158	Transformador 230 V	GB
188160	Cordón de alimentación	
188037	Kit 3 filtros de aire	

CABEZAS DE CORTE

Cabezas de corte Aesculap que se adaptan a la esquiladora Confort.

Código	Tamaño	Código Aesculap
187199	1/20 mm	GH700
187200	1/10 mm	GH703
187202	1/2 mm	GT730
187204	1 mm	GH712
187206	2 mm	GH715
187208	3 mm	GT754
187210	5 mm	GT758
187216	12 mm	GT782
187218	Patas	GT772



TIJERAS TISSERAND ESTÁNDAR

Tijeras de aseo de acero al carbono sin reposición de los dedos, compuestas :

- de una rueda ajustable,
- de una hoja microdentada,
- de anilla redondos.

Código	Longitud	Modelo
500383/1	20 cm	Curva oro bronce
500382/1	20 cm	Recta oro bronce
500306/1	20 cm	Bronce curva
500276/1	20 cm	Bronce recta
500381/1	18,5 cm	Curva oro bronce
500380/1	18,5 cm	Recta oro bronce
500301/1	18,5 cm	Bronce curva
500297/1	17 cm	Oro bronce curva
500296/1	17 cm	Bronce curva
500267/1	17 cm	Oro bronce recta
500292/1	15,5 cm	Oro bronce curva
500291/1	15,5 cm	Bronce curva
500261/1	15,5 cm	Bronce recta
500262/1	15,5 cm	Oro bronce recta

Modelo bronce

Modelo oro bronce

TIJERAS TISSERAND PARA AFILAR

Tijeras de aseo de acero al carbono, compuestas :

- de una rueda ajustable,
- de una reposición de los dedos,
- de anilla estándar,
- de dientes en las dos hojas.

Código	Longitud	Dientes	Modelo
500097	15,5 cm	30	Ajustable recta oro bronce
500095	15,5 cm	23	Ajustable recta oro bronce
500094	15,5 cm	23	Ajustable recta bronce

Modelo bronce
30 dientes

Modelo oro bronce
23 dientes

TIJERAS TISSERAND ESCULTOR

Tijeras de aseo de acero al carbono, compuestas :

- de una rueda ajustable,
- de una reposición de los dedos,
- de anilla estándar,
- de dientes en una hoja.

Código	Longitud	Dientes	Modelo
500166	15,5 cm	40	Ajustable recta oro bronce
500165	15,5 cm	40	Ajustable recta bronce
500126	15,5 cm	30	Ajustable recta oro bronce

Modelo bronce
40 dientes

Modelo oro bronce
30 dientes



TIJERAS GÉNIA DE ACERO INOXIDABLE

Tijeras de aseo de acero inoxidable compuestas :

- de una rueda ajustable,
- de una reposición de los dedos,
- de anilla estándar,
- de una hoja microdentada.

Código	Longitud	Modelo
505302/1	18,5 cm	Curvo
505271/1	18,5 cm	Recto
505307/1	20 cm	Curvo
505277/1	20 cm	Recto
599110	Reposa dedo 1	



TIJERAS PELUQUERO CON TORNILLO

Tijeras de aseo de acero al carbono cromado.

Código	Tamaño	Modelo
601476	17 cm	Con tornillo curvo
601475	17 cm	Con tornillo recto



TIJERAS PARA AFILAR CON TORNILLO

Tijeras de aseo de acero al carbono cromado.

Código	Tamaño	Modelo
601480	16 cm	Cromada con 23 dientes




TABLA DE EQUIVALENCIA PARA LAS AGUJAS HIPODERMICAS

			Longitud	Diam.
 bovino	IV		60 mm	2.0 mm
			50 mm	2.0 mm
	IM		50 mm	1.3 mm
			30 mm	1.5 mm
			30 mm	2.0 mm
 ternero	IV		40 mm	1.5 mm
			25 mm	1.0 mm
	IM		25 mm	1.5 mm
	SC		25 mm	1.5 mm
 porcino	IM		50 mm	1.5 mm
			50 mm	1.3 mm
			50 mm	1.1 mm
			40 mm	1.5 mm
			40 mm	1.2 mm
			30 mm	2.0 mm
	SC		30 mm	1.5 mm
 lechón	IM		20 mm	1.5 mm
			16 mm	1.1 mm
			16 mm	0.8 mm
	SC		16 mm	0.8 mm
			16 mm	0.8 mm
 ovino	IM		25 mm	1.0 mm
			15 mm	1.5 mm
			10 mm	1.0 mm
			10 mm	1.0 mm
	SC		20 mm	1.5 mm
 aves de corral/ conejo	IM		20 mm	0.6 mm
			13 mm	0.9 mm
			4 mm	0.7 mm
	IV		4 mm	0.7 mm

IV - intravenoso IM - intramuscular SC - subcutáneo

Escala de una aguja



A	ABRE BOCA CABALLO.....	50	CONTENCIÓN GRANDES ANIMALES.....	38-39	HAND GEL, GÉNIA CLEAN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	105
	ACCESORIOS AGUJAS.....	23	CONTENEDORES PARA RESIDUOS.....	23	HANDY CANIS, ARNES DE MANTENIMIENTO.....	86
	ACCESORIOS CUIDADOS DE LOS PIES.....	53	CORONA, TIJERAS.....	66	HEMOCATH.....	25
	ACCESORIOS DE JERINGAS.....	72	CORTADOR APLASTADOR DE PASTILLAS.....	95	HEMOSTÁTICAS, PINZA.....	71
	ACCESORIOS OSTEOSÍNTESIS.....	84	COSYPAD, ALFOMBRA CONSULTA HOSPITALIZACIÓN.....	102	HEXALKAN +, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	106
	ACCESORIOS PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS.....	36	CRILE, PINZA.....	71	HIGIENE, LIMPIEZA.....	105, 107
	ACCESORIOS PARA CESÁREA.....	61	CRIN, TIJERAS.....	67	HILO DE ACERO QUIRÚRGICO.....	84
	ACCESORIOS PARA JERINGAS.....	17	CRYLE-WOOD, PINZA.....	71	HILO DE ACERO QUIRÚRGICO, TIJERAS.....	86
	ADAPTADORES DE JERINGAS.....	16	CUCHILLO DE AUTOPSIA.....	72	HILOS DE SUTURA ABSORBIBLES.....	56
	ADERPLAST, VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS.....	91	CUCHILLOS INGLESES GAMA HERRERÍA.....	51	HILOS DE SUTURA NO ABSORBIBLES.....	57
	ADOPT-SPRAY, AEROSOL DE ADOPCIÓN.....	43	CUCHILLOS INGLESES GAMA VETERINARIA.....	52	HOJAS DE BISTURÍ.....	61
	ADSON, PINZA.....	70	CUIDADOS LACTANCIA.....	43	HOJAS DE BISTURÍ SCALPEX.....	61
	ADSON BROWN PINZA.....	70	CURITY NA, APOSITO.....	94	HOJAS DE BISTURÍ SWANN MORTON.....	61
	ADSON GRAEFE, PINZA.....	70	CURITY SC, APOSITO.....	94	HOHMANN, EXTENSOR.....	72
	ADVANCE, AGUJONES ELECTRÓNICOS.....	38	D		HOOFLAND, CORTA-PIES.....	53
	AGRIPLAST 100ML, JERINGA.....	35	DEBAKEY, PINZA.....	70	HOOFSCRAP, CORTA-PIES.....	53
	AGUJA CON OLIVA.....	22	DELESTRE, TIJERAS.....	67	HOSPITALIZACIÓN.....	87-96
	AGUJA DE PANZA.....	22	DELVO, AGUJAS.....	18	HYDRO, APOSITO ANIPLAST.....	92
	AGUJA DOBLE, TRANSFERENCIA.....	28	DEPÓSITOS DORSALES.....	37	HYDROGEL CURAFIL, APOSITO.....	94
	AGUJA PUNCIÓN LUMBAR.....	22	DERMASTEEL, AGUJAS.....	19	HYPOJET, AGUJA.....	20
	AGUJAS.....	76-79	DERMAVET, AGUJAS.....	19	HYPOVET, AGUJA.....	19
	AGUJAS DE BONNEY, SUTURA.....	58	DERMÓGRAFO YLG JUNIOR, SÉNIOR.....	73	I	
	AGUJAS DE BUHNER, SUTURA.....	60	DESCORNE.....	44	IDENTIFICACIÓN GRANDES ANIMALES.....	40
	AGUJAS DE SUTURA.....	58	DESTETADOR DE ALUMINIO.....	42	IDENTIFICACIÓN PEQUEÑOS ANIMALES.....	73
	AGUJAS DE UN SOLO USO, DESECHABLES.....	20	DESTETADOR DE PLÁSTICO.....	42	IDENTIX SPRAY, AEROSOL DE MARCADO.....	40
	AGUJAS ESPECÍFICAS.....	22	DIGIFLASH, TERMÓMETRO.....	45, 95	IMANES.....	48
	AGUJAS HIPODÉRMICAS DE UN SOLO USO DETECTABLES.....	21	DIGIVET +, TERMÓMETRO.....	95	IMOMETAL, IMOVEINE.....	27
	AGUJAS HIPODÉRMICAS REUTILIZABLES.....	18-19	DISECCIÓN, PINZA.....	70	IMOPLAST, IMOVEINE, SOLO USO, DESECHABLES.....	27
	AGUJAS INTERMEDIAS.....	58	DISINFECTANT CONCENTRATE, GÉNIA CLEAN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	104	IMOVALVE, IMOVEINE.....	28
	AGUJAS PARA CARGAR.....	22	DISINFECTANT FOAMING SPRAY, GÉNIA CLEAN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	105	IMPERDIBLES.....	60
	AGUJAS SERPENTINAS.....	58	DISPOSITIVO DE FLUIDOTERAPIA.....	28	INFUJECT, PROLONGADOR.....	26
	AGUJAS SUTUREC.....	58	DISPOSITIVOS PARA OPERACIÓN DEL CUAJAR GRZYMER STERNER.....	59	INFUJECT-TRIO, PROLONGADOR.....	26
	AGUJAS SUTUREC EXTRA FINAS.....	58	DISPOSITIVOS PARA OPERACIÓN DEL CUAJAR PLÁSTICO.....	59	INSTRUBOX, CAJA PARA ORDENAR.....	72
	AIRPLAST, VENDAS POLIURETANA DE ESPUMA.....	91	DISPOSITIVO DE AFLADO.....	53	INSTRUMENTACIÓN, LIMPIEZA.....	104, 106
	AISOGAN, GUANTES DE EXPLORACIÓN.....	99	DOSIGÉNIA, JERINGA.....	9	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DIAGNÓSTICO.....	45
	ALARGADERA PARA INYECCIÓN.....	17	DOSIPLEX, JERINGA.....	11	INTRAFLO, CATÉTER.....	24
	ALFOMBRA CONSULTA HOSPITALIZACIÓN, COSYPAD.....	102	DRENCHMASTER, PISTOLAS.....	32	INTRANULE, CATÉTER.....	24
	ALGI, APOSITO ANIPLAST.....	92	DRUGMATIC, JERINGA.....	34	INYECCIÓN.....	7-30
	ALKACIDE, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	106	DRYSOFT, APOSITOS ABSORBENTES.....	102	IODINE REMOVER, GÉNIA CLEAN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	104
	ALKALINGETTES, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	107	E		IRIDECTOMIA, TIJERAS.....	65
	ALKASPRAY, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	107	ECHOGEL, GEL LUBRIFICANTE, ECOGRAFÍA.....	99	J	
	ALKAZYME, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	106	ECOGAN, GUANTES DE EXPLORACIÓN.....	98	JERINGA DE ALIMENTACIÓN.....	35
	ALLIS, PINZA.....	71	ECOMAG, IMANES.....	49	JERINGAS 2 PIEZAS.....	15
	ALU-DETECT, AGUJAS.....	21	ELPLEX, JERINGA.....	12	JERINGAS 3 PIEZAS.....	15
	ANIPLAST, APOSITO.....	92	EMASCULADORES DE REIMER'S Y DE SAND.....	41	JERINGAS AUTO-ALU.....	15
	ANIPLAST ALGI, APOSITO.....	92	EMBASES.....	16	JERINGAS AUTOMÁTICAS.....	14, 15
	ANIPLAST HYDRO, APOSITO.....	92	EMPUJADOR DE AGUJAS.....	84	JERINGAS DE UN SOLO USO, DESECHABLES.....	15
	ANIPLAST SPONGI, APOSITO.....	93	EMPUNADURAS DE SIERRA-HILO.....	44	JERINGAS MANUALES.....	11-12
	ANIPLAST SURGI, APOSITO.....	92	ENUCLEACIÓN, TIJERAS.....	65	JERINGAS PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS.....	34-35
	ANIPLAST TULLO, APOSITO.....	93	EQUIPO DE INFUSIÓN.....	27	JERINGAS PLEXIGLÁS.....	8-10
	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO.....	94	ESOFLEX.....	47	JERINGAS SEMI-AUTOMÁTICAS.....	13
	APOSITO HIDROCELULAR.....	94	ESPEJULO DE KILLIAN.....	72	JERSEY TUBULAR.....	95
	APOSITOS.....	91-94	ESQUILADORA.....	110	JUEGO DE ASPIRO-INYECTOR DE PISTOLAS.....	37
	APOSITOS ABSORBENTES, DRYSOFT.....	102	ESQUILADORA CONFORT.....	110	JUEGOS DE CUBAS PARA PISTOLAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.....	36
	APPLIMASTER, PISTOLAS.....	32	ESTÁNDAR, PINZA.....	70	JUNTAS DE JERINGAS.....	16
	ARNES DE MANTENIMIENTO, HANDY-CANIS.....	86	ESTÁNDARES, TORNILLOS CORTICALES.....	80	K	
	ASEO.....	110-112	ESTRABISMO, TIJERAS.....	65	KELLY, PINZA.....	71
	ASEO, TIJERAS.....	111-112	EXAMED, GUANTES DE EXAMEN.....	100	KILLIAN, ESPÉCULO.....	72
	AUTOPSIA, TIJERAS.....	67	EXAMEN Y CIRUGÍA, GUANTES.....	100	L	
	ASPIRO-INYECTORES.....	16	EXPLOGAN, GUANTES DE EXPLORACIÓN.....	98	LACFIL, HILO DE SUTURA ABSORBIBLE.....	56
	AUTOFLUSH, OBTURADORES.....	24	EXPLOGEL, GEL LUBRIFICANTE.....	99	LANZA BOLUS.....	49
	AUTORROSCANTES, TORNILLOS CORTICALES.....	81	EXTENSOR DE HOHMANN.....	72	LÁPICES MARCADORES, PENMARK.....	40
			EXTRACTOR DE PARTOS.....	42	LASCAP, LAZOS.....	96
B			F		LASSERE, TIJERAS.....	67
	BACTAGEN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	106	FARKNIFE, CUCHILLO HERRERÍA.....	51	LASTOP, LAZOS.....	96
	BANDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS, ADERPLAST.....	91	FARLAND, CUCHILLO HERRERÍA.....	51	LAVANDERA, TIJERAS.....	66
	BANDAS ELÁSTICAS COHESIVAS, STRAP BAND.....	91	FARLOOP, CUCHILLO HERRERÍA.....	51	LAZOS, PERROS.....	96
	BANDAS POLIURETANA DE ESPUMA, AIRPLAST.....	91	FARTEC, CUCHILLO HERRERÍA.....	51	LAZOS CERDOS.....	39
	BANDAS VAGINALES DE BUHNER.....	60	FERULAS.....	91	LEGRAS.....	52
	BANDEJAS PARA JERINGAS.....	17	FIJADORES.....	79	LEVANTA BOVINOS.....	39
	BARRAS DE FIJACIÓN EXTERNA.....	79	FILAMID, HILO DE SUTURA NO ABSORBIBLE.....	57	LIMA DE DIENTES.....	50
	BETANETT, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	107	FLESTER, HILO DE SUTURA NO ABSORBIBLE.....	57	LISTER, TIJERAS.....	66
	BIONET, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	106	FILINE, HILO DE SUTURA NO ABSORBIBLE.....	57	LLAVES PARA MANDRIL.....	84
	BLOQUES ARCADORES.....	40	FILSILK, HILO DE SUTURA NO ABSORBIBLE.....	57	M	
	BOVIMAG IMÁN EN JAULA.....	48	FLAMATIC, JERINGA.....	14	MANDRILES.....	84
	BOVIMAG IMANES SIN JAULA.....	48	FOMON, TIJERAS.....	66	MANGO BISTURÍ.....	61
	BOYTON, PORTA-AGUJAS.....	69	FÓRCEPS PARA CABALLOS.....	50	MARCAR, TIJERAS.....	67
	BROPHY, TIJERAS.....	63	FÓRCEPS PARA DIENTES DE LOBO DE LOS CABALLOS.....	50	MATHIEU, PORTA-AGUJAS.....	69
C			FUNCOL, COLLARES ISABELINOS.....	88	MAXOGAN, GUANTES DE EXPLORACIÓN.....	99
	CABEZALES DE CORTE.....	110	FUSIL DE AFLADO.....	53	MAYO, TIJERAS.....	64
	CAMPOS OPERATORIOS.....	102	G		MAYO DENTADAS, TIJERAS.....	64
	CANGREJO, PINZA.....	70	GARFLEX, TORNQUETE.....	23	MAYO HARRINGTON, TIJERAS.....	64
	CANIS-MOBILE, REHABILITACIÓN.....	85	GEL LUBRIFICANTE, EXPLOGEL.....	99	MAYO HEGAR, PORTA-AGUJAS.....	69
	CÁNULA DE CEBADURA.....	35	GENALU, AGUJA.....	20	MAYO NOBLE, TIJERAS.....	64
	CÁNULAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.....	17	GÉNIA CLEAN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	104-105	MAYO STILLE, TIJERAS.....	64
	CÁNULAS DE ASPIRACIÓN.....	72	GÉNIAMATIC ALARGADAS.....	10	MÉDICO, TIJERAS.....	63
	CÁNULAS PISTOLAS PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS.....	36	GÉNIAMATIC CON TUBO.....	9	METZENBAUM, TIJERAS.....	63
	CASTRACIÓN.....	41	GÉNIAMATIC PORTAVAL.....	9	MÉTALPLEX.....	11
	CASTRAR, PINZA.....	41	GÉNIAPEX, JERINGA.....	8	MÉTALPLEX ALARGADAS.....	11
	CATÉTERES.....	24-26	GÉNIAPEX 300 ML, JERINGA.....	34	MICRO ADSON, PINZA.....	70
	CATÉTERES DE DIÁLISIS.....	26	GÉNIAPEX 300 ML HIPODÉRMICA, JERINGA.....	8	MICROFLEX.....	25
	C-CUT, UTERÓTOMO.....	61	GÉNIAPEX ALARGADAS, JERINGA.....	10	MICROPERFUSORES.....	25
	CENTRACATH.....	25	GENTLE CLEANSING LOTION, GÉNIA CLEAN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	105	MOCHATAS, PINZA.....	38
	CEPILLOS QUIRÚRGICOS.....	72	GILLIES, PORTA-AGUJAS.....	69	MONOFIL, HILO DE SUTURA ABSORBIBLE.....	56
	CESÁREA, PINZA.....	61	GLYCOFIL, HILO DE SUTURA ABSORBIBLE.....	56	MONOJECT, AGUJAS.....	20
	CHÉRON, PINZA.....	42	GRAEFE, PINZA.....	70	MORDAZAS.....	41
	CICABOM.....	54	GREENCOL, COLLARES ISABELINOS.....	89	MOULFEX, GUANTES DE EXPLORACIÓN.....	99
	CINTAS ZOOMÉTRICAS.....	45	GRIFOS.....	26	N	
	CIRUGÍA.....	55-74	GUANTES DE EXAMEN Y CIRUGÍA.....	100	NASOFLEX.....	47
	CLAMPEX, PINZA UMBILICAL.....	42	GUANTES DE EXPLORACIÓN.....	98-99	NECKY, COLLARES ISABELINOS.....	89
	CLEANSING POWDER, GÉNIA CLEAN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....	104	H		O	
	CLIMAX, ABRE BOCA CABALLO.....	50	HARTMANN, PINZA.....	72	ODONTOLOGÍA EQUINA.....	50
	COLLARES ISABELINOS.....	88-90	HALSTEAD MOSQUITO, PINZA.....	71	OLSEN HEGAR, PORTA-AGUJAS.....	69
	COLPOSCOPIOS.....	45	I		OPERACIÓN DEL CUAJAR.....	99
	COMBIVET, PROTECCIÓN DEL CUERPO.....	101				
	CÓNDILO, PINZA.....	84				

ORALPLEX, JERINGA4
ORTOPEDIA..... 75-86
OSTEOSINTESIS 75-86
P
PARTO.....42
PASTILLAS QUIRURGICAS84
PENMARK, LAPICES MARCADORES.....40
PERFUSORES 27-28
PERFUVET-DUO, PERFUSOR, EQUIPO DE INFUSION27
PERFUVET-PLUG, PERFUSOR, EQUIPO DE INFUSION.....27
PESA-CALOSTRO45
PESARIOS.....60
PEZONOTOMO DANES43
PIEZAS SUELTAS PARA JERINGAS.....16
PINZA ADSON BROWN70
PINZA ALLIS.....71
PINZA CANGREJO70
PINZA CRYLE-WOOD71
PINZA DEBAKEY70
PINZA DE CHERON.....42
PINZA ESTANDAR.....70
PINZA GRAEFE.....70
PINZA PARA CONDILO84
PINZAS ADSON.....70
PINZAS ADSON GRAEFE.....70
PINZAS CRILE71
PINZAS DE CESAREA.....61
PINZAS DE DISECCION70
PINZAS DE HARTMANN72
PINZAS HALSTEAD MOSQUITO71
PINZAS HEMOSTATICAS71
PINZAS KELLY71
PINZAS MICRO ADSON.....70
PINZAS MOCHATAS.....38
PINZAS PARA CASTRAR.....41
PINZAS PARA SONDAR LOS PIES.....53
PINZAS ROCHESTER PEAN.....71
PISTOLAS PARA ADMINISTRAR
MEDICAMENTOS 32-33
PISTOLMAN, PISTOLAS32
PISTOLMATIC, PISTOLAS.....33
PISTOLMATIC HIPODERMICA, PISTOLAS.....33
PISTOLMATIC POUR-ON, PISTOLAS.....33
PLACAS ANGULADAS.....83
PLACAS CORTABLES.....83
PLACAS DE COMPRESION DINAMICAS82
PLASTI-DETECT, AGUJAS21
POLYBOOT, SOBRE-BOTAS.....101
POLYMEX, JERINGA12
PORTA-AGUJAS.....69
PORTA-AGUJAS BOYTON69
PORTA-AGUJAS GILLIES.....69
PORTA-AGUJAS MATHIEU.....69
PORTA-AGUJAS MAYO HEGAR.....69
PORTA-AGUJAS OLSEN HEGAR.....69
PORTA-AGUJAS PLEXIGLAS23
PORTA-DEVANADERAS.....57
PORTA-LAPIZ PENMARK.....40
PORTAVIALES.....17
PREVENCIÓN PROLAPSO60
PROGAN, GUANTES DE EXPLORACIÓN98
PROLAND, CUCHILLO VETERINARIA.....52
PROLONGADORES DE CATÉTERES ESPIRAL.....26
PROPAL, CONTENCIÓN, PEQUEÑOS ANIMALES.....90
PROTECCIÓN DEL CUERPO.....101
PROTECT, PROTECCIÓN DEL CUERPO101
PULSERA DE IDENTIFICACIÓN 40
R
RASCADOR DE COJINETES.....52
READY TO USE, GÉNIA CLEAN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN.....104
REDUCTOR PARA EMBASE DE AGUJA..... 8
REHABILITACIÓN 85-86
RESIDUOS, CONTENEDORES.....23
REVOLROUX, JERINGA13
RINGLAND, CUCHILLO HERRERIA51
ROCHESTER PEAN, PINZA.....71
ROPA, PROTECCIÓN.....101
ROUX, JERINGA13
RURAL 31-54
S
SCHOUPE, ABRE BOCA CABALLO.....50
SENSIGAN, GUANTES DE EXPLORACIÓN.....98
SH PLUS, GEL PARA DESCORNAR.....44
SIERRA-HILOS.....44
SILICONA, SILIGLISS.....17
SILIGLISS, ACEITE DE SILICONA17
SONDAR LOS PIES, PINZA.....53
SONDAS 29-30
SONDAS DE INTUBACIÓN CON BALÓN.....29
SONDAS ESOFÁGICAS.....47
SONDAS GATO TOM CAT29
SONDAS LAGRIMALES29
SONDAS ORDENADORAS43
SONDAS UROLITIASIS PARA ELIMINACIÓN30
SONDAS VESICALES DE PVC.....29
SONDAS VESICALES POLIPROPILENO.....29
SONDAS VESICALES Y UTERINAS DE ACERO INOXIDABLE29
SOPORTE DE COLLARES ISABELINOS90
SPENCER, TIJERAS.....65
SPONGI, APÓSITO ANIPLAST.....93
STANDARD DELVO.....18
STANLAND, CUCHILLO VETERINARIA52
STEVENS, TIJERAS.....65
STOCK MARKER, AEROSOL DE MARCADO40
STOMAFLEX.....47
STRAP BAND, VENDAS ELÁSTICAS COHESIVAS91
SUPERFICIES, LIMPIEZA.....105, 107
SURFACE CLEANSING SPRAY, GÉNIA CLEAN105
SURGI, APÓSITO ANIPLAST.....92
SURGIFAR, CUCHILLO HERRERÍA51
SURGITEK, GUANTES DE CIRUGÍA.....100

SYRMAN, JERINGA HIPODERMICA.....12
SYRMAN, JERINGA PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS..... 34
T
TAPÓN MACHO.....26
TELFA, APÓSITO94
TERMÓMETROS45, 95
TERUMO, AGUJAS DE UN SOLO USO, DESECHABLES.....20
TETINAS.....43
TIJERAS BROPHY.....63
TIJERAS CORONA66
TIJERAS DE ASEO111-112
TIJERAS DE AUTOPSIA.....67
TIJERAS DE CRIN.....67
TIJERAS DELESTRE.....67
TIJERAS ENUCLEACIÓN65
TIJERAS ESTRABISMO.....65
TIJERAS FOMON.....66
TIJERAS GÉNIA DE ACERO INOXIDABLE.....112
TIJERAS IRIDECTOMIA65
TIJERAS LASSERE.....67
TIJERAS LAVANDERA66
TIJERAS LISTER66
TIJERAS MAYO.....64
TIJERAS MAYO DENTADAS.....64
TIJERAS MAYO HARRINGTON.....64
TIJERAS MAYO NOBLE64
TIJERAS MAYO STILLE64
TIJERAS MÉDICO.....63
TIJERAS METZENBAUM.....63
TIJERAS PARA ATUSAR CON TORNILLO.....112
TIJERAS PARA CORTAR LOS HILOS DE LUZ66
TIJERAS PARA MARCAR.....67
TIJERAS PELUQUERO CON TORNILLO.....112
TIJERAS QUIRÚRGICAS62-67
TIJERAS SPENCER65
TIJERA STEVENS65
TIJERAS TISSERAND ESCULTOR.....111
TIJERAS TISSERAND ESTÁNDAR111
TIJERAS TISSERAND PARA ATUSAR.....111
TIJERAS UNIVERSALES.....66
TIJERAS VÉZIE.....65
TINTAS PARA TATUAR40
TISSERAND ESCULTOR, TIJERAS.....111
TISSERAND ESTÁNDAR, TIJERAS.....111
TISSERAND PARA ATUSAR, TIJERAS.....111
TORNILLOS80-81
TORNILLOS CORTICALES AUTORROSCANTES.....81
TORNILLOS CORTICALES ESTÁNDARES.....80
TORNQUETES23
TRABA LATERAL39
TRANSCOL, COLLARES ISABELINOS.....88
TRATAMIENTO54, 95
TROCER DE TORNILLO.....46
TROCARES.....46
TROCARES DE PANZA.....46
TROCER OPERACIÓN DEL CUAJAR.....59
TROCER PARA DESANGRAR46
TUBMATIC, JERINGA14
TUBO PARA SONDAS.....30
TUBOS CON TAPÓN.....36
TULLO, APOSITO ANIPLAST93
U
UNIVERSALES, TIJERAS.....66
ULTEC PRO.....94
UTERÓTOMO, C-CUT61
V
VELVET, PROTECCIÓN DEL CUERPO101
VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS, ADERPLAST.....91
VENDAS ELÁSTICAS COHESIVAS, STRAP BAND91
VENDAS POLIURETANA DE ESPUMA, AIRPLAST91
VENDAS VAGINALES DE BUHNER.....60
VENOFLUX.....25
VESICALES, SONDAS.....29
VETERINARIO DELVO.....18
VETLAND, CUCHILLO VETERINARIA.....52
VETRILE, GUANTES DE EXAMEN100
VÉZIE, TIJERAS.....65
VILLETTE, AGUJONES ELÉCTRICOS.....38

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
100002	8	102022	11	106010	17	109265	16, 37	147076	18
100003	8	102023	11	106012	17	109266	16, 37	147078	18
100004	8	102024	11	106021	17	109267	16	147080	18
100006	8	102030	11	106023	17	109268	16	147082	18
100007	8	102031	11	106024	17	109269	16, 37	147085	18
100008	8	102032	11	106025	17	109270	16, 37	147086	35
100010	8	102033	11	106028	17	109300	16, 17	147090	22
100012	8	102034	11	106030	16	109302	16	147193	19
100014	8	102210	11	106032	16	109304	16	147194	19
100016	8	102211	11	106033	16	109306	16	147195	19
100018	8	102212	11	106034	16	109308	16	147196	19
100020	8	102213	11	106040	22	109310	16	147197	19
100022	8	102214	11	106041	22	109312	16	147198	19
100024	8	102220	11	106046	16	109314	16	147200	19
100026	8	102221	11	106048	16, 17	109332	28	147201	19
100028	8	102222	11	106050	16	129265	40	147202	19
100032	8	102223	11	106051	16	140481	28	147203	19
100034	8	102224	11	106080	14	140482	16	147204	19
100036	8	102600	11	106200	106	140483	28	147205	19
100038	8	102602	11	106202	106	140500	28	147206	19
100040	8	102603	11	106400	72	140501	28	147209	19
100042	8	102605	11	107030	35	140502	28	147210	19
100044	8	103002	12	107031	35	140512	27	147213	19
100046	8	103003	12	107102	15	140513	27	147215	19
100048	8	103004	12	107103	15	140514	27	147216	19
100050	8	103005	12	107104	15	140515	27	147218	19
100410	10	103006	12	107105	15	140519	27	147219	19
100412	10	103010	12	107109	15	140520	28	147221	19
100414	10	103011	12	107110	15	140521	28	147222	19
100416	10	103012	12	107111	15	140522	28	147224	19
100418	10	103013	12	107112	15	140524	28	147227	19
100430	9	103014	12	107113	15	140533	28	147230	19
100432	9	103504	12	107114	15	140535	28	147233	19
100434	9	103505	12	107115	15	140536	28	147236	19
100436	9	103506	12	107120	15	147003	18	147237	19
100437	9	104000	12	107218	13	147010	18	147238	19
100438	9	104002	12	107270	13	147011	18	147240	19
100446	9	104003	12	107301	17	147013	18	147241	19
100448	9	104004	12	107302	17	147015	18	147242	19
100449	9	104005	12	107303	17	147016	18	147243	19
100450	9	104800	12	107509	35	147019	18	147244	19
100451	9	104801	12	107510	35	147022	18	147245	19
100453	9	104802	12	107511	35	147025	18	147248	19
100455	9	104804	12	107580	15	147028	18	147251	19
100457	9	104850	8	107581	15	147031	18	147257	19
100465	9	105000	14	107582	15	147034	18	147259	19
100466	9	105002	14	107583	15	147037	18	147262	19
100467	9	105010	14	107584	15	147040	18	147263	19
100468	9	105012	14	107800	13	147043	18	147264	19
100469	9	105020	14	107805	13	147046	18	147265	19
100470	10	105022	14	107810	13	147048	18	147268	20
100472	10	105025	14	109243	16	147049	18	147275	20
100474	10	105027	14	109247	16	147052	18	147276	20
100530	10	105080	14	109253	16	147053	18	147277	20
100531	10	105082	14	109254	16, 37	147055	18	147278	20
100532	10	105085	14	109256	16, 37	147058	18	147280	20
100533	10	105087	14	109257	16	147061	18	147282	20
100534	10	106002	17	109258	16	147064	18	147283	20
100840	84	106005	23	109260	16	147067	18	147284	20
102020	11	106007	17	109262	16, 37	147070	18	147286	20
102021	11	106008	16, 17	109264	16, 37	147073	18	147290	20

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
147298	20	147691	58	148014	19	157216	24	180020	34
147358	20	147692	58	148045	19	157268	24	180022	34
147360	20	147694	20	148053	19	157270	24	180026	34
147361	20	147696	20	148056	19	157271	24	180028	34
147362	20	147698	20	148075	19	157272	24	180030	34
147363	20	147700	20	148218	21	157273	24	180032	34
147364	20	147702	20	148220	21	157274	24	180049	34
147365	20	147704	20	148285	21	157280	25	180050	34
147366	20	147706	20	148287	21	157282	25	180052	34
147367	20	147708	20	148290	21	157284	25	180055	34
147368	20	147710	20	148292	21	157300	26	180056	34
147369	20	147712	20	148295	21	157302	26	180057	34
147371	20	147714	20	148300	21	157319	26	180058	34
147372	20	147717	20	148303	21	157320	26	180059	34
147373	20	147719	20	148305	21	157330	26	180060	32
147374	20	147720	20	148308	21	157350	25	180065	32
147376	20	147721	20	148310	21	157351	25	180070	32
147392	20	147722	20	148312	21	157352	25	180072	32
147399	18	147723	20	148314	21	157365	25	180075	32
147400	18	147724	20	148500	23	157372	25	180078	32
147403	18	147725	20	148502	23	157392	26	180079	32
147404	18	147726	20	148700	19	157395	27	180080	33
147406	18	147728	20	148702	19	157397	27	180085	33
147409	18	147729	20	148704	19	157404	26	180087	33
147411	18	147730	20	148708	19	157405	26	180090	33
147412	18	147891	19	148716	19	157406	26	180095	33
147418	18	147910	19	148718	19	157407	26	180100	33
147421	18	147911	19	148720	19	157520	24	180110	33
147423	18	147913	19	148724	19	157590	42	180115	33
147424	18	147914	19	148726	19	157696	58	180117	33
147430	18	147917	19	148728	19	157698	58	180141	36
147433	18	147920	19	148730	19	157700	58	180300	32
147435	18	147921	19	148732	19	157701	58	180302	32
147436	18	147922	19	148734	19	157702	58	180305	32
147437	18	147923	19	148736	19	157703	58	180306	32
147438	18	147924	19	148738	19	157704	58	180308	32
147439	18	147926	19	157100	25	157708	58	180310	32
147440	18	147931	19	157102	25	157710	58	180314	33
147442	18	147933	19	157104	25	157711	58	180320	33
147443	18	147934	19	157106	25	157712	58	180324	33
147445	18	147936	19	157108	25	157713	58	180326	33
147446	18	147941	19	157110	25	157720	58	180330	34
147448	18	147942	19	157160	25	157721	58	180336	34
147451	18	147943	19	157162	25	157722	58	186010	36
147454	18	147944	19	157164	25	157723	58	186012	36
147456	18	147945	19	157166	25	157724	58	186014	36
147458	18	147946	19	157168	25	157725	58	186016	36
147460	18	147951	19	157172	25	157726	58	186017	36
147470	18	147953	19	157190	24	157727	58	186018	36
147472	18	147954	19	157192	24	157728	58	186020	36
147473	18	147955	19	157194	24	157740	58	186022	36
147476	18	147956	19	157196	24	157741	58	186024	36
147485	20	147960	19	157198	24	157742	58	186028	36
147530	22	147963	19	157200	24	157743	58	186030	36
147650	58	147964	19	157202	24	157744	58	186032	36
147655	58	147966	19	157204	24	157745	58	186038	36
147660	58	147971	19	157208	24	157746	58	186044	33, 36
147665	58	147972	19	157209	24	157761	58	186046	36
147670	58	147974	19	157210	24	180002	34	186048	36
147685	58	147975	19	157212	24	180004	34	186050	36
147690	58	147976	19	157214	24	180018	34	186052	36

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
186054	36	190012	32	220340	46	221710	38	227111	73
186056	36	215000	49	220400	46, 59	221711	38	227222	53
186060	37	215010	49	220405	46	221712	38	227250	86
186062	37	215020	49	220410	46	222000	47	227252	86
186064	37	215030	49	220415	46	222002	47	227254	86
186066	37	215040	49	220450	46	222004	47	227256	86
186998	28, 37	215060	49	220455	46	222006	47	227258	86
187000	28, 37	215070	49	220460	46	222020	47	227280	86
187003	37	215080	49	220470	46	223000	45	227282	86
187006	37	215090	49	220472	46	223001	45	227284	86
187007	37	215100	49	220474	46	223002	45	227286	86
187009	37	220002	52	220476	46	223004	45	227300	45
187010	37	220004	52	220500	42	223005	45	227302	45
187011	37	220006	52	220600	46	223007	45	227304	45
187030	22	220008	52	220602	46	223008	45	227340	39
187032	12, 16	220010	52	220800	60	223010	45	227342	39
187040	36	220020	52	220805	60	223011	45	227412	40
187042	36	220022	52	220807	60	223012	45	227414	40
187044	36	220024	52	220810	60	223013	45	227416	40
187046	36	220026	52	220840	44	223100	44	227480	40
187199	110	220028	52	220850	60	227005	47	227482	40
187200	110	220030	52	220852	60	227010	47	227484	40
187202	110	220032	52	220890	60	227013	47	227500	43
187204	110	220050	52	220892	60	227014	47	227510	40
187206	110	220052	52	220894	60	227015	47	227512	40
187208	110	220054	52	220900	73	227016	47	227514	40
187210	110	220100	51	220902	40	227020	47	227520	40
187216	110	220102	51	220904	73	227021	43	227522	40
187218	110	220107	51	220905	73	227022	43	227524	40
188000	110	220108	51	220906	73	227023	43	227628	40
188037	110	220110	51	220908	73	227024	43	227630	40
188150	110	220112	51	220909	73	227028	38	227632	40
188152	110	220120	51	220920	40	227029	38	227634	40
188154	110	220122	51	221000	38	227030	38	227636	40
188156	110	220134	51	221002	38	227032	50	227638	40
188158	110	220136	51	221003	38	227033	50	227640	40
188160	110	220140	51	221350	96	227037	42	227641	40
189500	37	220142	51	221351	96	227038	42	227642	40
189501	37	220148	51	221352	96	227039	39	227660	99
189502	37	220149	51	221353	96	227040	39	227662	99
189503	37	220150	52	221354	96	227041	39	227664	99
189505	37	220156	51	221355	96	227042	39	227666	99
189506	37	220158	51	221356	96	227043	39	227680	99
189508	37	220164	52	221357	96	227050	51	227682	99
189509	37	220166	52	221400	96	227051	51	227684	99
189511	37	220168	52	221401	96	227052	42	227800	46
189512	37	220199	53	221410	96	227061	43	227812	48
189513	37	220200	53	221412	96	227066	43	227815	48
189514	37	220202	53	221500	73	227071	43	227817	48
189624	36	220213	53	221600	38	227076	61	227820	48
189625	8, 12, 36	220214	53	221601	38	227077	61	227840	44
189645	36	220215	53	221602	38	227081	45	227842	44
189646	36	220220	53	221610	38	227082	45	227844	44
189647	36	220226	53	221611	38	227086	95	227846	54
189676	36	220291	46	221612	38	227087	61	227847	54
190000	32	220300	46	221640	38	227100	53	227900	60
190002	32	220305	46	221642	38	227102	53	227901	60
190004	32	220310	46	221644	38	227103	53	227902	60
190006	32	220315	46	221700	38	227104	53	227903	60
190008	32	220330	46	221701	38	227108	73	227970	95
190010	32	220335	46	221702	38	227110	73	227972	45, 95

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
257810	48	261021	84	263734	80	266008	82	306102	88
260002	79	263500	80	263738	80	266010	82	306104	88
260003	79	263501	80	263742	80	266012	82	306106	88
260004	79	263502	80	263748	80	266014	82	306108	88
260005	79	263504	80	263754	80	266016	82	306110	88
260006	79	263506	80	263760	80	266018	82	306112	88
260007	79	263508	80	263766	80	266020	82	306116	88
260008	79	263510	80	265636	81	266022	82	306117	90
260009	79	263512	80	265638	81	266024	82	306200	88
260010	79	263514	80	265640	81	266026	82	306202	88
260011	79	263568	80	265642	81	266028	82	306204	88
260012	79	263570	80	265644	81	266030	82	306206	88
260013	79	263572	80	265646	81	266032	82	306208	88
260018	79	263574	80	265648	81	266034	82	306210	88
260019	79	263576	80	265650	81	266036	82	306212	88
260020	79	263578	80	265652	81	266038	82	306216	88
260022	79	263580	80	265654	81	266040	82	306300	89
260023	79	263582	80	265656	81	266042	82	306302	89
260024	79	263584	80	265658	81	266044	82	306304	89
260026	79	263586	80	265660	81	266046	82	306306	89
260027	79	263588	80	265662	81	266048	82	306308	89
260028	79	263590	80	265664	81	266050	82	306310	89
260030	79	263592	80	265666	81	266052	82	306312	89
260032	79	263594	80	265668	81	266054	82	306316	89
260034	79	263600	80	265670	81	266056	82	307020	95
260046	79	263636	80	265672	81	266058	82	307022	95
260047	79	263638	80	265674	81	266060	82	307024	95
260048	79	263640	80	265706	81	266062	82	307026	95
260049	79	263642	80	265708	81	266064	82	307028	95
260160	79	263644	80	265710	81	266066	82	307030	95
260162	79	263646	80	265712	81	266068	82	307070	94
260164	79	263648	80	265714	81	266070	82	307072	94
260166	79	263650	80	265716	81	266072	82	307074	94
260168	79	263652	80	265718	81	266074	82	307076	94
260170	79	263654	80	265720	81	266076	82	307077	94
260188	79	263656	80	265722	81	266102	83	307078	94
260190	79	263658	80	265724	81	266104	83	307080	94
260200	84	263660	80	265726	81	266106	83	307082	94
260201	84	263662	80	265728	81	266108	83	307083	94
260202	84	263664	80	265730	81	266150	83	307085	94
260203	84	263666	80	265732	81	266152	83	307087	94
260204	84	263668	80	265734	81	266154	83	307088	94
260205	84	263670	80	265736	81	266156	83	307102	29
260206	84	263672	80	265738	81	266158	83	307104	29
260207	84	263674	80	265740	81	266160	83	307110	29
260208	84	263676	80	265742	81	266170	83	307112	29
260209	84	263678	80	265744	81	266172	83	307120	29
260406	85	263706	80	265746	81	277600	40	307122	29
260408	85	263708	80	265748	81	277602	40	307124	29
260410	85	263710	80	265750	81	277604	40	307126	29
260412	85	263712	80	265752	81	277606	40	307130	30
260413	85	263714	80	265754	81	300015	30	307132	30
260414	85	263716	80	265756	81	306000	89	307133	30
260415	85	263718	80	265758	81	306002	89	307134	30
261002	84	263720	80	265760	81	306004	89	307135	35
261004	84	263722	80	265762	81	306006	89	307136	35
261006	84	263724	80	265764	81	306008	89	307137	35
261010	84	263726	80	265766	81	306010	89	307138	35
261012	84	263728	80	266002	82	306012	89	307139	35
261017	84	263730	80	266004	82	306016	89	307140	29
261020	84	263732	80	266006	82	306100	88	307142	29

Código	Página
307150	29
307152	29
307154	29
307156	29
307200	91
307201	91
307202	91
307203	91
307206	91
307207	91
307208	91
307209	91
307212	91
307213	91
307214	91
307215	91
307216	91
307220	91
307222	91
307230	91
307232	91
307234	91
307250	91
307252	91
307254	91
307256	91
307270	91
307274	91
307320	29
307322	29
307324	29
307326	29
307328	29
307330	29
307350	72
307352	72
307354	72
307356	72
307358	72
307400	72
307401	72
307410	72
307610	98
307611	98
307612	98
307613	98
307620	99
307623	99
307627	98
307640	101
307650	98
307652	99
307656	101
307658	101
307660	101
307700	102
307702	102
307704	102
307706	102
307708	102
307760	102

Código	Página
307761	102
307762	102
307763	102
307769	102
307770	102
307771	102
307772	102
307787	90
307788	90
307789	90
307790	90
307791	90
307792	90
307793	90
307794	90
307795	90
307797	90
307798	90
307800	91
307801	91
307805	91
307806	91
307810	91
307811	91
307860	23
307865	23
307880	101
307882	101
307884	101
307886	101
307890	101
307892	101
307893	101
307900	50
307901	50
307902	50
307903	50
307904	50
307905	50
307907	50
307908	50
307920	66
307922	67
307941	61
307943	61
307944	61
307945	61
307946	61
307947	61
307948	61
307949	61
307950	61
307951	61
307952	61
307953	61
307955	61
307956	61
307958	72
307959	72
307963	61
307965	61

Código	Página
307970	61
307975	72
307976	72
307978	41
307980	72
307983	41
307984	43
307985	61
307986	41
307987	41
307988	41
307990	41
307994	41
307995	41
307996	41
307997	41
307999	41
308001	41
308002	41
317102	29
317104	29
317106	29
317136	35
317154	102
317162	102
317200	72
317205	72
317210	106
317230	106
317232	106
317234	106
317236	107
317240	107
317242	107
317247	106
317248	106
317250	106
317256	107
317260	106
317262	106
317400	104
317402	104
317404	104
317406	104
317408	105
317410	105
317412	104
317414	105
317420	105
317422	105
317440	105
317442	105
327000	93
327002	93
327006	93
327008	93
327014	92
327016	92
327020	92
327022	92
327030	92

Código	Página
327032	92
327040	93
327042	93
327050	102
327052	102
327054	102
327056	102
327200	102
327202	102
327204	102
340000	59
340007	59
340008	59
340010	59
340014	59
340015	59
340019	59
340020	84
340030	84
340480	57
340500	57
340502	57
340504	57
340506	57
340508	57
340510	57
340512	57
340514	57
340552	57
340554	57
340556	57
340558	57
340560	57
340562	57
340564	57
340566	57
340568	57
340570	57
340604	57
340606	57
340608	57
340610	57
340612	57
340652	57
340654	57
340656	57
340658	57
340660	57
340662	57
340664	57
340810	56
340811	56
340812	56
340813	56
340814	56
340815	56
340816	56
340817	56
340818	56
340820	56
340822	56

Código	Página
340824	56
340826	56
340827	56
340828	56
340829	56
340830	56
340831	56
340832	56
340834	56
340836	56
340838	56
340839	56
340840	56
340890	56
340891	56
340892	56
340893	56
340900	56
340901	56
340902	56
340904	56
340905	56
340906	56
340907	56
340908	56
340909	56
340910	56
340911	56
340912	56
340913	56
340914	56
340916	56
340918	56
340919	56
340920	56
340922	56
340990	56
340991	56
342000	56
342001	56
342002	56
342003	56
342004	56
342006	56
342008	56
342009	56
342010	56
342012	56
342014	56
342016	56
342018	56
342020	56
342022	56
342024	56
342026	56
342028	56
342030	56
342032	56
500094	111
500095	111
500097	111

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
500126	111	600452	63	601431	64	26A1015	77	26B1830	77
500165	111	600453	63	601450	65	26A1020	77	26B2012	77
500166	111	600454	63	601456	64	26A1030	77	26B2015	77
512520	67	600455	63	601458	64	26A1210	77	26B2020	77
599110	112	600457	63	601470	67	26A1212	77	26B2025	77
600014	63	600458	63	601475	112	26A1215	77	26B2030	77
600015	63	600459	63	601476	112	26A1220	77	26B2212	77
600017	63	600460	63	601480	112	26A1230	77	26B2220	77
600019	63	600461	63	601485	67	26A1415	77	26B2230	77
600020	63	600490	63	601486	67	26A1425	77	26B2515	77
600021	63	600491	63	601490	67	26A1430	77	26B2520	77
600023	63	600493	63	601491	67	26A1512	77	26B2525	77
600053	63	600495	63	607000	69	26A1515	77	26B2530	77
600054	63	600502	63	607002	69	26A1520	77	26B3012	77
600055	63	600505	63	607003	69	26A1530	77	26B3015	77
600056	63	600506	63	607006	69	26A1812	77	26B3020	77
600093	63	600512	63	607008	69	26A1815	77	26B3025	77
600099	63	600513	63	607010	69	26A1820	77	26B3030	77
600122	63	600514	63	607012	69	26A2010	77	26B3520	77
600123	63	600515	63	607014	69	26A2012	77	26B3525	77
600124	63	600530	63	607016	69	26A2015	77	26B3530	77
600128	63	600741	63	607018	69	26A2020	77	26B4020	77
600129	63	600743	63	607020	69	26A2030	77	26B4025	77
600130	63	600777	66	607022	69	26A2512	77	26B4030	77
600170	63	600780	66	607024	69	26A2515	77	26B5025	77
600202	63	600810	65	607026	69	26A2520	77	26B5030	77
600238	64	600811	65	607028	69	26A2530	77	26B6025	77
600249	64	600812	65	607030	69	26A3012	77	26B6030	77
600253	64	600813	65	607032	71	26A3015	77	26E1012	79
600270	64	600826	65	630000	72	26A3020	77	26E1020	79
600273	64	600827	65	650001	70	26A3030	77	26E1520	79
600274	64	600828	65	650012	70	26A3520	77	26E1525	79
600275	64	600886	65	650031	70	26A3530	77	26E1530	79
600278	64	600887	65	650320	70	26A4020	77	26E1630	79
600300	64	600905	65	650322	70	26A4025	77	26E1820	79
600301	64	600910	65	650330	70	26A4030	77	26E1830	79
600303	64	600911	65	650335	70	26A5030	77	26E2020	79
600318	64	600922	65	650460	70	26A6030	77	26E2025	79
600319	64	600928	65	650495	70	26A8030	77	26E2030	79
600321	64	600929	65	650498	70	26B0812	77	26E2230	79
600322	64	601165	66	650580	70	26B0830	77	26E2520	79
600340	64	601170	66	650882	70	26B1010	77	26E2525	79
600342	64	601171	66	657000	71	26B1012	77	26E2530	79
600343	64	601238	66	657004	71	26B1020	77	26E3020	79
600360	64	601239	66	657006	71	26B1025	77	26E3025	79
600370	64	601255	65	657008	71	26B1030	77	26E3030	79
600371	64	601256	65	657012	71	26B1212	77	26E3520	79
600372	64	601257	65	657014	71	26B1220	77	26E3525	79
600374	64	601258	65	657016	71	26B1230	77	26E3530	79
600375	64	601259	65	657018	71	26B1415	77	26E4020	79
600376	64	601260	65	657020	71	26B1420	77	26E4025	79
600377	64	601313	66	657022	71	26B1430	77	26E4030	79
600378	64	601410	63	657024	71	26B1512	77	26E4525	79
600379	64	601412	63	657030	71	26B1515	77	26E5030	79
600400	64	601413	63	657032	71	26B1520	77	26F1020	79
600401	64	601414	63	657034	71	26B1525	77	26F1220	79
600402	64	601420	64	657036	71	26B1530	77	26F1420	79
600403	64	601422	64	657040	42	26B1620	77	26F1520	79
600410	64	601423	64	26A0812	77	26B1630	77	26F1620	79
600411	64	601424	64	26A1010	77	26B1812	77	26F1820	79
600451	63	601430	64	26A1012	77	26B1820	77	26F2020	79

Código	Página
26F2520	79
26F2525	79
26F3025	79
26F3525	79
26F4025	79
26F4030	79
26F5030	79
26G0815	77
26G1015	77
26G1515	77
26G1815	77
26G2015	77
26K0812	77
26K1010	77
26K1012	77
26K1015	77
26K1020	77
26K1030	77
26K1210	77
26K1212	77
26K1215	77
26K1220	77
26K1230	77
26K1415	77
26K1420	77
26K1425	77
26K1430	77
26K1512	77
26K1515	77
26K1520	77
26K1530	77
26K1812	77
26K1815	77
26K1820	77
26K2010	77
26K2012	77
26K2015	77
26K2020	77
26K2030	77
26K2512	77
26K2515	77
26K2520	77
26K2530	77
26K3012	77
26K3015	77
26K3020	77
26K3030	77
26K3520	77
26K3530	77
26K4020	77
26K4025	77
26K4030	77
26K5030	77
26K6030	77
26K8030	77
26M0812	77
26M0830	77
26M1010	77
26M1012	77
26M1020	77
26M1025	77

Código	Página
26M1030	77
26M1212	77
26M1220	77
26M1230	77
26M1415	77
26M1420	77
26M1430	77
26M1512	77
26M1515	77
26M1520	77
26M1525	77
26M1530	77
26M1620	77
26M1630	77
26M1812	77
26M1820	77
26M1830	77
26M2012	77
26M2015	77
26M2020	77
26M2025	77
26M2030	77
26M2212	77
26M2220	77
26M2230	77
26M2512	77
26M2515	77
26M2520	77
26M2525	77
26M2530	77
26M3012	77
26M3015	77
26M3020	77
26M3025	77
26M3030	77
26M3520	77
26M3525	77
26M3530	77
26M4020	77
26M4025	77
26M4030	77
26M5025	77
26M5030	77
26M6025	77
26M6030	77
26T1012	79
26T1020	79
26T1520	79
26T1525	79
26T1530	79
26T1630	79
26T1820	79
26T1830	79
26T2020	79
26T2025	79
26T2030	79
26T2230	79
26T2520	79
26T2525	79
26T2530	79
26T3020	79

Código	Página
26T3025	79
26T3030	79
26T3520	79
26T3525	79
26T3530	79
26T4020	79
26T4025	79
26T4030	79
26T4525	79
26T5030	79
31C1012	78
31C1212	78
31C1512	78
31C1815	78
31C2015	78
31C2515	78
31C3020	78
31C3520	78
31C4020	78
31P1012	78
31P1075	78
31P1212	78
31P1512	78
31P1812	78
31P2012	78
31P2512	78
31P3015	78
31P3515	78
31P4015	78
33C1012	78
33C1212	78
33C1512	78
33C1815	78
33C2015	78
33C2515	78
33C3020	78
33C3520	78
33C4020	78
33P1012	78
33P1075	78
33P1212	78
33P1512	78
33P1812	78
33P2012	78
33P2512	78
33P3015	78
33P3515	78
33P4015	78
500261/1	111
500262/1	111
500267/1	111
500276/1	111
500291/1	111
500292/1	111
500296/1	111
500297/1	111
500301/1	111
500306/1	111
500380/1	111
500381/1	111
500382/1	111

Código	Página
500383/1	111
505271/1	112
505277/1	112
505302/1	112
505307/1	112
657040	42