



CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS (CLASSIFICATION OF DRUGS)

Classification des médicaments sur le plan:

-Anatomique -Chimique -Thérapeutique.

En plus:

-Les interactions médicamenteuses.

-Les médicaments & la grossesse.

Et plein d'autres choses ! .

-Anatomic -Chemical and Therapeutic classification.

And: -Drug interactions.

-Drugs & pregnancy.

And lot of other things ! .



CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS

(CLASSIFICATION OF DRUGS)

ANTIBIOTIQUES (ANTIBIOTICS)

ANTIFONGIQUES (ANTIFUNGALS)

ANTIPARASITAIRES (ANTIPARASITICS)

ANTIVIRAUX & ANTITUBERCULEUX

(ANTIVIRALS & ANTITUBERCULOSIS DRUGS)

ANTALGIQUES (ANALGESICS)

ANTIMIGRAINEUX (ANTIMIGRAINE DRUGS)

ANTIINFLAMMATOIRES (ANTIINFLAMMATORY)

GASTROLOGIE (GASTROENTEROLOGY)

PNEUMOLOGIE (PNEUMOLOGY)

CARDIOLOGIE (CARDIOLOGY)

HEMATOLOGIE (HAEMATOLOGY)

DERMATOLOGIE (DERMATOLOGY)

OPHTALMOLOGIE (OPHTHALMOLOGY)

METABOLISME (METABOLISM)

TROUBLES GENITO URINAIRES

(GENITO URINARY DISORDERS)

GYNECOLOGIE (GYNAECOLOGY)

PSYCHIATRIE (PSYCHIATRY)

NEUROLOGIE (NEUROLOGY)

AUTRES (OTHER CATEGORIES)

ORL

STOMATOLOGIE ENDOCRINOLOGIE

(OTOLARYNGOLOGY)

(STOMATOLOGY)

(ENDOCRINOLOGY)

RHUMATOLOGIE (RHEUMATOLOGY) ANTIHISTAMINIQUES (ANTIHISTAMINICS) IMMUNOLOGIE (IMMUNOLOGY)


ONCOLOGIE A.D ELECTROLYTES-DIURETIQUES INSULINE SERUMS-ANTITOXINES-VACCINS DIVERS

(ONCOLOGY) (D.A) (ELECTROLYTES-DIURETICS)

(INSULIN)

(SERUMS-ANTITOXINS-VACCINES)

(Miscellaneous)



MEDICATION MANAGEMENT STATS

MEDICATION ERRORS ARE FREQUENT



of adverse drug events (ADEs) are preventable



of all seniors make some kind of error when taking their medications



ADE occurrence rate among older individuals

40% enter nursing homes because they can't self-medicate in their own homes

30% of all hospital admissions for seniors are directly attributable to missed or overdoses of medication

over **21%** of all drug-related health complications are caused by patients failing to adhere to their medication regimens

20% OF THE AGING POPULATION AVERAGE:

5 CHRONIC CONDITIONS

14 PHYSICIANS SEEN ANNUALLY

50 PRESCRIPTIONS FILLED ANNUALLY

ELDERLY PATIENTS



33% Of adverse drug events are preventable

7,000 Deaths per year due to adverse drug events

\$120 BILLION Cost of drug-related mortality for seniors

THE AVERAGE SENIOR IS ON BETWEEN 8-15 MEDICATIONS

Bayshore HOME CARE

***33%** des effets indésirables peuvent être évités.

58% des personnes utilisant les médicaments font une erreur quelque part pendant l'administration.

48% des effets indésirables sont signalés auprès des personnes âgées.


40% des gens entrent en écoles paramédicales car ils ne peuvent pas bien administrer les médicaments chez eux.

30% du total des cas signalés dans les hôpitaux auprès des adultes sont directement attribuables à un oubli des médicaments ou à des overdoses.

Plus de 21 % des complications dues aux médicaments sont causées par l'échec de suivre le traitement (à la lettre).

7000 cas de décès par an causés par les effets indésirables.

120 Milliards de dollars est le coût des mortalités liées aux médicaments auprès des adultes.



***Faire du sport pendant 30 minutes, tout les jours.**

C'est la plus simple façon pour être en bonne santé.

--CE LIVRE CONTIENT DES MÉDICAMENTS RETIRÉS DU MARCHÉ MAIS ILS ONT ÉTÉ AJOUTÉS DEDANS SIMPLEMENT POUR SAVOIR LEUR CLASSIFICATION/FAMILLE.--

(IN THIS BOOK YOU WILL FIND WITHDRAWN DRUGS BUT THEIR APPEARANCE IN IT IS JUST FOR INFORMATION)




ANTIBIOTIQUES ANTIBIOTICS

BETALACTAMINES (BETA LACTAMS)

Penicillines:

- Benzylni (PeniG):** Gectapen* Benzypal* Penicilline G* Penicilline* inj 0.5 1M
- Benzathine peni:** Extencilline* Retarcilline* Retarmaex* inj 0.6 1.2M
- Benethamine peni:** Biclinocilline* inj 1M
- Procaine peni:** Bipenicilline* inj 0.5 1M
- Phenoxymethylpeni (PeniV):** Ospen* Oracilline* Orapen* Penicimex* cp 1M 1.5M srp 1/4M
- Groupe Peni M (Penicilline Group M)**
- Oxacilline :** Bristopen* Oxaline* Oxacil* Oxacare*
- Isoxazolylicilline**
- Cloxacilline:** Orbenine* Ge500
- Groupe Peni A (Penicilline Group A)**
- Ampicilline°:** Totapen* Penicline* Ampilline* Gabemicina* Ampal*
- Amoxicilline°:** Clamoxyl* Hiconcil* Amoximex* Amodex* Sp 125 250 500 Cp 500 1g
- Amoxicilline+Ac.clavulanique :** Augmentin* Klavox* Amoclan* Claventine* Bioclav*
- Ampicilline+Sulbactam:** Unacim*
- Carboxypenicillines :** Ticarcilline
- Ureidopenicilline :** Mazlocilline
- Aminopenicilline :** Micilliname



Les penicillines résistantes aux penicillinases ou penicillines M :
meticilline; l'oxacilline et la cloxacilline

Cephalosporines (Cephalosporins): 1ere generation (First generation)

- Cefazoline:** Cefacidal* Cefazoline* Zepilen* Inj 1g
- Cefalotine:** Keflin* Inj 1g
- Cefaclor:** Tabiclor* Dices* Cloracef* Cloracef forte* Cp 250 500 750 Srp
- Cefalexine:** Cefacet* Cefact* Cephadar* Cephalax* Keforal* Ospexin* Lexin* Sp 125 250 Cp 500 1000
- Cefradine:** Zeefra Ge* Velosef* Ge500 Srp
- Cefadroxil:** Duricef* Oracefal* Cedrox* Srp 250 500 Gel 500 Cp 1g

2eme generation (Second generation)

- Cefoxitine :** Cephamicine* Zoxin* Inj 1g 2g
- Cefuroxime :** Zinnat* Daroxime* Cp 125 250 Susp 125

3eme generation (Third generation)

- Cefotaxime :** Claforan* Inj 500
- Cefixime:** Oroken* Winex* Cp 200 400 Sp
- Cefpodoxime:** Orelox* ; Cefdinir: Omnicef*



4eme generation (Fourth generation): **Cefclidine, Cefepime, Cefluprenam, Cefozopran, ...**

5eme generation (Fifth generation): **Ceftobiprole, Ceftaroline, ...**

Non-classifies (Not classified): **Cefaclomezine, Cefaloram, Cefcanel, Cefedrolor, Cefmatilene, ...**

Monobactames (Monobactams):

Azteroname

Carbapenemes (Carbapenems):

Imipeneme; Doripeneme; Merpeneme; Ertapenemes; ...

° L'Ampicilline diminue l'efficacité de la contraception (Ampicillin decreases the contraception effectiveness).

° L'Amoxicilline diminue l'efficacité de la contraception (Amoxicillin decreases the contraception effectiveness).

AMINOSIDES (AMINOSIDS)



Gentamicine : Gentalline*Gentalex*Gentamicine Bioche*Gental* inj10 40 80
Streptomycine; Framycetine ;Debicacine; Netilmicine: Netromicine* 25 100 Inj ; ...



MACROLIDES (MACROLIDES)

Spiramycine : Rovamycine* Spiracare* Cp0.75 1.5 3M Sp0.375
Clarithromycine : Zeclar* Claridar*125,250,500Cp,Susp
Roxithromycine : Roxid* Roxamed*Cp150
Azithomycine : Zithromax* Binozyt*Gel 250 Cp500 Susp200 300
Erythromycine : Ery* Erybesan* Erycocci* Erythromil* Erythrodar*
Spiramycine+Metronidazole: Rodogyl*Orogyl*Birodogyl*Biorogyl*Cp750k/125, 1.5M/250
Josamycine : Josacine*Sp125 250 500 1000
Telithromycine: Ketek* Cp400



Lincosamides (Lincosamids):

Lincomycine: Lincocine* Lincohem* Inj600

Synergistines (Synergistins or Streptogramins):

Pristinamycine : Pyostacine*Cp500

Virginiamycine:



PHENICOLES (PHENICOLS)

Thiamphenicoles : Thiophenicol*Cp250 Inj750

TETRACYCLINE° (TETRACYCLINES°)

Oxytetracycline : Posicycline*Oxymed* Ge250

Doxycycline : Vibramycine N*Dotur*Zadorin*Doxyline* Cp100

Lymecycline: Tetralysal*150 300; **Minocycline; Clte Tetracycline**

SULFAMIDES (SULFONAMES or SULPHONAMIDES):

Sulfonamides:Sulfamethoxazole+Trimethoprim (Cotrimoxazole): Bactrim* Primazol* Cortimazol*Sulprim*
 Trimidar*Eusaprim*Cp200/40 400/80 800/160 Sp100 200

Sulfamethizole; Sulfisoxazole; Sulfasalazine: Salazopyrine* cp500 ; ...

QUINOLONONES (QUINOLONONES)

1ere generation(1st gen) : Acide (pipemidique, nalidixique, oxalimique..)

Norfloxacin : Urobid* Cp400

2eme generation(2nd gen): Ciprofloxacin : Ciprolon* Ciprodar*Ciflox*Cp250 500 750

Ofloxacine: Oflozet* Zanocine* Cp200

Pefloxacin: Peflacine* Cp 400 Inj

Levofloxacin: Tavanic*Levaquine*Matador*cp250,500,750

3eme generation(3rd gen): Balofloxacin, Gatifloxacin, Grepalofloxacin, ...

4eme generation(4rd gen): Besifloxacin, Clinafloxacin, Trovafloxacin, ...



AUTRES ANTIBIOTIQUES (OTHER ANTIBIOTICS)

Polypeptidiques polymyxine E: colistine* colimycine* inj1M

Glycopeptides vancomycine ;teicoplanine: targocid*

Nitro5-imidazoles tinidazole: fasygne*fagyx* cp500; metronidazole: flagyl*nidazole*flazol*; secnidazole: secnol*sch2

Ac fusidique fucidate: fucidine*cp srp inj

Unites/mg (Unity/mg)	Gélules ou Cp(tablet)	Injection (Injection)	Sirop (Syrup)suspention
Oxacilline	250 500	500 1000	250
Ampicilline	500	500 1000	125 250 500
Amoxicilline+ac clav	500 625 1000		100 200 250 312 400
Amoxicilline	500 1000	500 1000	125 250 500
Cefalexine	500 1000		125 250
Erythromycine	250 500		200 500
Metronidazole	250 500		4% 12

° Les Tetracyclines diminuent l'efficacite de la contraception.

(° Tetracyclines decrease the contraception effectiveness).

-Sulfasalazine (Salazopyrine*): est une combinaison de 5ASA et d'un antibiotique. (Sulfasalazine is a combination of a salicylate 5ASA and a Sulfa-antibiotic).

Aussi (Also): Clindamycine, Linezolid, Telavancine, Chloramphenicol, Viomycine, Bacitracine, Nitroxoline, ...

ANTIFONGIQUES ANTIFUNGALS



POLYENIQUES (POLYENIC): Amphotericine B: Fungizone* Susp.buv Inj Gelule Gel

AZOLES (AZOLE):

Nystatine : Mycostatine* Cp Ov Gttes Pde 100 500milles UI
Fluconazole : Diflucan*Triflucan*Flucand*Amikoz* Ge50,100,150,200 Inj
Ketoconazole : Nizoral*Ketoconazole*Cp200
Itraconazole: Sporanox*Cp100,10mg/ml
Vorioconazole: Vfend* Cp50 200 Inj



GRISEFULINE (GRISEOFULVIN):

Griseofulvine: Fongenal*Grisefuline* Cp125 250 500

ALLYLAMINE (ALLYAMINE):

Terbinafine : Lamisil*Lamidaz*Cp250

A USAGE LOCAL: (For Local Use)

Clotrimazole: Mycohydralin*Mycoten* Crem1
Oxiconazole : Fonx* Crem1%
Miconazole :Daktarin*Micodal*Gel2%
Econazole : Pevaryl*Ecomi*Phanazol * Crem1%,Pulv,Lait
Kétoconazole : Ketoderm*Vavo*Dandrex* Scht Crem2% Shampoo
Terbinafine : Lamisil*Lamidaz*Laminox* Crem1%
Sertaconazole : Dermofix* Crem Gel 2%
Amorolfine: Loceryl* Sol filmogene 5%
Ciclopiroxolamine: Mycoster* Crem Sol Pdre Shampoo 1% 8%
Naftifine: Exoderil* Creme Sol 1%



ANTIPARASITAIRES ANTIPARASITICS

TRICHOMONACIDES (Trichomonacides) Metronidazole: Flagyl* Cp250 500 Susp buv 4%
ANTIAMIABIENS (Antiamoebas/Flagellates) Metronidazole: Flagyl* Cp250 500 Susp buv 4%
ANTIPALUDEENS (Antimalarials) Chloroquine : Nivaquine* Cp 100 300



Plaquenil* (Paludisme&Rhumatologie)
Doxycycline, Halofantrine, Lumefantrine+Artemether, Mefloquine, Piperaquine+Artemimol, Proguanil, Quinine, Sulfadoxine+Pyrimethamine

ANTILEICHMANIENS (Antileishmanials): Antimoniote de méglumine : Glucantime*Inj

ANTIHELMENTHIQUES: (Anthelminthics) Flubendazole: Fluvermal*Flubene* Cp100 Susp buv
Mebendazole, Pyrantel: Combantrin*Helmintox*Cp125 250 Susp buv

Antiscabieux (Antiscabiosum): Benzoate de benzyle : Ascabiol* Solution

Anguillules (Nematodes): Ivermectine

Bilharzies (Schistosoma): Praziquantel

Douves (Flukes): Triclabendazole, Praziquantel

Filaires (Filariasis): Diethylcarbamazine, Ivermectine

Oxyures, ascaris, ankylostomes (Pinworms, Roundworms, Hookworms):

Piperazine: VERMIFUGE SORIN* 10 % sirop

Pyryvium: POVANYL* 50 mg cp enr

Taenias (Tapeworms): Albendazole: Zentel*, Niclosamide: Tredemine*

GALE (Scabies): Stromectol*

Divers (Miscellaneous): Atovaquone, Cotrimoxazole, Dapsone, Pentamidine, Pyrimethamine, Spiramycine, Sulfadiazine, Secnidazole.



ANTALGIQUES ANALGESICS

ANTALGIQUES PERIPHERIQUES (Peripheral Analgesics)

Paracetamol (Acetaminophene): Dafalgan* Doliprane* Expandol* Planadix* (+cafeine) Paralgan* Efferalgan* Panadol* Perfalgan* Dolomol *Scht Suppo Sp100,150 ,200,300 Cp, Lyoc, Eff 500,1000 Inj

Aspirine : Aspegic* Catalgine* Acepral* Atapsin* Aspevac* Aspirine Cardio* Aspro*

Scht 100 250 320 400 500 1000 Inj 500 Cp 100 500 Cp. effer

AINS (NSAID's): Ibuprofene , Fenoprofene , Mefénamate , Ketoprofene.

Autres (Others): Floctafenine, Nefopam, Paracetamol+vit.C: Efferalgan vit.C*, Ziconotide, Trophires*, ...



ANTALGIQUES CENTRAUX (Central Analgesics)

Morphiniques faibles
(Mild Opioids)

Paracetamol+Codeine: Codoliprane* Dafalgan codeine* Cp 500/30, 400/20

Paracetamol+Dextropropoxyphene : Diantalvic* Biantalvic*

Sapalvic* Didolyc* Ge400/30

Tramadol : Ultram* Dolex* Cp 500 , + Paracetamol: Ixprim* Xamadol* Didolox* Cp 37.5/325 Eff

Buprenorphine : Temgesic* Buprenal* Inj

Pentazocine : Fortal*

Nalbuphine:

Morphinomimetiques (Morphine-Like):



(Clte: Chlorhydrate) **Orale (Oral)** Clte d'hydromorphone, Clte de morphine, Sulfate de morphine, Fentanyl, Oxycodone, ...
injectable (Injection) Clte de morphine , Pethidine, ...

ANTIMIGRAINEUX ANTIMIGRAINE DRUGS

TRAITEMENT DE CRISE (ACUTE ATTACK):

1ere (1st) intention

Paracetamol , Aspirine , AINS, Metoclopramide, Domperidone

2eme (2nd) intention

Ergotamine, Dihydroergotamine

3eme (3rd) intention

Sumatriptan: Imigran* Cp50 Spray nasal , Zolmitriptan: Zomig* 2.5 , Naratriptan: Naramig* 2.5 , Almotriptan, Rizatriptan, ...

TRAITEMENT DE FOND (CHRONIC MIGRAINE TRT):

Betabloquants (Beta antagonist)

Propranolol Avlocardyl*

Métoprolol Lopressor*

Antidepresseurs imipraminiques (Imipraminic Antidepressants):

Amitriptyline Laroxyl*

Clomipramine Anafranil*

Imipramine Tofranil*



Autres (Other drugs): Dihydroergotamine: Seglor* Ikaran* Tamik* Isotamine Isopharm* Cp5 Goutte

Pizotifene: Sanmigran* Migrazen* Cp0.5

Methylsergide ; Flunarizine: Sibelium* ; Indoramine ; Oxetorone: Nocertone* ;

Eletriptan: Relpax* Cp20 40 ; Ergotamine; ...



**ANTIVIRAUX
ANTITUBERCULEUX**

**ANTIVIRALS
ANTITUBERCULOSIS DRUGS**



ANTIRETROVIRAUX (ANTIRETROVIRALS)

- ABACAIVR+LAMIVUDINE: Kivexa*** cp 600, 300
- ABACAIVR: Ziagen*** cp 300, liq. oral 20mg/ml
- ATAZANAIVR: Reyataz*** cp 150, 200, 300
- DARUNAIVR ETHANOLATE: PREZISTA*** cp 75, 150, 400, 600
- DIDANOSINE: Videx EC*** cap 125, 200, 400
- EFAVIRENZ: Sustiva*** cap 50, 200, 600
- EFAVIRENZ+TENOFIVIR+EMTRICITABINE: Atripla*** cp 600, 300, 200
- EMTRICITABINE+RILPIVIRINE+TENOFIVIR: Complera*** cp 25, 200, 300
- EMTRICITABINE+TENOFIVIR DISOPROXIL FUMARATE: TRUVADA*** cp 200, 300
- ETRAVIRINE: INTELENCE*** cp 100, 200
- FOSAMPRENAIVR CALCIQUE: Telzir*** cp 700, susp 50mg/ml
- INDINAIVR (SULFATE D'): Krixivan*** cap 200, 400



- LAMIVUDINE: APO-LAMIVUDINE* Heptovir*** cp 100, 3TC cp 150, 300 susp 10mg/ml
- LOPINAIVR+RITONAIVR: KALETRA*** cap 133.3MG & 33.3MG, 100MG & 25MG Comprime, 200MG & 50MG Comprime 80MG & 20MG/ML Solution orale
- MARAIVROC: Celsetri*** cp 150, 300
- NELFINAIVR (MESYLATE DE): 250MG Cp VIRACEPT* 625MG Cp VIRACEPT* 150MG/G Pdre susp VIRACEPT***
- NEVIRAIVRINE: AURO-NEVIRAIVRINE*** cp 200
- RALTEGRAIVR: ISENTRESS*** cp 400
- RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE: Edurant*** cp 25
- SAQUINAIVR (MESYLATE DE): Invirase*** cap 200, 500
- Emtricitabine+Rilpivirine+Tenofovir disoproxil: Eviplera*** Cp
- Emtricitabine+Fumarate de Tenofovir disoproxil+Elvitegravir+Cobicistat: STRIBILD*** Cp
- Hepatitis Virale Chronique: Adefovir, Boceprevir, Entecavir, Lamivudine, Ribavirine, Telaprevir, Telbivudine, Tenofovir, Sofosbuvir, Daclatasvir**



**NUCLEOSIDES ET NUCLEOTIDES
(NUCLEOSIDES & NUCLEOTIDES)**

- ACICLOVIR: Acyclovir* Zovirax*** cp 200, 400, 800 susp 40mg/ml
- ADEFOVIR DIPIVOXIL: Hepsera** cp 10
- ENTECAVIR: APO-ENTECAVIR*** cp 0.5
- FAMCICLOVIR: FAMCICLOVIR* FAMVIR*** cp 125, 200, 250, 500
- GANCICLOVIR SODIQUE: Cytovene*** 500mg inj
- VALGANCICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) : Valcyte** cp 450
- BOCEPREVIR: Victrelis** cap 200
- VALACICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) : cp 500 CO VALACYCLOVIR 500MG**



ANTITUBERCULEUX (ANTITUBERCULOSIS DRUGS)

- ETHAMBUTOL (CHLORHYDRATE D'): Myambutol* Etibi*** cp 100, 400
- ISONIAZIDE: Isoniazide*** cp 100, 300 srp 10mg/ml
- PYRAZINAMIDE: Pirilene*, PMS-PYRAZINAMIDE*** cp 500
- RIFABUTINE: Mycobutin*** cap 150
- RIFAMPINE: Rimactan*, Rifadin*** cp 150, 300
- DAPSONE: Disulone*** cp 100



- AUTRES (Others): Palivizumab: Synagis* Inj 50 100 (Virus Respiratoire Syncytial)**
- Oseltamivir: Tamiflu* Sus. buv 6mg/ml Ge30 45 75mg (Inh. de la neuraminidase)**
- Zanamivir: Relenza Diskhaler* Inhalateur 5mg (Inh. de la neuraminidase)**
- Peramivir: Rapiacta* Peramiflu* Inj iv (Inh. de la neuraminidase)**

ANTIINFLAMMATOIRES ANTIINFLAMMATORY

ANTIINFLAMMATOIRES NON STERODIENS (Non Steroidal AntiInflammatory Drugs)

DERIVES PYRAZOLES (PYRAZOLE DERIVATES)

Phenylbutazone; Oxyphenylbutazone

DERIVES INDOLES (INDOLE DERIVATES)

**Indometacine : Indocid*Indomin*Indomet*Indogesic*Chronoindocid*
Ge25 susp Supp50 100**

Sulindac: Arthrocine* Cp100 200



PROPRIONIQUES (PROPIONICS)

**Ketoprofene: Profenid*Alprofen*Flexen*Ketum*
Cp100 200 Susp100,200 Supp Gel Inj**

Ibuprofene: Advil*Upfen*Sapofen*Algifen*Bufen*Prof

Butafen*Xydol*Antalfer*Cp Gel 200 400 600 Srp Gel.derm Inj

Naproxene : Nopain*Apranax*Narex*Cp275 DS550

Flurbiprofene:Antadys*Flurbiprofal*Flubifene* Cp100 (pr les regles douloureuses)



ANTANILIQUES (ANTALINICS)

Fenamates: Ac niflumique : Nifluril* Flucidal*Niflumate*Ge250 Sup400 700

OXICAMES (OXICAMS)

Piroxicam: Feldene*Geldene* Piroxal*Piroxicam* Cycladol*

Fenoxam*Felcam*Fradene*Cp20 Cp effe20 Sup20 Inj20 Gel

Meloxicam: Melox*Motion*Oximal*Cp5 7.5 10 15; Tenoxicam



ARYLCARBOXYLIQUES (ARYLCARBOXYLICS)

Salicyles (Salicilates):

Ac acetylsalicylique: Aspirine*Aspevac*Aspegal*

Ac.phenylacétique Diclofenac Na:Votrex* Voltarene* Clofenal*Olfen*Biofenac*Clofenal*Zorvolex*

Xenid*Clogel*Fenaquene*Votagesic*Cp Ge18 25 35 50 Lp75 100 Supp Inj Gel

Ac.phenylpropionique Ibuprofene

Ac.anthranilique: Ac Mefenamique Fendol*50MG/5ML Srp

Aussi (Also):Nabumetone:Nabucox*,ac.Tiaprofenique:Surgam*,Aceclofenac,Alminoprofene, Etodolac,

Diclofenac K: Cataflam*Rapidus*Votrex Rapid*Cp, ...

AUTRES(Others) Celecoxib Celebrex*Celecoxib* Coxibrex*Inicox*Rumabrex*Ge100 200 ,

Ac bucloxiq, Morniflumate: Nifluril*Usenil*Ge,Supp 200 400 , Glucosamine Clte:Voltaflex*,

Chondroïtine Sulfate: Structum*Osaflexan* , Nimesulide: Aponil* 100, Etoricoxib, Rofecoxib,

Adenosine triphosphate: Atepadene*Ge30, ...



ANTIINFLAMMATOIRES STERODIENS (Steroidal Anti Inflammatory Drugs)

Hydrocortisone : Hydrocortisone Roussel*Hycosone*Cortef* Cp10

Prednisolone: Solupred*Prednisolone Mylan*Cp.oro disp. Cp.effe Cp5 20 Susp1mg/ml

Prednisone: Prednisone*Precortyl*Cortancyl* Nadcortyl* Cp1 5 20

Methylprednisolone :Solu-medrol*Depomedrol*Medrol*Prednol*Lemod-Solu*Meprenal* Cp4 16 Inj20 40 120 500 1000

Triamcinolone :Kenacort Retard* Obarcort*Lisatriam* Inj 40 80

Betamethasone Celestene*Tabeta*Heet*Laderzone*Celestene chronodose(Btmtn acetate)*Diprostene(Dipropionate)* Cp0.05 2 Inj5 6.43/2.63 Goutte

Dexamethasone: Dexamethasone*Dexol* Dexasone* Desacrovis* Cp0.5 Inj2 4 8 10 Injection intravitreale

Cortivazol: Altim* Inj3.75



ANTISPASMODIQUES (ANTISPASMODICS):

ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES (MUSCULOTROPIC ANTISPASMODICS/DIRECT SMOOTH MUSCLE RELAXANTS)

- 1/ **Trimebutine** : Débridat*Digestat*Sapbridate*Trimedat*Colbutine*
- 2/ **Pinaverium** : Diclet*Pinatel*Pinaverium novagenerics*
- 3/ **Mebeverine**: Duspatalin* Spatalin* Beveran*Spascol*
- 4/ **Phloroglucinol**:Spasfon* Spasfon Lyoc*Spasmol*
- 5/ **Alverine +Simethicone**: Meteospasmyl*
- 6/ **Phloroglucinol + Simethicone**: Meteoxane*



ANTISPASMODIQUES ANTICHOLINERGIQUES (ANTICHOLINERGIC ANTISPASMODICS)

- 1/ **Prifinium Br**: Riabal*, +Paracetamol: Riabal compound* Cp Srp
- 2/ **Tiemonium** : Visceralgine* Timonal*Isosplagine*
- 3/ **Propantheline**: Probanthine*
- 4/ **Dihexyverine**: Spasmodex*
- 5/ **Haloperidol +Buzepide**: Vesadol*
- 6/ **Chlordiazepoxide+ Clidinium**: Librax*

CHARBONS° (CHARCOALS°):

The vert; **Charbon Actif (Activated charcoal)**; ...

CONSTIPATION (CONSTIPATION):

Lactulose: Ezilax*, Duphalac*, Macrogol 4000: Forlax*, Fortrans*, Meprobamate: Kaologeais*, Sennosides: Laxena*, Huile de Paraffine°, Sterculia gomme: Normacol*,

Bisacodyl: Dulcolax*, Gylaxa*, Laxadyl, Docusate sodique: Norgalax*, Paraffine liquide: Parapsillium*, Tartrate ac. de K: Eductyl* suppo suppo.eff. , ...




	cp	inj	suppo	Sirop et goutte
Trimebutine	100 200		100	100 , en sachet aussi
Pinaverium	50 100			
Mebeverine	100 200			
Phloroglucinol	62/80	40	150	
Prifinium Br	30	15/2ml		+
Tiemonium			2	+

ANTIDIARRHEIQUES (ANTIDIARRHEALS):

RALENTISSEURS DE TRANSIT (TRANSIT RETARDERS):

Loperamide : Imodium*Dimepra*Loperidal*Diaryl*Inphadium*Ge2 Sp

Racecadotril (acetorphan): Tiorfan*Diarfix*Hidrasc* Tiorfix*Ge100 Sch1030



MODIFICATEURS DE CONSISTANCE DE SELLES (MODIFIERS OF CONSISTENCY OF SEATS):

Methylcellulose Pictine



ADSORBANTS

(ADSORBENTS):

Charbon végétal: Carbophos* Formocarbine*Ge

Kaolin ; Caroube ; Silicates d'Al

Argiles: Smecta*Smectalia* sachet3



ANTIINFECTIEUX INTESTINAUX (INTESTINAL ANTIINFECTIVES):

Nifuroxazide: Ercefuryl* Panfurex*Diafex*

Nifuroxazide IVAL* Dysentyl* Nifazid*Ge200 Sp4%

Nifurzide ;Sulfaguanidine ;Tilboquinol ;Neomycine ;Colimycine



A.D D'ORIGINE MICROBIENNE (MICROBIAL ORIGIN):

Fractions antigéniques purifiées, Saccharomycetes boulardii: Ultra Levure* Ge50 Sch100 Ge200.

SOLUTIONS DE REHYDRATATION (ORAL REHYDRATATION SALT)

(1cac sel+1cac bicarbonate+1cac sucre) /1L d'eau °°°, SRO celia*.

AUTRES (Others):

Mesalazine: Pentasa*Rowasa*; **Sulfasalazine**(Salazopyrine*); **Gelox***; **Pepsane***; **Orphacol***;

Papaverine; **Lubiprostone** ; **Tegaserod** ; **Lansoyl***; **Lubentyl***; **Dragees FUCA***; **Microlax***; **Rennie Deflatine***; ...

°Charbon active annule/diminue l'effet de contraception). (Activated charcoal cancels/decreases the contraception effect).

°°Il diminue la contraception en cas de prise prolongee (It also decreases the contraception effect if used for a long time).

°°° Preparation du SRO pour 1L: NaCl 2.6mg, Citrate de Na 2.9mg , KCl 1.5mg , Glucose 13.2mg.

(°°° Oral rehydratation salt preparation for one liter: NaCl 2.6 gm, Trisodium Citrate Dihydrate 2.9 gm, KCl 1.5 gm, Glucose 13.2 gm.)

ANTIEMETIQUES (ANTIEMETICS)

ANTAGONISTES DE DOPAMINE (Dopamine Antagonists)

- Alizapide** : Plitican* Cp50 Inj50
Metoclopramide^o: Primperan* Clopramid* Pramidol*
 Cp10 Sp1mg/ml Inj10mg/ml Gttes
Metopimazine^{oo}: Vogalene* Lyoc Supp Srp Inj
Domperidone^{ooo}: Motilium* Domperide* Doprin* Peridys* Perydone*
 Cp10 Sp1mg/ml Inj10



ANTI-HISTAMINIQUES H1 (Anti-Histaminics H1):

- Meclozine**: Agyrax* Cp25
Bucizine; Dimenhydrinate: Nausicalm*; **Diphenhydramine**: Nautamine*
Ephedrine+Promethazine: Transmer* Cp25/25mg

ANTICHOLINERGIQUES (Anticholinergics) Scopolamine : Scopoderm TTS* 1mg/72h (dispo.trans.derm)

- ANTAGONISTES 5HT3 (5HT3 Antagonists):** (Prevention des vomissements aigues associes a la chimiotherapie)
Ondansetron: Zophren* Setreme* Emeset* Nositron* 4,8,16mg Cp,lyoc,Srp,Supp,Inj, **Granisetron**: Kytril*,
Dolasetron: Anzemet*, **Alosetron**: Lotronex*, **Tropisetron**: Navoban*



ANTIULCEREUX (ANTIULCER AGENTS)

ANTISECRETOIRES (ANTISECRETORY):

- Antihistaminiques H2** (Antihistaminics H2) **Ranitidine**: Azantac* Histac* Ranimat* Ranitex* Ranitidine MABO* Cp150 300 Eff Inj
Cimetidine; Famotidine; Nizatidine



INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTON (PROTON PUMP INHIBITORS)

- Omeprazole**: Mopral* Lomac* Proton* Gastrimut* Gastromax*
Omid* Omédar* Sanamidrol* Gel10 20
Lansoprazole: Esoproton*; **Pantoprazole**: Potonex*; **Esomeprazole**: Inexium* 20 40; **Rabeprazole**



PROSTAGLANDINE (PROSTAGLANDIN): Misoprostol: Cytotec*

SUCRALFATES (SUCRALFATE): Keal*; Ular*; ...

ANTIACIDES (ANTACIDS):

D'action local
(Local Action)

- Phosphate d'Al**: Phosphalugel* Cp Scht Sp
Oxyde d'Al: Rocgel* Estogel* Scht
Hydroxyde d'Al et de Mg,...: Phosphalugel*; Maalox*; Topaal*; Gaviscon*



PENSEMENTS GASTRIQUES:

Diosmectite : Smecta* Smectalia* Smedyl* Scht3

Dimeticone: Polysilane UPSA*

Hydroxyde de Mg+Hydroxyde d'Al: Maalox* Gaalox* Scht Sp Cp

Montmorillonite beidellitique: Bedelix* Sch3

AlginateNa+Bicarbonate Na+Carbonate Ca : Gaviscon* Gavisconelle* Nobac* Susp buv Cp a croq Sch

Ac.alginique+Hydroxyde d'Al+Silice colloïdale+Hydrocarbonate de Mg: Topaal*Cp Srp

Autres Pansements: Gelox*/Gaiazulene+Dimeticone:Pepsane*/Attapulgitte de mormoiron:Actapulgitte*/...



ANTIREFLUX:

(Gastrooesophageal Reflux)

Cisapride : Physiogastral* Sp Cp10

Alginate : Gaviscon* Topaal* Susp Buv

Argiles: Smecta* Smectalia* Scht

Simethicone+Oxyde d'Al: Polysilane Delalande* Cp a sucer/croq

Domperidone; Metoclopramide; Omeprazole;

Calcium carbonate+Mg carbonate: Rennie* Cp a croq



^o metoclopramide est un neuroleptique cache classe parmi les Benzamides.

(Metoclopramide is a hidden neuroleptic classified as a benzamide).

^{oo} metopimazine est un neuroleptique cache classe parmi les derives des phenothiazines.

(Metopimazine is a hidden neuroleptic classified as a phenothiazine derivate).

^{ooo} domperidone est un neuroleptique cache classe parmi les Benzimidazolones.(Domperidone is a hidden neuroleptic classified as a benzimidazolone).

PNEUMOLOGIE PNEUMOLOGY

ANTI-ASTHMATIQUES (ANTI-ASTHMATICS)

BRONCHODILATEURS (BRONCHODILATORS):

B2 Stimulants (B2 Stimulants):

Action breve (Short-acting): **Terbutaline** : Bricanyl* Turbuhaler 500 Inj

Inhalation (Inhaled): **Salbutamol** : Ventoline* Asthalin* Inhaler 100mcg
Pirbuterol; **Fenoterol+Ipratropium**

Action prolongee (Long-acting): **Formoterol** : Foradil* Formoterol Winthrop*

Salmeterol : Serevent*

Terbutaline LP: Bricanyl LP* Talin* Cp

Salbutamol : Ventoline* Cp Salbulam* Sp
Asmanor* Cp

Bambuterol: Oxeol* Cp10 20

Anticholinergique: **Ipratropium Br** : Atrovent* Susp
 (Anticholinergic):

Oxitropium Br: Tersigel*

Theophyllines: **Aminophylline**: Aminophylline RENAUDIN* 250/10 Inj
 (Theophylline)

Theophylline: Dilatrane* Theostat* Tedralan* Cp50 Lp100 200 300

Bamifylline : Trenetadil*

Corticoides inhalés (Inhaled Corticoids):

Beclometasone: Beclojet* Bicotide* Clenil*
Bicotis*

Budésonide : Pulmicort* Miflonil*

Fluticasone : Flixotide* 50 125 250 Diskus 100 250 500

Betamethasone: Celestene*

Prednisone: Cortancyl* Precortyl

Dexamethasone: Dexol* Dexamethasone*

Prednisolone: Solupred* Sanapred* Soluge*

Methyl prednisolone: Solu-medrol* Prednol*

Associés (Associated): **Fluticasone+Salmeterol**: Seretide* 100 250 500

Budesonide+Formoterol: Symbicort* 100 200 400

Antiasthmatiques divers (Miscellaneous):

Cromoglycate Lomudal* Cromoglycate*

Montelukast (antileucotriene): Singlair* Montelair* Granule4 Cp a croq. 4 5 Cp10

Ketotifene Zaditen* Tifen* Alerfene* Ketofene* Totinal* Totilam* Cp1 Sp

BPCO (COPD): **Tiotropium** (Ammonium 4aire)-Anticholinergique: Spiriva* Handihaler

Olodaterol: Striverdi Respiamat*



Antitussifs (ANTITUSSIVES)

Antitussifs opiacés (Opioid Antitussives) ***

Codeine : Neocodion*Polery*Tussicod* Cp15 Srp

Dextrométhorphan : Nortussine*Bronchocalm*Humex* Cp30 Sp

Pholcodine : Biocalyptol*Denoral*Dimetane*Encofluide*Rhinathiol toux sèche* Sp

Ethylmorphine : Pectosan*Clarix* Sp

Erysimum extrait sec aqueux+codeine : Euphon* Cp Sp

Noscapine : Tussisedal* Sp

Antitussifs antihistaminiques (Antihistaminic Antitussives) ***

Oxomemazine : Toplexil* Oxomemazine* Sp

Chlorpheniramine/Alimemazine/Prométhazine/Peméthixène : Calmixene*

Antitussifs non histaminiques non opiacés ** (Non-opioid/Non-antihistaminic) **

Oxeladine : Paxeladine*Eupnex* Sp

Pentoxyverine : Pentoxyverine*Codotussyl*

Aussi dans cette sous-classe (Also in this subclass):

Butamirate : Sinecod* Srp

Helicidine : Helicidine* Sp

Clobutinol : Silomat*Cp Sp Inj

Homeopathie (Homeopathy) : Drosetux*Poconeol*Stodal* Cp Sp

Phytothérapie (Phytotherapy) : Phytotux*Activox*Flupex*Soothex*Hederal* Sp



Mucolytiques (Fluidifiants)

(Mucolytics)

Acétylcystéine : Exomuc*Fluimucil*Scht 100 200
Solmucol* Scht 200

Ambroxol : Muxol* Ambolar*Touxol*Ixol*Sp

Carbocystéine : Rhinathiol*Carbofluid*Humex toux grasse* Sp

Bromhexine : Bisolvan*Bromhexine*Isolvan*Sp

Erdostéine : Mucotec*Vectrine* Ge150 300

Eprazinone : Mucitux* Cp50

Gaïafénisine : Vicks Sp

Benzoate de Meglumine : Fluisedal* Sp

Diphényldramine+Dextrométhorphan+Pseudoéphédrine+Chlorure d'ammonium : Mentex* Srp



***La toux est un réflexe de défense utile.

Les Antitussifs sont donc rarement indiqués, peu efficaces, sauf à doses excessives. Tous

comportent des risques et sont interdits chez l'enfant de moins de 2 ans (123 décès aux États-Unis).

Leur retrait total s'impose spécialement pour les Antitussifs Opiacés et les Antitussifs Histaminiques.

**Phytothérapie et/ou Homeopathie à base de plantes sont tous inefficaces (efficacité NULLE)

et presque tous de Laboratoires Français, pas plus inefficaces et moins toxiques que les autres types.

*La toux est en général liée à une rhinopharyngite ou à une bronchite virale et peut durer de 10 à 15 jours. Il

ne faut pas donner d'Antitussifs aux nourrissons. Il convient de nettoyer le nez plusieurs fois par jour avec du sérum

physiologique, éviter l'exposition à la fumée et maintenir une T 19-20° C dans la chambre.

***The cough reflex is a useful defense.

The cough suppressants are rarely indicated, inefficient except

when used in high doses. All involve risks and are prohibited in

children less than 2 years (123 deaths in the USA). The definitive

withdrawal is required specifically for Opiates cough suppressants and

Antihistaminics.

**Herbal and/or Homeopathic herbal syrups are ineffective

(zero efficiency) and almost all are from French laboratories, no more

inefficient and less toxic than the other types.

The cough is usually due to viral nasopharyngitis or viral bronchitis

and can last 10 to 15 days. They shouldn't be given to infants, we should clean

their nose several times a day with physiological serum, avoid exposure to smoke and

maintain a temperature between 19°-20° in the room.

Les Antitussifs extraits végétaux sont aussi inefficaces (et ne causent aucun effet indésirable). (Herbal antitussives aren't effective, and doesn't have side effects).

CARDIOLOGIE CARDIOLOGY

DIURETIQUES (DIURETICS):

DIURETIQUES THIAZIDIQUES (thiazide diuretics):

Hydrochlorothiazide (HCT): Esidrex*Hydrex;**Chlortalidone:**Hygotran*
Indapamide:Fludex*;**Cicletanine:**Tenstatan*;**Spironolactone+HCT:**Aldactazide*

DIURETIQUES DE L'ANSE (HYPOKALIEMENTS) (loop diuretics):

Furosemide: Lasilix*Furozal*Cp20 40 60 Inj Lasilix special*Furosan*Cp500
Bemethanide: Burinex*Cp

DIURETIQUES DISTAUX (HYPERKALIEMENTS) (distal diuretics):

Spironolactone: Aldactone* Spironone*Cp75
Amiloride: Modamide*Cp5; **Triamterene+HCT:**

DIURETIQUES OSMOTIQUES (osmotic diuretics):**Mannitol: Mannitol***

INHIBITEURS DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE(carbonic anhydrase inhibitors):**Acetazolamide* Diamox*Lynox***

ASSOCIATIONS (Associations): **Altizide+Spironolactone:Aldactazine*Cp15/25**

Hydrochlorothiazide+Amiloride: Moduretic*Hydical*Dudrex*Cp50/5
Furosemide+spironolactone:Aldalix*

DIURETIQUES APPARENTES AU THIAZIDE: **Chlorthalidone; Indapamide; Metolazone**
 (Related to Thiazide Diuretics):

BETABLOQUANTS (BETA-ANTAGONISTS)

Acebutolol Sectral***Crotolol* Sectramed*Sebutol* CP200 400 Lp500 Sol.buv**

Bisoprolol Detensiel***Byzolex*Cp10**

Pindolol Visken* Cp5

Labetolol/ Betaxolol/ Nadolol

Celiprolol/ Ibetolol/ Carvedilol

Propranolol Avlocardyl*Cp40 Lp160 Inj

Sotalol Sotalex* Cp80 160

Metoprolol Lopressor***Lopress***

Intramet*Cp100 200 Lp

Oxprenolol Trasicor*

Timolol Timacor*

Atenolol Tenormine***Atenor***

Cardol*Normoten* Genolol*Cp 100 / Nebivolol: Temerit*

Bisoprolol+HCT: Lodoz* Cp / Atenolol+Nifedipine: Tenordate 50-20

INH. DE L'ENZ DE CONVERSION

(Inhibitor of angiotensin converting enzyme"ACE inh.):

Captopril Capocard***Lopril*Saipril*Cp25 50,+HCT: Saipril plus***

Enalapril Rénitec* **Iminopril* Prilenap*Cp5 20**

Cilazapril Justor*Cp0.5 1 2.5

Benazepril Breim*;**Trandolapril:Gopten***

Quinapril Acuitel*Cp 5 20 /**Acuilix*(+HCT)**

Fosinopril Fozitec*

Imidapril , Lisinopril:Prinivil*

Benazepril , Moexipril: Moex*

Perindopril Coversyl*/**Indapamide:Preterax***

Ramipril Triatec***Ge2.5 5 10**



INHIBITEURS CALCIQUES

(Calcium channel blocker):

DIHYDROPYRIDINE (Dihydropyridins):


Nifedipine: Adalate* Adipine* Cardipine* Coracten* Cp 10 Lp20

Amlodipine: Amlor* Amlibon* Amlopine* Cp5 10

Nimodipine ; Nicardipine: Loxen* Nicardipine

biocare* Cp20 Lp50

Felodipine ; Lercanidipine: Zanidip* Cp10



AUTRES (Others):

Verapamil: Isoptine* ; **Lercanidipine+Enalapril:** Zanextra* Cp10/20

Diltiazem: Tildiem* Cp60 90 Lp300 ; **Amlodipine+Valsartan:** Exforge* 80(160)/5(10)

AGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II (Sartans):

(Angiotensin agonists):

Losartan Cozaar Cp50 /(+HCT) **Hyzaar*** Cp50/12.5 100/12.5 100/25

Valsartan Tareg* Cp80 160/ (+HCT) **Cotareg*** Cp80(160)/12.5(25)

Olmесartan, Medoxomil, Irbesartan: Aprovel* Cp150 300

Eprosartan, Candesartan: Atacand* Blopress* Kenzen* Cp4 8 16 32



Olmесartan+HCT: Alteisduo* Cp20/12.5 20/25 40/12.5 40/25

Candesartan+HCT: Hytacand* Cp8/12.5 16/12.5

Irbesartan+HCT: CoAprovel* CoIrbevel* Cp150(300)/12.5(25)

Telmisartan: Micardis* Cp40 80; **+HCT:** Micardis Plus* Cp40(80)/12.5(25)

Eprosartan+HCT: Coteveten* Cp600/12.5



CARDIOTONIQUES (CARDIOTONICS):

Digoxine: Nagoxin* Dexoren* Digoxine Nativelle* Cp0.25

Digitoxine: Digitaline* Cp0.1



ANTIANGOREUX:

(ANTIANGINAL):

DERIVES NITRES (Nitrates):

Trinitrine Lenitral*

Dinitrate d'Isosorbide Risordan* Isoket* Isocard* Cp10 20

Mononitrate d'Isosorbide Monicor* Monosan*

Tetranitrate de Pentaérythryle Nitrodex*



AUTRES AA:

B bloquants: Propanolol Avlocardyl* Cp40 160Lp

Inh calciques: Nifedipine Adalate* Adipine* Coracten*

Nicardipine Loxen* Cp20 Lp50

Diltiazem Tildiem* Cp60 90 Lp300

Verapamil Isoptine* Cp40

Amiodarone Cordarone* Amiocardone* Cp200

Molsidomine Corvasal* Vasotek* Cp2 4 retard8

Nicorandil Adancor*

Trimetazidine Vastarel* Rématase* Cp20



Voie transdermique:

(Transdermic)

Trinitrine: Cordipatch* Nitriderm* Patch



ANTIARYTHMIQUES (ANTIDYSRHYTHMICS)

Classification de Vaughan Williams (Vaughan Williams Classification)

CLASSE I (Class I) (STABILISANTS DE MEMBRANE/membrane stabilizing agents)

s/classe I A (Subclass A) **Disoperamide Rythmodan*Isorythm*Gé100**

Cibenzoline,Quiniline,Hydroquinidine Serecor*

s/classe I B (Subclass B) **Lidocaine Xylocaine*Inj1% Perf5%**

Phénytoïne,Mexiletine, Procainamide

s/classe I C (Subclass C) **Flecainide ,Propafenone**

CLASSE II (Class II) (Beta BLOQUANTS)

Labetolol, Acebutolol Sectral*Cardital*Crotolol*Sectramed*Cp200 400

Carvedilol, Propranolol Avlocardyl*Cp40 Lp160

Atenolol, Metoprolol Lopressor*Lopress*Seloken* Cp100:Lp200

Bisoprolol, Sotalol Sotalex*Cp80 160

CLASSE III (Class III) (AGISSANT SUR PHASE DE REPOLARISATION)

(Agents acting on the repolarization phase)

Amiodarone Cordarone* Amiocardone*Cp200

Sotalol Sotalex*Cp80 160

CLASSE IV (Class IV) INHIBITEURS CALCIQUES

(Calcium Channel Blocker)

Vérapamil Isoptine *

Diltiazem Tildiem*Cp60 90 Lp300

ANTIHYPERTENSEURS D'ACTION CENTRALE: (Central Action Hypertensives):

Rilmenidine: hyperium*

Methyldopa: aldomet* cp125 250 500

Methyldopa+HCT; Clonidine: clonidine* cp 0.15

Moxonidine: physiotens* cp0.2 0.4

VASODILATATEURS
(Vasodilators):

Alpha adrenergiques^o

Prazosine/Urapidil/Labetolol/Diazoxide/

Minoxidil/Hydralazine/Doxazocine/

Terazocine/



Divers: Pentoxifylline: Torental*Pentoxifylline Mylan*Cp LP 400,Buflomedil 150,Moxisylyte 30,Vinburnine 60, Nicergoline 10,Ifenprodil 20,Riociguat,Sitaxentan,Bosentan,Ambrisentan,Aliskirene fumarate, Olmesartan+Amlodipine: Axeler* Cp20/5 40/5 40/10 ; Telmisartan+Amlodipine: Twynsta* Cp40/5 40/10 80/5 80/10 ; Metoprolol+Chlortalidone: Logroton*Cp ; Nebivolol+HCT: Conebilox* Cp5/12.5 5/25 ; Enalapril+HCT: Corenitec* Cp20/12.5 ; Timolol+HCT+Amiloride: Moducren* Cp ; Effortil* Cp Sol buv; ...



^o Les alpha bloquants sont seulement utiles en Urologie. (^oAlpha antagonists are useful only in Urology).

HEMATOLOGIE HAEMATOTOLOGY

TROUBLES D'HEMOSTASE (HEMOSTATIC DISORDERS)

Antiagregants plaquetaires (Hémostase laire) (ANTIPLATELET AGENTS)

Acide acetylsalicylique: Aspirine* Scht Cp100

Dipyridamol : Persantine* Cp 75

Sulfapyrazone ; Prostacycline ;

Ticlopidine : Ticlid* Cp250

Clopidogrel: Plavix* Cloplav* Plakyl* Cp75

Flurbiprofene: Cebutid* Cp50 100 Lp200



Anticoagulants (Anticoagulants):

Heparine: Enoxaparine sodique : Lovenox* Lomoh* Inj2000 4000 6000 8000 10000

(Heparin) Tinzaparine sodique : Innohep* Inj2500 3500 4500 10000 14000 18000

Nadroparine calcique: Fraxiparine* Inj

Dalteparine: Fragmine* Inj

Antivitamine K (Vitamin K Antagonists):

Derives coumariniques (Coumarin Derivates):

Acenocoumarol: Sintrom* Novarol* Cp4

Biscomacetate d'ethyl / Tiocloमारol/

**Derives indamedione:
(INDAMEDIONE DERIVATES)**

Fluindione ; Phenindione



Fibrinolytique Urokinase/ Streptokinase/ Ateplase/ Anistreptase (Fibrinolytics)

Autres (Others): Etamsylate: Dicynone* Cp250 Inj (Antihémorragique); Apixaban; Rivaroxaban: Xarelto* 10 20; ...

ANTIANEMIQUES (ANTIANEMICS)

**Sels de fer: Fumarate ferreux (Fer II): Fumafer* Ferracur* Ferolam*
(Iron Salt) Ferrum Haussmann* Cp 66, Sp, Gtte**

Feredate de Na: Ferrostrane* Fumacur* Srp

Hydroxide ferrique (Fer III) : Trifer*, + Saccharose: Venofer*

Gluconate ferreux + Manganese gluconate + Cu gluconate: Tot'hema* amp

Sulfate ferreux sesquihydrate: Tardyferon 80* Cp80



Acide folique:

(Folic Acid/Vit.B9)

Folate (Vit. B9) : Zanitra* Fonitra* Foliden* HUPP Foliq Cp5

Sulfate ferreux + Ac.folique: Tardyferon B9 Cp // Zanitra plus*

Vitamine B12:

(Vitamin B12)

Cyanocobalamine: Cobalamine* Cobamine* Inj Cp Amp.buv



VASCULOPROTECTEURS *

(Vasculoprotectives)

Arkogellules Marronnier d'Inde*

Diosmine + Flavonoïdes Daflon* Cp500

Diosmine Diovenor* Cp300 600

Myrtille + Bicarotene Difrarel Cp100

Ginkgo biloba + Heptaminol Ginkor Fort* Ge

Ac ascorbique + Rutine + Tocopherol Veliten* Cp

Ac ascorbique + Extraits flavanoides Cyclo3Fort Ge150

Trimébutine + Ruscogénine Proctolog* Sup Crem

Hemorect* Crem Sup

Neftazone, Benzaquercine, Hydrosmine, Naftidrofuryl,

Titanoreine*, Phlebocrema*, Tronothane*, Vessel Due F* inj, ...




*Les Vasculoprotecteurs sont inefficaces (et n'ont pas d'effets secondaires

graves signales) dans le cas du déficit cognitif chez les personnes âgées. (Vasculoprotectives aren't effective and doesn't have side effects in the case of cognitive deficiency in elderly people).

DERMATOLOGY

DERMATOLOGIE




CORTICOIDES PERCUTANES (PERCUTANEOUS CORTICOIDES)

- Betamethasone valerate:** Betasone* Diprosone*Betsol* Pd Crem Lotion
- Betamethasone dipropionate:** Diprosone*Celetasone*Pd Creme
- Hydrocortisone:** Cortiderm*Locoid*Corten* Creme1% lotion creme epaisse pd
- Desonide:** Locapred*Locatop* Creme
- Dexamethasone+Salicylamide+Salicylate d'hydroxyethyle:** Percutalgine* Pd
- Clobetasol propionate:** Dermoval*Clotasol*Proclo Jam* Gel Creme Pde
- Hydrocortisone aceponate:** Efficort Hydrophile*Efficort Lipophile* Creme
- Diflucortolone/ Difluprednate / Flucinolone/ Mometasone:** Cortisaf*/ Mometasone+Ac.Salicylique: Elosalic*



ANTIACNEIQUES (ANTIACNEICS)

- Peroxyde de benzoyle:** Cutacnyl*Gel2.5% 5% 10% Solugel*Eclaran*Gel2.5% 5% 10%
- Tretinoine:** Retacnyl* Creme0.025%, Locacid* lotion
- Erythromycine+Tretinoine:** Stieviamycine*Gel
- Adapalène :** Differine*0.1% Creme Gel
- Clindamycine:** Dalacine*Denacine*Gel lotion
- Erythromycine:** Eryacne*
- Isotretinoine:** Roaccutane* cap5,10,20
- Locacid*Isotrex* Gel 0.05%Lotion**



ANTISEPTIQUES EXTERNES (EXTERNAL ANTISEPTICS)

- Iode :** Betadine*Alcool iode* Sol
- Derives chlores :** Dakin* Sol
- Hexamidine :** Isomedine*Solution Hexaderm*Pd1%
- Antiseptiques oxydants :** Eau oxygenee* Sol; Permanganate K* Cp
- Colorants antiseptiques :** Eosine*Eosine aqueuse* Sol
- Sulfate de Cuivre:** Dermocuire*Pd



- Chlorhexidine /Ammonium4aire/Triclocarban/Cetrimide:** Cetavlon* Crem
- Mercurbutol/Merbromine/Aldehydes/Alcools**

ANTIBIOTIQUES TOPIQUES (Topical ATB)

- Mupirocine :** Bactroban*Pd;Clindamycine:Denacine* Emulgel lotion
- Ac fucidique :** Fucidine*Zeta*Pd Creme
- Bacitracine+Neomycine:** Baneocin* Pd
- Chlorotetracycline:** Aureomycine*Clomycine* Pd3%



CICATRISANTS PERCUTANES (HEALING):

- Vaseline+Baume de Perou :** Tulle gras*Compresse
- Vaseline+Neomycine+Polymyxine:** Antibiotulle*Compresse

KERATOLYTIQUES: (KERATOLYTICS)

- Ac salicylique Vaseline salicylee* Creme1% 5% 10% 20% 30%**
- Ac salicylique+Betamethasone Diprosalic*Cortisalic*Pde Creme**
- Ac salicylique+Ac lactique Duofilm*Verrucor*Lotion**
- Ac salicylique+Flumetazone Flusal*Pd**
- Tretinoine; Uree (Carmol 20)**

REDUCTEURS (SKIN REDUCERS):

- Calcipotriol Daivonex* Pd Crem; +Betamethasone: Daivobet* Pd**
- Huile de cade Caditar***



ANTIHERPETIQUES (ANTIHERPES):

- Aciclovir Zovirax*Clovirax*Cllovir* Creme2% 5%**


- DIVERS:** Cicatryl*//HEC*//Centella Asiatica:Madecassol*//Aloplastine*//Eurax*//Synthol//Oxyplastine// Mitosyl*//Dermobacter*//Biotine*//Cystine B6*//Botox*//Dermacide*//Akipoux*// Mequinol:Leucodine B*// Nystatine+Triamcinolone+Neomycine: Mycocide* Pom// Coricide le diable*//Kerafilm*//Metronidazole: Rozex*//Biafine*// Tacrolimus: Protopic* Pom// verrues genitales:Wartec*,Efudix*,Condylin* Crem// Trt hormonal: Diane*,Androcur*,...

COLLYRES ANTISEPTIQUES (ANTISEPTIC EYE DROPS):

- Picloxidine** Vitabact*
- Propionate de Na** Propionate de Na*
- Borate de Na+Ac borique (Borax)** Dacryoserum*
- Borate de Na+Phényléphrine+Ac borique** Boroclarine*
- Ac borique+Benzododécinium+Synéphrine** Dacryoboraline*
- Naphazoline+Méthylthionium** Collyre Bleu Laitier* c
- Propionate d'Ag** Stillargol*
- Hexamidine** Desomedine*, Cetylperidenium, Thiomersal
- Chlorhexidine**, Méthylthionium sulphate de Zn .
- Cethexonium Br:** Biocidan*; **Ac.salicylique+Chlohexidine digluconate:** Sophtal*

ANTIBIOTIQUES (ANTI-BIOTIC EYE DROPS):

- Norfloxacine** Chibroxine*c (collyre)
- Gentamicine** Gentalline* c-p (collyre-pommade)
- Tobramycine** Tobrex*Tobrabact* c
- Néomycine+Polymyxine B** Cebemyxine* Atebemyxine*c p
- Rifamycine** Rifamycine Chibret* c p
- Chloramphenicol** Chloramphenicol*c
- Ac Fusidique** Fucithalmic*p
- Chlortétracycline** Auréomycine*p Clomycine*p 1%
- Bacitracine/Oxytétracycline/Ciprofloxacine** Ciloxan*/Ofloxacine/ Azithromycine: Azyter coll.
- Neomycine:** Neomyc* c



GLAUCOMA Glaucoma

ANTIGLAUCOMATEUX (ANTIGLAUCOMA EYE DROPS):

BETABLOQUANTS

- Bétaxolol** Betoptic*c
- Carteolol** Carteol*Carteabak*c
- Timolol** Myolol*Ophthalmolol*Geltim Lp c
- Bufenolol; Levobunolol; Metipranolol**

INH DE L'ANH. CARBONIQUE

- Dorzolamide** Trusopt*Xola Jam*c
- Dorzolamide+Timolol** Cosopt*Xolamol* c
- Brinzolamide** Azopt* c

PAR VOIE GENERALE

- Acetazolamide** Diamox*Acemaxu*Lynox* comp250 inj500
- Mannitol:** Mannitol AGUETTANT* inj20

PARASYMPATHOMIMETIQUES

- Pilocarpine** Pilo*Isopto-pilocarpine*c
- Pilocarpine+Carteolol** Carpillo*c
- Aceclidine; Charbacol; Echothiopate**

AUX PROSTAGLANDINES

- Latanoprost** Xalatan* c; **Travoprost:** Travatan*c

SYMPATHOMIMETIQUES MYDRIATIQUES

- Epinephrine, Depivefrine, Atropine,...**



COLLYRES MYDRIATIQUES (MYDRIATIC):

PARASYMPATHOLYTIQUES

- Atropine** Atropine Alcon*Cropine* c0.3 0.5 1%
- Tropicamide** Mydriaticum*c0.5%
- Cyclopentolate** Skiacol* c0.5%
- Homatropine Bromhydrate** Isopto-Homatropine* c1%

ALPHASYMPATHOMIMETIQUES

- Phényléphrine, Neosynéphrine:** Neosynéphrine Faure* 2.5 5 10% , **Acetyl Choline, ...**



ANTIINFLAMMATOIRES EN OPHTALMOLOGIE (ANTIINFLAMMATORY)

COLLYRES/POMMADES CORTISONIQUES NON ASSOCIES (NON ASSOCIATED STEROID EYE DROPS / OINTMENTS)

Dexamethasone Maxidex*; **Fluorometholone Flucon*** **Optif Jam*** 0.1%; **Rimexole Vexol***; **Triamcinolone acetonide Cronolone*** 0.1%^p

COLLYRES CORTISONIQUES+ANTIINFECTIEUX (STEROID EYEDROPS + A.INFECTIVES)

Dexamethasone+ Neomycine Chibrocadron* **Neodex*** c

Dexamethasone+Framycétine Frakidex* c

Dexamethasone+Neomycine+Polymyxine B Maxidrol* c

Hydrocortisone+Colistine+Bacitracine Bacicoline* c

Dexamethasone+Ofloxacin Dexaflox* c

POMMADES CORTISONIQUES+ANTIBIOTIQUES (OINTMENT+ATB)

Dexamethasone+Oxytetracycline Sterdex* p

Dexamethasone+Framycetine Frakidex* p

Dexamethasone+Neomycine+Polymyxine B Maxidrol* p

Triamcinolone acetonide+Neomycine: Cronolone neo* p

COLLYRES AINS (NON STEROIDAL ANTIINFLAMMATORY EYE DROPS)

Indometacine: Indocollire*; +(gentamycine) **Indobiotic*** c

Diclofenac: Diclogesic* c // **Ketorolac: Acular*** // **Flurbiprofene**

MEDICAMENTS DIVERS (MISCELLANEOUS):

SUPPLENCE LACRYMALE (LACRIMAL LOCUM):

Carbomere Carbomere* **Lacrifluid*** **Siccafluid*** **Liposic*** Gel

Carbomere+Benzalkonium Lacrinorm* Gel

NaCl Larmes artificielles* Gel // **Acide Hyaluronique Hyfresh*** c // **Povidone Fluidabak*** c

CICATRISANTS (HEALING):

Vitamine A: Vitamine A Faure* **Retinol*** c // **Acetylcysteine** // **Cystine** (per os): **Cystine B6***

ANTIVIRAUX (ANTIVIRALS):

Aciclovir Zovirax* p

Ganciclovir Virgan* Gel ; **Trifluridine Virophtha*** c

ANTIANESTHESIQUES LOCAUX NON ASSOCIES (NON ASSOCIATED LOCAL ANTIANESTHETICS):

Oxybuprocaine Cebesine* c 0.4%

Tetracaine Tetracaine FAURE* c 1%

ANTIALLERGIQUES

Fluorometholone+Cromoglycate de Na Optif Plus* c

Ac.N-Acetylglutamique Naaxia* **Naabak*** **Naaxiafree*** c

Lévocabastine Levophta* c

Ac.Cromoglicique (Cromogliciate Na) Cromabak* **Humex*** **Opticron*** **Unicrom*** c 2%

Ketotifene Zalerg* c // **Olopatadine Opatanol*** c // **Lodoxamide Almide*** c

PROTECTEURS VASCULAIRE (VASCULAR PROTECTIVES):

Anthocyanoside + vit E Difrarel E* Cp100

TRAITEMENT DE CONTACTE

(VISUAL DISTURBANCE)

Inosine Monophosphate Disodique Dihydrate Catacol* **Correctol*** c

Pyridoxine Catarstat* c ; **Methylsilanetriol+Salicylate de Na Dulciphak*** c



DIVERS (Miscellaneous): Artelac* c; **Vitarutine*** c; **Visio Force Additiva*** Comp; **Lutein Max*** Comp; ...

METABOLISME METABOLISM

ANTIDIABETIQUES ORAUX (ORAL ANTIDIABETICS)

Biguanides: **Metformine :** **Glucophage*****Novoformine*****Physiophormine*****Metforal*****Cp500,850,1000**
Metformine embonate: **Stagid*** Cp700

Sulfamides hypoglycemiant (Hypoglycemic Sulfonylureas (second gen)):

Glimépiride: **Amarel*****Amaryl*****Irys*** Cp1 2 3 4 6

Glibenclamide:**Daonil*****Glibil*** **Hemidaonil***

Ciprin***Diabenil*****Cp2.5 5**

Gliclazide: **Diamicron*** **Diaphag*****Cp30 60 80**

Glyburide;**Chlorpropamide;****Glipizide;****Tolbutamide;** **Gluborniride;** **Carbutamide**

Metaglinides:

(Nonsulfonylurea secretagogues) **Repaglinide:** **Novonorm*****Diaglinide*****Cp0.5 1 2**

Inhibiteurs des alphaglucohydrolases:

(Alpha-glucosidase inhibitors) **Acarbose:** **Glucobay*****Glucor*****Gluconova*****Cp50 100**

HYPOLIPEMIANTS (HYPOLIPIDEMIC):

Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase
(HMG-CoA reductase inhibitors or statins)

Pravastatine : **Elisor*** **Prasivast*** Cp20 40

Simvastatine : **Zocor*** **Zostine*****Vasta*****Socob*** Cp5 20 40

Rosuvastatine: **Crestor***; **Fluvastatine:** **Lescol*****Cp 20 40 XL80**

Lovastatine;**Atorvastatine :** **Lipitor*****Tahor*****Torvast*****Cp10 20 40 80**

Fibrates de 2eme generation (Fibrates 2nd generation)

Fenofibrate: **Lipanthyl*****Fenofibrate IVAL*** Ge 145 160 200

Ciprofibrate: **Lipantor*** Ge100

Gemfibrozil;**Bezafibrate ;****Clofibrate;****Genfibrate**

Resines chelateurs des sels biliaries
(ion-exchange resins)

Colestipol; **Colestyramine*:** **Questran*****Scht4**

DIVERS

(Miscellaneous)

Tocophenol:**Vitamine E*** Cp100, **Vildagliptine,** **Pioglitazone,**

Exenatide:**Byetta***, **Tiadenol,** **Benfluorex,** **Glucagon Inj,** **Sitagliptine:****Januvia***, **Liraglutide:****Victoza*** Inj,...

VITAMINES ET OLIGOELEMENTS (Mineral Nutrients & VITAMINS)

calcium Calcium SANDOZ* **Orocal*****Calperos***

vitD3(cholecalciferol) Vitamine D3* Ampoule

vit C(ac.ascorbique)Vit C*500Cp Croq, Effer

vit B1 (Thiamine) Brevetine* Inj

vit B2 (Riboflavine) Béflavine* Inj

vit B5 (Dexpanthenol) Bépanthene* Inj

vit B6 (Pyridoxine) Bécilan* Inj

vit B8 (Biotine) Biotine* Cp Inj

aflacalcidol Un-Alfa* Capsule0.25 , 1 microg

glycine+sulfate ferreux+ac folique: Ferrosanol Gyn* Ge

glycine+sulfate ferreux: Ferrosanol Duodenal* Ge

Ergocalciferol+VitC+Gluconate+Phosphate monocalcique: Frubiose calcique* Amp

Polyvitamines orales Polyvit***Alvityl*****Sp Cp Vitaforme*****GoutteMégadyn*****Cp**

Polyvitamines orales avec oligoéléments Supradyn* Cp effer **Plenyl*** Cp

Vit B12 // Vit. E //Vit.B1+B6: Neurovit***Novital***// **Vit.B1+B6+B12: Trois B***// **Levocarnitine: Levotyne***//**Magnosanol***,...

-**Asthénie (Asthenia): Sargenor*****Stimol*****Gelphore*****Gelomiel*****Biostar*** amp.buv sch


-**Vitamines & Compléments pendant la grossesse/allaitement (dietary supplements during pregnancy/lactation):**

Gestarelle G*, **Gestagyn***, **Femibion***, **Vita Matern***, **Supplemaman**

Vitonic grossesse*, **Solyne grossesse***, **Gestane***, **Phylait***, **Ladymil***...

OBESITE (Obesity): **Sibutramine;** **Orlistat;** **Mucilages;** **Benfluorex: Mediator*** (diabétiques obèses);

⁹La Colestyramine diminue l'efficacité de la contraception). (Colestyramine decreases birth control effectiveness).



TROUBLE GENITO-URINAIRE

GENITO URINARY DISORDERS

INCONTINENCE URINAIRE (URINARY INCONTINENCE):

Oxybutynine ditropan*driptane*Cp5
Flavoxate urispas* Cp 200
Toltérodine détrusitol*Cp1 2 4
Desmopressine minirin* Spry Lyoc
Solifenacine succinate: vesicare* Cp5 10

En cas de l'enuresie (Enuresis):

anafranil* tofranil* laroxyl*
minirin*minirinmelt*



TROUBLES SEXUELS MASCULINS (Male Sexual Dysfunctions):

Sildenafil: viagra*forcemen*viactal* Cp25 50 100 Inj10/12.5
Alprostadil: caverject*edex* Inj intracaverneuse
Maxislyte: erectos* Cp50 100
Yohimbine: yohimbine houde* Cp 2 (en Hypotension aussi)
Dapoxetine: priligy* Cp30 60 (Ejaculation precoce/Premature ejaculation)
Tadalafil: cialis* Cp2.5 5 10 20
Vardenafil: levitra* Cp5 10 20



TROUBLES SEXUELS FEMININS (Female Sexual Dysfunctions):

Antagoniste des recepteurs 5HT2A et Agoniste des recepteurs 5HT1A (Antidepresseur):

5HT2A Antagonist and 5HT1A Agonist (Antidepressant):

Flibanserine: addyi* Cp100 (trouble du desir sexuel hypoactif acquis et generalise chez les femmes premenopausees / Acquired and generalized Hypoactive Sexual Desire Disorder HSDD in premenopausal women).



ADENOME PROSTATIQUE (Prostatic adenoma):


alpha-bloquants { **Prazosine** minipress*
Alfuzosine xatral*
Terazosine hytrine*
Tamsulosine josir LP*mecir LP*omexel*omix*



Inh. 5alpha reductase: **Finasteride:** chibproscar*; **Dutasteride:** avodart*

Extraits de plante(Plant extract):(**Prunier d'Afrique**):tadenan*;(Serenoa):permixon* Ge160

Vasodilatateur (Vasodilators): **Tadalafil:** cialis*



ANTISEPTIQUES URINAIRES (URINARY ANTISEPTICS):

Bleu de methylene (+ mauve) Mictasol bleu*
Methenamine (+ mauve) Mictasol*
Methenamine Uraseptine Rogier* Cp80

LITHIAS URINAIRE (UROLITHIASIS):

Troméyanol alcaphor*Sol buv 250ml
Citrate de Na foncitril 4000*
Phosphore phosphoneuros*Sol buv 120ml
Phytate de Na phytate*
Succinimide parbiol* Cp3
Allopurinol ; poconeol* ; ...



ANTIBIOTIQUES URINAIRES (URINARY ANTIBIOTICS):

Ac pipémidique Pipram Fort* Cp400
Ac Nalidixique
Nitroxoline Nibiol*Naxolin*Cp50 100
Fosfomycine: Monuril*Uricare*Scht3
Flumequine; Norfloxacin: Urobadid*; Ofloxacin; ...



Sildenafil (REVATIO*) est indique dans les Hypertensions Arterielles Pulmonaires.

(Sildenafil: "REVATIO*" is indicated in Pulmonary arterial hypertension).


GYNOCOLOGIE/CONTRACEPTION

GYNAECOLOGY/CONTRACEPTION

CONTRACEPTION HORMONALE (HORMONAL CONTRACEPTION)

Oestroprogestatifs (Combined) 2eme generation (2nd gen) (pratiquement efficaces et sans risque)*

- Ethinylestradiol+levenorgestrel(30_40ug+150_200) **adepal* eval* pacilia***
- Ethinylestradiol+levenorgestrel(30ug+150) **minidril* microgynon* oralcon* ludeal ge* zikiale***
- Ethinylestradiol+levenorgestrel (30_40ug+50_75_125ug) **trinordiol*logynon*trigynon***
- Ethinylestradiol+levenorgestrel (50ug+250ug) **neogynon* famynon***
- Ethinylestradiol+levonorgestrel (20ug+100ug) **leeloo ge* lovavulo***



3eme generation (3rd gen):

- Ethinylestradiol+gestodene (13_15ug+60ug) **minesse*melodia*lisvy patch***
- Ethinylestradiol+gestodene (20_30_40ug+50_70_75_100ug) **meliane*harmonet*carlin*efizial*minulet*moneva*phaeva***
- Ethinylestradiol+désogestrel (20ug+150ug) **mercilon*cycleane*mirlette***
- Ethinylestradiol+désogestrel(30ug+150ug) **marvelon*varnoline***
- Ethinylestradiol+norgestimate (35ug+180_215_250ug) **effiprev*triafemi*triclest**
- Ethinylestradiol+norelgestromine (20ug+150ug) **evra* patch**
- Ethinylestradiol+etonogestrel (15ug+120ug) **nuvaring* anneau vaginal**



4eme generation (4th gen): ***

- EE+Drospirenone (20_30ug+3mg) **jasmine*convuline*jasminelle*yaz*rimendia***
- Estradiol+Nomegestrol (1,5 mg+2.5mg) **zoely***
- Valerate d'estradiol+Dienogest (3/2/1 mg+2_3mg) **qlaira*valette***
- EE+Chlormadinone (30ug+2mg) **belara***



Normodosee:

- Ethinylestradiol+norgestrel (50ug+0.5mg) **stediril* II gen**

Progestatifs pour contraception d'urgence (Emergency contraception):

- Levonorgestrel (750ug ,1.5mg) **norlevo* levogynon*levonelle*plan B One Step***
- Ulipristal (30mg) **ellaOne* // DIU (Sterilet): Hormonal (mirena*) ou Au Cuivre.**



Progestatifs microdoses (Micronised progesterone):

- Levonorgestrel(30ug, II generation) **microval* hyan***
- Lynestrénol (500ug) **exlutan***; **Desogestrel (75ug, III gen) cerazette***

Progestatif macrodose (Macronised progesterone): **Acetate de Medroxyprogesterone depo-provera*sayana press* Inj**

Implants contraceptifs: **Etonogestrel(IIIgen): implanon*nexlanon***; **Levonorgestrel: norplant***

CONTRACEPTION MASCULINE: Polymere (derive de l'Ac. Maleique)+Dimethylsulfoxyde: **Valsagel* Inj au canal deferent**



OESTEROGENTHERAPIE SUBSTITUTIVE (Estrogen Replacement):

Oestrogenes par voie parcutanee

- Estradiol17beta oestrogel* Gel**

Oestrogenes par voie orale

- Estriol ovestin* Cp2**
- Estradiol-17beta progynova* Cp1 2**

Oestrogenes par voie vaginale

- Promestriene colpotropine* Ov10 Crem1%**
- Promestriene+chlorquinadol colposeptine***
- Estriol ovestin* Ov0.5 Crem1mg/g**

Oestroprogestatifs per os

- Estradiol+dydrogesterone climaston* Cp1/5 1/10 2/10**
- Estradiol+medroxyprogesterone (2mg+10mg) divina***

PROGESTERONE ET DERIVES (PROGESTERONE AND DERIVATES)

Formes orales (Oral forms):

- Dydrogesterone (10mg) Duphaston***
- Progesterone micronisee Utrogestan* Cap+Ov 100 200**

Formes injectables (Injectable forms):

- Caproate d'hydroxyprogesterone (500mg) Progesterone retard***

Formes locales (Local use):

- Progesterone Progestogel* Gel**

Progestatifs de synthese (Synthetic progestins):

- Nomegestrol(5mg) Lutenyl***
- Levostenol (5mg) Orgametril*; Tibolone(2.5mg): Livial*; Dienogest(2mg): Visanne***



INEFFICACE SI LE POIDS DE LA FEMME EST SUPERIEUR A 80 Kg.

***Les contraceptifs de 4eme generation sont tres dangereux et causent de multiples risques de sante:

-Un risque de 74% de thromboses veineuses des l'utilisation,93% apres 3mois d'utilisation,et 290% apres une annee d'utilisation.En plus des risques de : Embolie pulmonaire,Crise cardiaques,DepressionHyperkaliemie,...

-Les pilules YAZ et YASMINE ont causees jusqu'ici plus de 190 deces. "Yasmine peut etre utilisee aussi pour les problemes d'acne".


◦ Very effective and without risks.

Norlevo* isn't effective in women weighing 80Kg and over.

***The 4th generation contraceptives are very dangerous and cause many health risks 74% risk of venous thrombosis in the beginning of its administration, 93% after 3 months, 290% after a year. Risks like: Pulmonary embolism, Heart attack, Depression,.... are mentioned. YAZ and YASMIN have so far caused 190 deaths. Yasmin can be used for acne problems.

INDUCTEURS DE L'OVULATION & FERTILITE (OVULATION INDUCTION & FERTILITY):

Clomifene citrate Clomid* Clomidine* Pergotime* Crovifene* Cp50
Gonadotrophines HCG*, Pregnyl* Inj 250, 500, 1000, 1500, 5000 // Menotropine: Menopur* Pergonal* 75/75



Autres (Others): Choriogonadotropine alpha: Ovitrelle* Inj 25microG // Decapeptyl* // Cetrotide* // Metformine

Follitropine alpha: Gonal-F 75, 300, 450, 900, 1050, -beta: Puregon* Follistim* 50, 100 //

Conceptio* Homme/Femme // Fertimax* // PERGOVERIS* inj // LUVERIS* Injection

OCYTOCIQUES (OXYTOXIC):

Methylergometrine Methergin* Methylergobrevin* Inj 0.2 Gttes

Oxytocine Syntocinon* Inj 5UI/1ml Spray nasal

Mifepristone Mifegyne* Cp 200 600

Prostaglandines: Dinoprostone, Gemeprost, Sulprostone,

Mifepristone, Misoprostol: Cytotec*,



ANTIINFECTIEUX LOCAUX: (LOCAL ANTIINFECTIVES):

Econazole: Gyno-Pevaryl* Ecovar* Ov 150, Lp 150

Nystatine: Mycostatine* Cp vaginal

Nystatine+Neomycine+Polymyxine B: Polygynax* O

Nystatine+Neomycine+ Metronidazole: Tergynon* Cp vaginal

Borate de Na glycine, Benzylamine, Polycrezulene, Polyvidone iodée: Povidex* ov,

Isoconazole, Omoconazole, Miconazole: GynoDaktarin*, Butoconazole, Tioconazole, Fenticonazole,

Aciclovir, Vidarabine, Ornidazole: Ornisid* ov, Sertaconazole: Gynodermofix* ov 300, Metronidazole: Flagyl* ov

Clotrimazole: Mycohydralin* Mycoten* Cp vag 200 500



PRODUITS DIVERS (Miscellaneous):

Beta-alanine Abufene* Cp 400 bouffées de chaleur (Flushing)

Véralipride Agreal* Cp 100 bouffées de chaleur (Flushing).

Chlorure de benzalkonium+borate Pharmatex* creme contraceptive locale (Local contraceptive cream).

Salbutamol Salbutamol* Cp 2 utero relaxant (Uterorelaxant).

Terbutaline ritordine (inj et Cp) Cp 2 utero relaxant (Uterorelaxant).

Bromocriptine Parlodel* Cp 2.5 5 10 inh. de la prolactine (Prolactin inhibitor).


Cabergoline Dostinex* Cp 0.5 hyperprolactinémie (Hyperprolactinemia).

Endophospholopides+Fe+B9+...: Manhae* bouffées de chaleur, sueurs, fatigue (Flushing, Sweating, Fatigue).

Nicardipine: Loxen* Cp (Uterorelaxant / Vasodilatateur) (Uterorelaxant/Vasodilator)

Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini: Gynophilus* Cap vaginal reequilibre la flore vaginale (Vaginal flora)

Medroxyprogesterone+Bendroflumethiazide+Meprobamate: Precyclan* Cp syndrome premenstruel (Premenstrual syndrome)



AGREAL: risque d'effets indésirables graves: Syndrome de sevrage prolonge jusqu'à 10-15ans après la prise d'Agreal*. (AGREAL: Risk of serious side effects: Withdrawal syndrome, extended to 10-15 yrs after taking Agreal*).

PSYCHOLEPTIQUES (PSYCHOLEPTICS):

ANXIOLYTIQUES OU TRANQUILLISANTS MINEURS (ANXIOLYTICS OR MINOR TRANQUILIZERS):

Benzodiazepines (Benzodiazepines):

Lorazepam: Temesta*Orzepam* Cp1 2.5

Bromazepam: Lexomil*Kietyl*Bromazepam IVAL* Cp1.5 3 6 12

Diazepam: Valium*Valzepam*Lizam* Cp2 5 10 Sol.buv Inj

Prazepam: Lysanxia*Preziva* Cp10 40 Sol.buv

Clorazepate: Tranxene*Tranoxane*Cloraxene* Cp5 10 20 3.75 7.5 Inj

Oxazepam: Seresta* Cp10 30 50 ; **Alprazolam:** Xanax*Niravam* Cp0.25 0.5 1 2 3 Sol.buv Inj

Hydroxyzine: Hydroxyzine: Atarax*Hydroxyl*Durrax* Cp25 100 Srp Inj

Anxiolytiques divers (Miscellaneous):

Etifoxine: Stresam* Ge50

Meprobamate: Equanil*250 400 Inj

Buspirone: Buspar* Cp5 7.5 10 15

Hypnotiques (Hypnotics):

Doxylamine: Mereprine*Donormyl* Cp15 Srp Cp.eff; **Neaprazine;** **Alimemazine;** **Promethazine;** **Tiazolam;**

Flunitrazepam:Rohypnol*Cp1; **Temazepam:**Normison*Cp10; **Nitrazepam:**Mogadon*Cp5; **Loprazolam:** Havlane*Cp1;

Clorazepate+Aceprometazine+Acepromazine: Noctran*Cp10/75/7.5;**Aceprometazine+Meprobamate:** Mepronizine*400/10 ;

Zolpidem: Stilnox*Ambien* Cp5 10 LP6.25 12.5; **Zopiclone:** Imovane*Cp3.75 7.5; **Lormetazepam:** Noctamide*Cp1 2;...

NEUROLEPTIQUES OU TRANQUILLISANTS MAJEURS (NEUROLEPTICS OR MAJOR TRANQUILIZERS):

Phenothiazines (Phenothiazines):

Chlompromazine: Largactil*Largamed*Promaz*Dormazine*Cp10 25 50 75 100 200 Supp Inj Gtt

Levomepromazine: Nozinan*Novazin*Biomazine*Cp25 100 Sol.buv4% Inj

Thioridazine: Narizin*Melleril* Cp10 25 50 100 Sol.buv

Cyamemazine: Tercian* Cp25 100 Sol.buv40mg/ml 50mg/5ml

Butyrophenones (Butyrophenones):

Haloperidol: Haldol* Cp1 5 Sol.buv2mg/ml

Droperidol: Droleptan* Inj5mg/2ml

Benzamides substitués (Substituted benzamides):

Sulpiride: Dogmatil*Sulpuren*Sulrid*Sulmatil*Sulpiride merinal* Ge50 Cp200 Srp

Amisulpride: Solian* Cp100 200 400

Triapride: Tiapridal* Cp100 Sol.buv

Dibenzodiazepines (Dibenzodiazepines):

Olanzapine: Zyprexa Velotab*Zyprexa Zydis*Lanzaprex*Schizopin*Olanzex*Olanza* Cp2.5 5 7.5 10 15 20 Oro Inj

Clozapine: Leponex* Cp25 100

Risperidone: Risperdal*Risperdal CONSTA*Riperal*Rispal* Cp0.25 0.5 1 2 3 4 CONSTA 12.5 15 20 30 50mg Sol.buv

Quetiapine: Xeroquel*Cp50 150 200 300 400; **Asenapine:** Saphris*Cp5 10; **Loxapine;** ...


Divers (Miscellaneous): Librax* (Gastro),Aripiprazole: Abilify*,Paliperidone: Xeplion*,

Fluphenazine: Moditen*, Flurazepam: Dalmane*, Medazepam, Pimozide, Trifluoperazine,

Cariprazine, Ziprasidone, Lurasidone,

a-bromo isovaleriate+Phenobarbital+

Huile de menthe poivree: Sedacor* Gtte, ...



PSYCHOANALEPTIQUES (PSYCHOANALEPTICS):

ANTIDEPRESSEURS (ANTIDEPRESSANTS):

ANTIDEPRESSEURS IMPRAMINIQUES / TRICYCLIQUES (IMPRAMINIC ANTIDEPRESSANTS / TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS):

Clomipramine: Anafranil* Cronil* Clonaprime* Cp10 25 75 100 Inj

Amitriptyline: Laroxyl* Mitril* Isoptyl* Cp10 25 50 75 100 150 Sol.buv

Trimipramine: Surmontil* Cp25 100 Sol.buv ; **Maprotiline:** Ludiomil* ; **Doxepine** ; **Dosulepine** ; **Amoxapine** ;

Desipramine: Norpramin* Pertofran* Cp10 25 50 100 150 ; **Imipramine:** Tofranil* Cp10 25.



INHIBITEURS SELECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA SEROTONINE 'IRS' (SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS) 'SSRI' :

Fluoxetine: Prozac* Sarafem* Depreks* Fluoxetine MERINAL* Cp10 20 30 40 60 80 100 120 150 200 Sol.buv 20mg/ml


Fluvoxamine: Floxyfral* Cp50 100

Paroxetine: Deroxat* Paxil* Depretine* Paroxetine BEKER* Cp10 20 30 40 60 80 100 120 150 200 Sol.buv

Sertraline: Zoloft* Solotik* Ge25 50 100

Citalopram: Celexa* Seropram* Cp10 20 30 40 Sol.buv

Escitalopram: Seroplex* Lexapro* Cipralex* Escitol* Talobrex* Linapex* Cp5 10 15 20 Sol.buv



INHIBITEURS DES MONOAMINES OXYDASES 'MAO' (MONOAMINE OXYDASE INHIBITORS) 'MAOI' :

MAO Selectifs A (Selective MAOI-A): **Toloxatine:** Humoryl*

Moclobemide: Moclamine*

MAO Non-selectifs (Non-selective MAOI): **Iproniazide:** Marsilid* Cp50



Duloxetine: FDA a approuvee son utilisation pour les troubles depressifs majeurs et la neuropathie diabetique.

Risque de suicide chez les personnes agees de moins de 25 ans. (Duloxetine: FDA approved its use for major depressive disorders and diabetic neuropathy.

Increased risk of suicide in persons under 25 yrs).

ANTIDEPRESSEURS DIVERS (MISCELLANEOUS):

Fluoxetine/Olanzapine: symbyax* ; **Mianserine:** athymil* Cp10 30 60 ; **Mirtazapine:** norset* remeron* 15 30 45 ; **Tianeptine:** stablon* ; extr. Millepertuis: prosoft* ; **Agomelatine:** Duloxetine (IRS): cymbalta* Gel 30 60 ; **Venlafaxine (IRS):** effexor* flaxyne* Cp Gel 37.5 50 75 100 150 ; **Milnacipran (IRS):** ixel* 25 50 ; **Adrafinil;** **Cite Methylphenidate:** ritaline* Cp10 LP10 20 30 40 ; **Modafinil:** provigil* Cp100 200 ; **Atomoxetine:** strattera* Gel 10 18 25 40 60 ; **Vortioxetine;** **Cafeine Mndte;**...

PSYCHODYSLEPTIQUES (PSYCHODYSLEPTICS):

Hallucinogenes (Hallucinogenics): cannabinols, mescaline, MDMA (ecstasy), LSD, harmaline, psilocybine,...

Opiaces (Opiates): Coca, Codeine, Methadone, Morphine, Heroine,...

Substances enivrantes (Intoxicants): Alcool, Disulfure de Carbone, Petrole, Solvants organiques,...

MEDICAMENTS CONTRE LA DEMENCE (DEMENTIA DRUGS): **Donepezil:** Aricept* ; **Memantine:** Ebixa* ;

Galantamine: Reminyl LP* ; **Rivastigmine:** Exelon* Rivastig* ; **Ginkgo biloba extr. standardise:** Tanakan* 40, ...



NEUROLOGY

ANTIEPILEPTIQUES (ANTIEPILEPTICS):

Ac valproique: Depakine* Mevagine* Cp200 Chrono500 Gtt Inj

Diazepam: Valium* Valzepam* Cp2 5 10 Gtt Inj

Clonazepam: Rivotril* Rivomed* Cp2 Gtt

Phenobarbital: Gardenal* Aparoxal* Phenoxal* Sevenal* Cp10 50 100 Inj

Phenytoine: Dihydan* Cp100

Levetiracetam: Keppra* Vetram* Kepam* Cp250 500 750 1000 Sol buv

Carbamazepine: Tegretol* Carbatol* Carbimol* Cp200 Lp400 Sol.buv

Lamotrigine: Lamictal* Amitral* Lamogine* Cp5 25 100

Pregabalin: Lyrica* Regab* Cp25 50 75 100 150 200 300

Ethosuximide; **Gabapantine;** **Vigabatrine;** **Topiramate;** **Tiagabine;** **Felbamate;**...



ANTIPARKINSONIENS (ANTIPARKINSONIANS):

L-dopa+Benserazide: Modopar* Ge62.5 125 LP Cp Ge250

L-dopa+Carbidopa: Levomed* Sinemet* Duodopa* Levocarb* Cp100/10 250/25 LP100/25 200/50

L-dopa+Carbidopa+Entacapone: Stalevo* Cp50/12.5/200, Cp75/18.75/200,

Cp100/25/200, Cp125/31.25/200, Cp150/37.5/200, Cp175/43.75/200, Cp200/50/200

Bromocriptine: Parlodel* Medocriptine* Cp2.5 5 10

Ropinirole: Requip* Kepnirole* Cp0.25 0.5 1 2 5 Lp2 4 8

Amantadine: Mantadix* Cap100 ; **Procyclidine:** Kemadrin* Cp5

Trihexyphenidyle: Artane* Sowel* Parkinane* Cp2 5 Gtt1 Inj10

Entacapone: Comtan* Cp200 ; **Tolcapone:** Tasmar* Cp100 ; **Apomorphine:** Apokinin* Inj ; **Pramipexole;** **Rotigotine;** **Lisuride;**...



ANTIOEDEMATIQUES CEREBRAL (ANTICEREBRAL EDEMA):

Citicoline: Somazina* Ceraxon* NeurAxin* Cicolina* Somacoline* Cp500 Sol buv10 500 1000 Inj1000

Paroxetine, Sertraline, Citalopram

peuvent causer des pensees suicidaires parmi les adolescents

(Paroxetine, Sertraline, Citalopram can cause suicidal thoughts among teenagers).

**TROUBLES TOXICOMANOGENES (suite Psychiatrie):
(ADDICTIVE DISORDERS):**

Tabac (Tobacco): Champix*/Nicopass*/Nicopatch*/Nicorette*,
Niquitin*/ Bupropion: Zyban*/ ...

Alcool (Alcohol): Revia 50*/Nalmefene: Selincro*/Baclofene/Disulfiram: Antabuse*/...

Opioides (Opioids): Methadone AP-HP*/Sebutex*/ ...



AUTRES (Other Categories):

OTO RHINO LARYNGOLOGIE OTOLARYNGOLOGY

GOUTES NASALES (NASAL DROPS)

Antiinfectieux

Fusofungine locabital*
Framycétine niframycine*soframycine
Gramicidine pharmacilline*

Antiseptiques

hexamedinee chlorhexidine

Vasoconstricteurs (Vasoconstrictors)

oxymetazoline respibien*respinal*
Naphazoline phenylceprine ephédrine

Decongestionnants

essence de thyme de romarin de l'avand perubole*
Lévomenthol+camphre racémique viks inhaler*

Anticholinergiques

ipratropium br atrovent*

Corticoides

béclométhasone béconase*
Fluticasonne Flixonase*
Triamcinolone nasacort*
Flunisolide tixocortol pridnosolone

Antiallergiques

cromoglycate de na lomusol*

Antihistaminiques

azelastine allergodil*



Mometasone: Nasonex*



Budesonide: Rhinocort*

GOUTES AURICULAIRES (EAR DROPS)

Anesthésiques local

phénazone+lidocaïne otipax*
Phenylephrinee+lidocaïne otoralgyl*

Atb+corticoïdes

néomycine+polymexineB+fludrocortisone+lidocaïne panotile*
Dexaméthasone+neomycine++polymyxineB polydexa*

Atb non associées

rifamycine ofofa*
Ofloxacinne oflocect*

Céruménolytiques (Cerumenolytics)

xylyène cérulyse*
Polysorbate 80

Divers (MISCELLANEOUS):

Monosulfure de Na: Actisoufre* pulv
Thiophénecarboxylate de Na Soufrane*
Resorcine + Ephedrine chlorhydrate osmotol*
Céthexanium+Phényltoloxamine Biocidon* Antiinfectieux



ANTIVERTIGINEUX (ANTIVERTIGO):

Acetyl leucine Tanganil* Cp500 Inj



Ofloxacin: Otocine*



Concernant les vertiges, ils sont souvent d'origine médicamenteuse. (Concerning dizziness, it is often drug induced).

Betahistine: Serc* Cp8 Betaserc*Lectil*Meverc* Cp8 16 24 32
Meclozine: Agyrax* Cp25
Flunarizine: Sibelium*



DECONGESTIONNANTS ORAUX (ORAL DECONGESTANTS)

VASOCONSTRICTEURS + ANTIHISTAMINIQUE H1 Pseudoephedrine+Fexofenadine: Allegra-D*



Phénylpropanol amine + bromphéniramine
 Pseudoéphedrine + loratadine Claritin-D*
 Phényléphrine + chlorphéniramine Gripex*
 Phénylpropanol amine + prométhazine



PARACETAMOL

Pseudoéphedrine + paracétamol Dolirhume*
 Phénylpropanol + paracétamol



PARACETAMOL ET ANTIHISTAMINIQUE H1



Pseudoéphedrine + triprolidine Actifed Rhume* Rhumafed*
 Pseudoéphedrine + chlorphénamine Humex Rhume*
 Phénylpropanol amine + diphénhydramine
 Phénylpropanol amine + phényltoloxamine
 Phénylpropanol amine + carbinoxamine
 Phénylpropanol amine + chlorphénamine



STOMATOLOGIE STOMATOLOGY

ANTISEPTIQUE (ANTISEPTICS)

chlorhexidine + chlorobutanol + menthol eludril*
 Hexidine + chlorobutanol + menthol + choline salicylate givalex*
 Héxitine + menthol hextril*
 Bictymol hexaspray*
 Cétypyridinium alodont*
 Céthexonium hexétidine*



ANTIBIOTIQUES (ANTIBIOTICS)

tixocortol + bacitracine oropivalone* Cp
 Gramucidine fusafungine



PRODUITS DIVERS (MISCELLANEOUS):

lidocaine xylocaine*
 Imudon imudon*
 Lysozyme + pyridoxine lyso6*
 Alpha-amylase maxilase*
 Ximalex* Sp
 Megamylase* cp



Cétypyridinium chlorure + Lysozyme Clte: Lysopaine* Orapaine Cp a sucer; Eff

PASTILLES A SUCER* (LOZENGES*):


Bictymol: Humex* Solutricine*
Amylmetacresol: Strepsils*
Drill Rhinacare** Bronchonet** Zecuf** Vitaprolis* ...**



*La plupart des pastilles a sucer sont inefficaces (et ne posent pas de problèmes d'effets secondaires).

*Most of them aren't effective (and doesn't have side effects).

ENDOCRINOLOGIE ENDOCRINOLOGY



HORMONES THYROIIDIENS (THYROID HORMONES):

lévothyroxine ou LT4 levothyrox* Cp25 50 75 100 125 150 175 200 microG
 liothyronine ou LT3 cynomel*
 LT4+LT3 euthyral*

ANTITHYROIIDIENS DE SYNTHÈSE (SYNTHETIC ANTITHYROIDS):

dérivés de mercaptoimidazole carbimazole* Cp5 20
 Carbimazole néomercazole*
 Benzyl thiouracile basdene*



HORMONES SURRENALIENNES (ADRENAL HORMONES):

hydrocortisone hydrocortisone* Cp10
 Acétate de cortisone cortisone rousset*
 Acétate de désoxycortone syncortyl*



ANTIESTROGENES (ANTIESTROGENS)

tamoxifene nolvadex* Cp10 20
 Létrozole femara* Cp2.5 ; Anastrozole: arimidex* Cp 1mg

ANDROGENES:(ANDROGENS)

Dérivés du 3 oxoandrostène


testostérone enanthate androtardyl* Inj250 ; testo undecanoate: andriol* capsules 40mg

Dérivés de la 5 androstan-3-one

Androstanolone Andractim*
 Mestérolone proviron* Cp25

ANTI ANDROGENES (ANTIANDROGENS)

cyprotérone acetate Androcur* Cp50 100
 cyprotérone acetate+oestrogène Diane* Cp2 ; cyprotérone acte.+estradiol val.: climene*
 flutamide eulexine* Cp250
 nilutamide bicalutamide



*DIANE35 est une pilule prétendue antiacné, argument de vente pour attirer les jeunes filles. retirée pour des risques de thromboses.

*DIANE 35 is an alleged anti acne pills, used also for contraception, withdrawn for thrombosis risk.

RHUMATOLOGIE RHEUMATOLOGY

ANTIINFLAMMATOIRES (ANTIINFLAMMATORY)

Celestene Chronodose* Diprostene* Kenacort retard* Inj
 Hydrocortisone* Dépo_Medrol* Kenacort* Inj

ANTIGOUTTEUX (ANTIGOUT):

Colchicine Colchicine* Cp1
 Allopurinol Zyloric* Cp100 Cp300
 Probenicid Benzbromarone



MYORELAXANTS (MUSCLE RELAXANTS):



Tetrazepam Myolastan* Cp50
 Baclofène Lioréal* Cp10
 (aussi indiqué pour l'Alcoolodépendance)
 Calcitonine Cibacalcine* Injs/c



CALCITONINE (Calcitonin)

OSTÉOPOROSE (OSTEOPOROSIS)

Actonel 35* ; Fosamax* ; Porosimax* ;
 Bonviva* ; Fosavance* ; Evista* ;
 Didronel* ; Arava* ; Protelos* Cp2 ; ...



DIVERS: (MISCELLANEOUS)

Chondrosulf* ; Piascledine* ; Tolerisone ; Mydocalm* ;
 Orphenadrine ; Norflex* ; Quinines ; Decontractyl* ; Myoplege* ; ...

CKADAYPHARMACY.COM

ANTIHISTAMINIQUES

ANTIHISTAMINICS



A.H ANTICHOLINERGIQUES ET SEDATIFS (Anticholinergic & Sedative):

dérives alkyl amines
(Alkylamine derivatives)

Bromphéniramine Dimegan*

Dexchlorpheniramine Polaramine* **Histagan*** **Doramim*** **Histone*** Cp2 Srp

dérives de l'éthanol amine
(Ethanolamine derivatives)

Carbinoxamine Allergifon*

Dimenhhydrat Dramamine*

Diphénhydrat Nautamine*

dérives de piperazine
(Piperazine derivatives):

Buclizine Aphilan*

Hydroxyzine Atarax* **Hydroxil*** Cp Srp

Meclozine Agyrax* Cp25

dérives de pipéridine
(Piperidine derivatives):

Cyproheptadine Periacetine* **Modestamine*** **Heptagyl*** **Lapeti***

Cerodine* **Ciptadine*** **Cyproheptadine*** Cp4 Sp

divers (Miscellaneous)

Doxylamine Mereprine* **Donormyl*** **Sulamine*** Cp Sp Eff

Alimémazine Théralene*

Promethazine Phenergan* Cp25 Sp Inj **Histazin***

Isothipendyl Istamyl*



ANTIHISTAMINIQUES NON ANTICHOLINERGIQUES NON SEDATIFS (Non Anticholinergic/Non Sedative):

dérives de la piperazine

Cetirizine Zyrtec* **Histarizine*** Cp10 Gout10/ml **Cetryn***

dérives de la pipéridine

Astimizole Hismanal* **Mizolastine**, **Rupatadine**,

Loratadine Clarityne* **Doradin*** **Loratan*** **Restamine***

Loradine* **Allertine*** **Clarymex*** Cp10 Sp

Féxofenadine Telfast* Cp120 180 **Rifex***

Levocetirizine, **Kétotifène** **Zaditen*** **Alerfene*** **Tifen*** **Totinal*** Ge1 Cp LP2 Srp 1mg/5ml Inj

Ebastine, **Bilastine**, **Desloratadine**: **Aerius*** **Deslor*** cp5 sol orale.0.5mg/ml

A.H ANTICHOLINERGIQUES NON SEDATIFS (Anticholinergic Non Sedative):

dérives phénothiazidiques
(Phenothiazine derivatives)

Méquitazine Primalan* Cp5

AH SEDATIFS ET NON ANTICHOLINERGIQUES (Sedative & Non Anticholinergic):

dérives de la piperazine

Oxatomide Tunset*



IMMUNOLOGIE IMMUNOLOGY




FACTEURS DE LA CROISSANCE LEUCOCYTAIRES (LEUCOCYTE GROWTH FACTORS):

- Lénograstime Granocyte***
- Filgrastime Neupogen***
- Molgramostime Leucomax***



CYTOKINES ET INTERFERONS (CYTOKINES & INTERFERONS):

- Interferon alpha**
 - Alpha2a Roferon***
 - Alpha2b Intron A***
 - Alpha 2a+alpha2b Viraferon* Laroferon***
- Interferon beta**
 - Beta 1a Avonex* 6MUI (ou 30ug) ; Rebif* Inj.2.4MUI (ou 8ug); 6MUI (ou 22ug); 12MUI (ou 44ug)**
 - Beta 1b Betaferon***



Douleurs neuropathiques de la Sclerose en Plaque:

Delta-9-Tetrahydrocannabinol (delta-9-THC)+Cannabidiol (CBD) NABIMIXOLES: Sativex* Spray buccal 2.7/2.5mg

ONCOLOGIE ONCOLOGY



CHIMIOThERAPIE ANTICANCEREUSE (CANCER CHEMOTHERAPY):

LES AGENTS ALKYLANTS (Cytotoxiques):(ALKYLATING AGENTS/Cytotoxic):

Agents Alkylants et Apparentes: Les moutardes a l'azote (Le Cyclophosphamide), Nitroso-uree (la lomustine), Cisplatine

ANTIMETABOLITES: (ANTIMETABOLITES):

Antifoliques: le methotrexate (MTX):Cytotrex*, Analogues pyridiniques(5FluoroUracile)

ANTIBIOTIQUES CYTOTOXIQUES: (CYTOTOXIC ANTIBIOTICS):

Anthracyclines: La dauxorubicine, Bleomycine, Dactinomycine

DERIVES VEGETAUX TUBULO-AFFINES: La vincristine

(TUBULAR REFINED VEGETABLE DERIVATES)

AUTRES DERIVES VEGETAUX: Etoposide

(Other vegetable derivatives):



Exemples des Antineoplasiques les plus importants (The most importants antineoplasics):
ALTRETAMINE, ANASTROZOLE(Arimidex*),BICALUTAMIDE,
BUSERELINE (ACETATE DE),BUSULFAN, CAPECITABINE, CHLORAMBUCIL,
CYCLOPHOSPHAMIDE, DEGARELIX ACETATE, ERLOTINIB
(CHLOROHYDRATE D'), FLUDARABINE (PHOSPAHTE DE), GOSERELINE
(ACETATE DE) (Zoladex*), HYDROXYUREE, LETROZOLE (Femara*),LEUPROLIDE
(ACETATE DE),MEGESTROL (ACETATE DE), MERCAPTOPURINE, RITUXIMAB,
SUNITINIB (MALATE DE), IBRUTINIB,EXEMESTANE (Aromasine*), ...

PRODUITS IMMUNOSUPPESSEURS ET IMMUNOMODULATEURS

ET IMMUNOSTIMULANTS:

(Antisuppressives , Immunomodulators & Immunostimulants):

MEDICAMENTS IMMUNOSUPPESSEURS

cyclosporine et tacrolimus: **CYCLOSPORINE A**
 corticoïdes
 cytotoxiques
 anticorps et apparentes // **Azathioprine: Imurel*,...**



MEDICAMENTS IMMUNOSTIMULANTS

Cytokines: **le G-CSF ,GM-CSF,L'IL-2 et les interferons (α, β, γ).**
 Interleukine II (proleukine): **cytokine recombinante humaine (IL2-rh).**
 Les interferons α, β, γ



DIAGNOSTIC AGENTS



THYROTROPINE ALFA: THYROGEN pdre sol. 0.9mg/ml

A. D. - DIABETE MELLITUS:

GLUCOSE OXIDASE, PEROXYDASE: Accu-Chek Advantage+Aviva+Compact,...
Accutrend,Ascensia Breeze 2+Contour,BGStar,
One Touch Ultra+Verio,...

A. D. - URINE ET SELLES -CONTENU:GLUCOSE OXIDASE, PEROXYDASE:DIASTIX;
SODIUM (NITROPRUSSIAE DE): KETOSTIX..

ELECTROLYTES- DIURETIQUES

ELECTROLYTES- DIURETICS

ALCALINISANTS
(Alcalizing agents)

**ACIDE CITRIQUE, MAGNESIUM (OXYDE DE),SODIUM
(PICOSULFATE DE):DICITRATE***
SODIUM (BICARBONATE DE):

DETOXICANTS -AMMONIAQUE: LACTULOSE: TEVA-LACTULOSE* Liq. 667MG/ML

**AGENTS DE SUPPLEANCE: CALCIQUE CARBONATE /VITAMINE D: M-Cal D
500MG & 400IU Comprime.**

**CALCIUM CALCIUM (CARBONATE DE CHOLECALCIFEROL
CALCIUM/ VITAMINE D ELECTROLYTES & DEXTROSE
GLUCOHEPTONATE DE MAGNESIUM POTASSIUM (CHLORURE DE).**

SUITE METABOLISME: INSULINE

**CONTINUATION
OF METABOLISM
CATEGORY:
INSULIN**



INSULINE ASPART: Novorapid*

INSULINE BIOSYNTHETIQUE HUMAINE: Novolin Ge Toronto*

INSULINE BIOSYNTHETIQUE HUMAINE 30% & ISOPHANE 70%: Humulin 30/70*

INSULINE BIOSYNTHETIQUE HUMAINE CRYSTALLINE ZINC: Humulin R*Actrapid*

INSULINE DETEMIR: Levemir*

INSULINE GLARGINE: Apidra Cartridge* Lantus*Toujeo*

INSULINE GLULISINE: Apidra* Apidra Solostar*

INSULINE HUMAINE BIOSYNTHETIQUE ISOPHANE:Humulin N*Insulatard*

INSULINE LISPRO: HUMALOG*



SERUMS,ANTITOXINES, VACCINS

**SERUMS,ANTITOXINS,
VACCINES**

**SERUMS (Serums): EXTRAIT DE PROTEINES DE VENIN DE DOLICHOVESPULA
ARENARIA,MACULATA, EXTRAIT DE PROTEINES DE VENIN
DE L'ESPECE DES VESPIDES , EXTRAIT DE PROTEINES
DE VENIN DE L'ESPECE POLISTES,EXTRAIT PROTEINIQUE
DE VENIN D'ABEILLE MELLIFERE,POLLEN,...**

**VACCINS (Vaccines): ACT-HIB,AGRIPPAL,AVAXIM,BEXSERO,BOOSTRIXTETRA,IMMUGRIP,
CERVARIX,D.T. VAX,DUKORAL,ENCEPUR,ENGERIX B,INFANRIXHEXA,GARDASIL,
GENHEVAC B PASTEUR,M-M-RVAXPRO,PNEUMO 23,VAXIGRIP,RABIPUR,ROTARIX,
VACCIN BCG SSI,TYPHIM VI,VACCIN TETANIQUE,VARILRIX,REVAXIS,DENGVAXIA,ZOSTAVAX,...**



MISCELLANEOUS

ADALIMUMAB, ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D'), ALLOPURINOL, BETAHISTINE, CYCLOSPORINE, NAFARELINE, CLOSTRIDIUM BOTULINUM NEUROTOXINE, ETIDRONATE DISODIQUE, LANREOTIDE, USTEKINUMAB, AC.AZELAIQUE, LEUCOVORINE CALCIQUE, NEDOCROMIL DE SODIUM , OCTREOTIDE, SEVELAMER, SIROLIMUS, PAMIDRONATE DISODIQUE, PENTOSAN SODIQUE: **Elmiron***, IOPROMIDE: **Ultravist*300**, ZOLEDRONIC ACID: **Zometa***, MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE: **Gastrografine***, RANIBIZUMAB: **Lucentis*** inj, Pyridostigmine Br: **Mestinon***Cp60 , TOXINE BOTULINIQUE DE TYPE A (**Botox*** Inj50 100 200) , Ac.IOXITALAMIQUE SEL de Na: **Telebrix*** Inj30 , **Minoxidil: Alostil***,**Allopecyl***,**Minoxidil Sandoz*** Antichute de cheveux (Hair Loss) , **Finasteride: Propecia***Cp1 Antichute de cheveux (Hair Loss) , **Aminexil: Dercos*** Antichute de cheveux (Hair Loss) , **Anetholtrithione: Sulfarlem*** Cp12.5 25 Insuff. salivaire , ...



Nouveaux médicaments (New Drugs): **efinaconazole (jublia*)**, **Bunavail*** (buprenorphine and naloxone), **Eloctate*** (antihemophilic factor (recombinant)), **Vogelxo*** (testosterone) Transdermal Gel, **Dalvance*** (dalbavancin), **Omidria*** (ketorolac and phenylephrine), **Natesto*** (testosterone) Intranasal Gel, **Entyvio*** (vedolizumab), **Zontivity*** (vorapaxar), **Epanova*** (omega-3-carboxylic acids), **Bydureon*** (exenatide), **Zykadia*** (ceritinib), **Incruse Ellipta*** (umeclidinium), **Sylvant*** (siltuximab), **Cyramza*** (ramucirumab), **Impavido*** (miltefosine), **Xulane*** (ethinyl estradiol and norelgestromin) Transdermal System, **Tanzeum*** (abiglutide), **Otezla*** (apremilast) , **Otezla*** (apremilast), **Xartemis XR*** (acetaminophen and oxycodone hydrochloride) Extended-Release, **Noxafil*** (posaconazole), **Hemangeol*** (propranolol hydrochloride) Oral Solution, **Neuraceq*** (florbetaben F18), **Eliquis*** (apixaban), **Imbruvica*** (ibrutinib), **Octaplas***(pooled plasma (human)), **Farxiga*** (dapagliflozin) , **Xolair*** (omalizumab), **Kadcyla*** (ado-trastuzumab emtansine), **Nesina*** (alogliptin), **Invokana*** (canagliflozin), **Kazano*** (alogliptin and metformin), **Karbinal* ER** (carbinoxamine) Extended-Release, **Prolensa*** (bromfenac), **Vituz*** (chlorpheniramine and hydrocodone), **Diclegis*** (doxylamine and pyridoxine), **Amitiza*** (lubiprostone), **Delayed-Release**, **Simbrinza*** (brimonidine and brinzolamide), **Liptruzet*** (atorvastatin and ezetimibe), **Breo Ellipta*** (fluticasone and vilanterol), **Xofigo*** (radium Ra 223 dichloride), **Tafinlar*** (dabrafenib), **Mekinist*** (trametinib), **Bloxiverz*** (neostigmine methylsulfate) , **Vibativ*Khedeza*** (desvenlafaxine) E-R, **Gilotrif*** (telavancin), **Brisdelle*** (paroxetine mesylate), (afatinib), **Tivicay*** (dolutegravir), **Valchlor*** (mechlorethamine), **Mirvaso***(brimonidine), **Brintellix*** (vortioxetine), **Luzu*** (luliconazole), **Duavee*** (bazedoxifene and conjugated estrogens), **Aptiom*** (eslicarbazepine acetate), **Olysio*** (simeprevir), **Gazyva*** (obinutuzumab), **Sovaldi*** (sofosbuvir) , **Dronabinol** (delta-9-THC synthétique): **Marinol*** Cap2.5mg Srp (anorexie liee au SIDA et nausees et vomissements lies a la chimio), ...

LES ANTIDOTES (ANTIDOTES):

Charbon active (Activated Charcoal): TOXICITE PAR LES PSYCHOTROPES ET LES ANTALGIQUES (TOXICITY BY PSYCHOTROPICS AND ANALGESICS)

EDTA Calcium Disodique: Versenate* TOXICITE PAR LE PLOMB, ZINC ,COBALT ,CADMIUM. (TOXICITY BY LEAD,ZINC,COBALT,CADMIUM).

BAL (Dimercaprol): TOXICITE PAR L'ARSENIC, MERCURE,...
(TOXICITY BY ARSENIC,MERCURY)

DMSA (Succimer): Chernet* TOXICITE PAR L'ARSENIC,MERCURE,...

DMPS: TOXICITE PAR LE MERCURE, CADMIUM,... (TOXICITY BY MERCURY, CADMIUM).

Flumazenil: Romazicon* TOXICITE PAR LES BENZODIAZEPINES.
(TOXICITY BY BENZODIAZEPINES).

NAC (N-Acetylcysteine): Mucomyst* TOXICITE PAR L'ACETAMINOPHENE.
(TOXICITY BY ACETAMINOPHEN).


Naloxone: Narcan* TOXICITE DES OPIOIDES. (TOXICITY BY OPIOIDS).

Pyridoxine: TOXICITE PAR L'ETHYLENE GLYCOL, ISONIAZIDE.
(TOXICITY BY ETHYLENE GLYCOL,ISONIAZID).

Thiamine: TOXICITE DE L'ETHYLENE GLYCOL. (TOXICITY BY ETHYLENE GLYCOL).

Pralidoxime: TOXICITE PAR LES INHIBITEURS DE LA CHOLINESTERASE.
(TOXICITY BY CHOLINESTERASE INHIBITORS).

Bleu de Methylene 1% (Methylene Blue 1%): TOXICITE PAR LES METHOMOBLOBULINISANTS. (TOXICITY BY METHOMOGLOBULINISANTS).



LES MEDICAMENTS ET LA GROSSESSE

(MEDICATION & PREGNANCY)

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE (DCI) (International Common Denomination)	RISQUE SUR LA GROSSESSE (Pregnancy risk)	RISQUE SUR LA LACTATION (Lactation risk)
<u>Antalgiques :</u>		
Paracetamol	B	L1
<u>AINS :</u>		
Ibuprofène	B(1 ^{er} trim-2eme) D(3eme trim)	L1
Indométacine	B D	L1
Acide méfenamique	-	NR
Naproxène	B	L3 L4 (usage chronique)
Phénylbutazone	-	NR
Piroxicame	B	L2
<u>Analgésiques Narcotiques :</u>		
Codeine	C	L3
Methadone	B	L3
Morphine	B	L3
Propoxyphène	C	L2
<u>Anesthésiques :</u>		
Lidocaine	C	L2
Thiopental	C	L3
<u>Anti Acides (Medicaments de gastrologie)</u>		
Cimetidine	B	L2
Domperidone	-	L1
<u>Antibiotiques :</u>		
Amoxicilline	B	L1
Cefazoline	B	L1
Cefotaxime	B	L2
Ciprofloxacine	C	L3
Clindamycine	B	L3
Erythromycine	B	L1 L3(usage postnatale)
Gentamycine	C	L2
Kanamycine	D	L2
Ofloxacine	C	L2
Penicilline	B	L1
Streptomycine	D	L3
Tétramycine	D	L2
Triméthoprime/Sulfaméthoxazole	C	L3
<u>Anticoagulants :</u>		
Dicoumarole	-	NR
Warfarine	D	L2
<u>Anticonvulsivants :</u>		
Carbamazépine	C	L2
Ethosuximide	C	L4
Phénytoïne	D	L2
Acide Valproïque	D	L2

<u>Antifongiques :</u>		
Fluconazole	C	L2
Ketoconazole	C	L2
<u>Anti-H1 :</u>		
Fexofenadine	C	L2
Loratadine	B	L1
<u>Antiviraux :</u>		
Aciclovir	C	L2
Interferon alpha	C	L2
<u>Medicaments de l'asthme :</u>		
Terbutaline	B	L2
Theophylline	C	L3
<u>Pilules Contraceptives :</u>		
Estradiol	X	L3 (Interfere avec la prod. Du lait)
Clogestone	-	NR
Estrogene/Progesterone	X	L3 (INTERFERE AVEC LA PRO DU LAIT)
Levonorgestrel	X	L2
Progesterone	-	L3
<u>Antitussifs :</u>		
Codeine	C	L3
Noscapine	-	NR
<u>Decongestionnants :</u>		
Pseudoephedrine	C	L3 L4(usage chronique)
<u>Antidiarheiques :</u>		
Loperamide	B	L2
<u>Diuretiques :</u>		
Acetazolamide	C	L2
Hydrochlorthiazide	D	L2
Spiro nolactone	D	L2
<u>Medicaments de la Malaria :</u>		

Chloroquine	C	L3
OH-Chloroquine	C	L2
Quinine	C	L2
<u>Sédatifs :</u>		
Zolpidem	B	L3
<u>Corticoïdes :</u>		
Méthylprednisolone	C	L2
Prednisolone	C	L2
Prednisone	C	L2
<u>Vitamines :</u>		
B1	-	NR
B12	A	L1
B6	A	L2 L4 (peut inhiber la lactation)
D	A	L3
Ac.Folique	A (1 ^{er} ,2 ^{ème} Trim) C(3 ^{ème} trim)	L1
K1	C	L1
B2	A	L1

Les risques sur la lactation :

L1 (absolument sans danger)

L2 (sans danger)

L3 (danger modeste)

L4 (peut être dangereux)

L5 (contre indiqué)

Lactation Risk Categories	Pregnancy Risk Categories
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L1 (safest) ▪ L2 (safer) ▪ L3 (moderately safe) ▪ L4 (possibly hazardous) ▪ L5 (contraindicated) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A (controlled studies show no risk) ▪ B (no evidence of risk in humans) ▪ C (risk cannot be ruled out) ▪ D (positive evidence of risk) ▪ X (contraindicated in pregnancy)
NR: Not Reviewed. This drug has not yet been reviewed by Hale.	

Les risques sur la grossesse :

A (des études montrent qu'il n'y a aucun risque)

B (pas de preuve de risque sur l'humain)

C (risque ne peut pas être exclu)

D (preuve positive d'existence de risque)

X (contre indiqué pendant la grossesse)

trim. : trimestre (*trimester*).
usage chronique (*chronic use*)
usage postnatale (*postnatal use*)
interfre avec la production du lait
(*interfere with the production of milk*)
peut inhiber la lactation (*can inhibit lactation*).

NR : molécule pas examinée

(-) : absence de données

LES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

(SOME DRUG INTERACTIONS)

CEUX-CI SONT LES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES LES PLUS IMPORTANTES
(THESE ARE THE MOST IMPORTANT DRUG INTERACTIONS):

Acetazolamide: Carbamazepine, Lithium

Acide Acetylsalicylique: Anagrelide, Antagonistes de la recapture de l'angiotensine II, Anticoagulants oraux, Clopidogrel, AINS, Deferasirox, Diuretiques, Glucocorticoides (sauf Hydrocortisone en trt substitutif), HBPM et apparentes, Heparines non fractionnes, IEC, ISRS, Methotrexate, Thrombolytiques, Uricosuriques

Ac. Ascorbique: Deferoxamine

Ac. Folinique: Fluorouracile

Ac. Fusidique: Ciclosporine, Inh. de l'HMG-CoA (statines),

Ac. Nicotinique: Alcool

Ac. Biliaires: Ciclosporine

Adrenaline: Anesthésiques volatils halogènes, IMAO non sélectifs, ATD Imipraminiques, Adreno-sérotinergiques

Albendazole: Anticonvulsivants inducteurs enzymatiques, Inh. de la Protease booste par la Ritonavir, Rifampicine

Alcalinisants urinaires: Hydroquinidine, Quinine

Alcaloïdes de l'Ergot du segle Dopaminergiques: Alc. de L'ergot du segle vasoconstricteurs, Antiparkinsoniens anticholinergiques, Macrolides (sauf Spiramycine), Sympatomimetiques alpha, Symptmtqes indirects

Allopurinol: AVK, Azathioprine, Didanosine, Peni A, Vidarabine

Alpha tocopherol: AVK

Aminosides: autres aminosides, Amphotericine, Botuliniques, Cefalotine, Ciclosporine, Curares, Diuretiques de l'anse, Organoplatine, Polymixine B, Tacrolimus

Amiodarone: AVK, Betabloquants, Ciclosporine, Digitaliques, Diltiazem, Esmolol, Lidocaine, Orlistat, Phénytoïne, Simvastatine, Tacrolimus, Tamsulosine, Telaprevir, Verapamil,..

Androgenes: AVK

Antiagregants plaquettaires: Anticoagulants oraux, Anagrelide, Heparine, Thrombolytiques

Anticoagulants oraux: Aspirine, Antiagregants plaquettaires, AINS, Glucocort., HBPM, ISRS

AINS: autres AINS, AC. Acetyl Salicylique, Antagonistes de l'angiotensine II, Anticoagulants oraux, Beta Bloquants, Ciclosporine, Deferasirox, Diuretiques, Glucocorticoides, HBPM et apparentes IEC, ISRS, Lithium, Methotrexate, Pemetrexed, Tacrolimus.

ATD Imipraminiques: Adrenaline, Antihypertenseurs, Baclofene, Betabloquants, Clonidine, Guanfacine, ISRS, Sympatomimetiques a et b

Antisecretoires antihistaminiques H2 et aussi les Inh. de la pompe a proton: Atazanavir, vit.b12, Erlotinib, Itraconazole, Ketoconazole, Posaconazole, Ulipristal..

Atrovastatine: Jus de pomme moussée,.....

Ciclosporine: divers

Dexaméthasone: AMINOGLUTETHIMIDE, CLARITHROMYCINE, ERYTHROMYCINE

**INHIBITEURS DE PROTEASES BOOSTES PAR RITONAVIR, TRACONAZOLE,
KETOCONAZOLE, NELFINAVIR, POSACONAZOLE, PRAZIQUANTEL,
TELITHROMYCINE, VORICONAZOLE**

Doxycycline: Anticonvulsivants induc. enzym.,

Econazole: AVK

Erythromycines: divers

Fibrates: autres Fibrates, AVK, Colchicine, Statines

Ganciclovir: Didanosine, Zalcitabine, Zidovudine

Huiles minérales: Conservateurs en latex

Hydrocortisone: Inducteur enzym.

Vit D: Orlistat

Vit A: Cyclines, Retinoides

Yohimbine: Clonidine

.....

***Pour plus de détails sur d'autres classes de médicaments consulter le site officiel de l'ANSM**

www.ansm.sante.fr (For more information visit the official site of ANSM : www.ansm.sante.fr).

AVANT OU APRES LES REPAS ? (BEFORE OR AFTER MEALS ?)

*EDDR: en dehors des repas
(on an empty stomach).

Famille thérapeutique et DCI (spécialités ^o) (Therapeutic family and ICD (CN ^o))		Modalités d'administration (Administration mode)
Anti-H₂ Cimétidine ^o (Antagon ^o H ₂ ...), Ranitidine (Azantac ^o ...), Famotidine (Digervin ^o)...		21H30 à 22H après le dîner (at 9:30-10 pm after dinner)
IPP Oméprazole (Belmazol ^o , Omegen ^o , Oedes), Pantoprazole (Inipomp ^o), Esomeprazole (Inexium ^o)...		Au cours d'un repas ou a jeun (during meals or in an empty stomach)
Lansoprazole (Lanzor ^o)		EDDR (on an empty stomach)
Topiques antiulcéreux sucralfate (Ulcars ^o , Sugast ^o)		
Antiacides et topiques gastro-duodénaux Gastrogel ^o , Maalox ^o , Neutral ^o , Supralox ^o ...		(1 H or 2 H after meals or/and when pain occurs, space out 2 H or more from other medicines). 1 à 2 heures après les repas et/ou au moment des douleurs. Espacer les prises de 2 h ou plus des autres médicaments
Alginate Algicon ^o , Algine ^o , Gaviscon ^o ...		(just after meals, space out the administration 2 H or more from other medicines). Juste après les repas. Espacer les prises de 2 h ou plus des autres médicaments
Argiles Bédélix ^o , Colopathil ^o , Smecta ^o ...		(before or between two meals). Avant ou entre deux repas
Stimulants de la motricité digestive Dompéridone (Motilium ^o , Périidys ^o), Cisapride (Prépulsid ^o)		Prise pré-prandiale (¼ à ½ H avant les repas)
Antiémétiques Métoclopramide (Cloprame ^o , Primpéran ^o), Bromopride (Mepramide ^o), Métopimazine (Vogalène ^o)		(preprandial administration "15 min-30min before meals).
Laxatifs-lubrifiants Huile de paraffine, Lansoÿl ^o gelée...		(before meals, do not lie down 2 H after administration). Avant les repas, ne pas s'allonger deux heures après
Laxatifs stimulants Pursennide ^o , Contalax ^o , Mucinum ^o , Eucarbon ^o ...		Après le repas du soir (after dinner).
Laxatifs-osmotiques Lactulose (Duphalac ^o , Lactulax ^o , Laevolac, Transilac ^o)		(morning administration in an empty stomach). En une prise matinale à jeun
Laxatifs mucilagineux Normacol ^o , Régulax ^o ...		Après les repas (after meals)
Antispasmodiques	Anticholinergiques Buscopan ^o , Spasmopan ^o , Riabal ^o , Viscéralgine ^o ...	Avant les repas (before meals).
	Musculotropes No-spa ^o , Spasfon ^o ...	
	Mébévérine (Béviran ^o , Duspatalin ^o , Mébévérine forte ^o , Spasmopriv ^o ...)	20 mn avant les repas (20 min before meals).
	Trimébutine (Débridat ^o , Inductan ^o , Trimédat ^o) (during meals, avoid decubitus after administration). Pinaverium (Dicétel ^o) (during meals with big glass of water in a standing or sitting position (not lying) and never when sleeping).	Au cours des repas. Eviter le décubitus après administration. Au cours des repas avec un grand verre d'eau en position assise ou debout (jamais couché) et jamais au coucher
Antiseptiques intestinaux Antinal ^o , Entéral ^o , Roxid ^o ...		EDDR
Pénicillines	Amoxicilline (Amoxil ^o ...), Amoxicilline + Acide clavulanique (Augmentin ^o ...), Pivmecillinam (Séléxid ^o)	Aux repas (during meals)

	Ampicilline (Opticilline [®] ...) Oxacilline (Bristopen [®]), Flucloxacilline (Floxapen [®] ...) Phénoxyéthylpénicilline (Oracilline [®] ...)	EDDR
Céphalosporines	Céfatrizine (Céfapéros [®]) Céfadroxil (Oracéfal [®] , Biodroxil [®]) Cefpodoxime (Orélox [®]) Céfixime (Oroken [®])	Aux repas (during meals)
	Céfaclor (Alfatil [®] , Cloracef [®]) Céfaléxine (Kéforal [®] ...)	EDDR
	Céfuroxime (Zinnat [®]) (15min-30min after meals).	15 à 30 mn après les repas.
Tétracyclines	Tétracycline (Tétracycline [®] ...), Lymécycline (Tétralysal [®]), Métycylène (Physiomycline [®]) (away from meals, avoid dairy drinks).	EDDR, éviter les boissons lactées
	Doxymycine (Doxymycine [®] , Farmodoxi [®] , Vibra [®] ...), Minocycline (Mynocine [®] , Minotrex [®]) (during meals with a big glass of water, do not lie down 1H after, avoid dairy drinks).	Au cours des repas avec un grand verre d'eau, ne pas s'allonger une heure après, éviter les boissons lactées
Macrolides et apparentés	Erythromycine propionate (Ery [®] comprimés...), Josamycine (Josacine [®])	EDDR
	Erythromycine Ethylsuccinate (Erythrocline [®] , Ery [®] sachets...), Spiramycine (Rovamycine [®] , Spiramide [®] ...), Clarithromycine (Zeclar [®]), Azithromycine (Az [®] , Azix [®] , Azithrix, Zithromax [®]), Pristinamycine (Pyostacine [®])	Aux repas (during meals)
	Roxithromycine (Rulid [®]) (15min before meals)	15 mn avant les repas
Sulfamides Bactrim [®] , Co-Trim [®] , Microcétim [®] , Trimox [®] ...		Aux repas (during meals)
Quinolones et Fluoroquinolones Apurone [®] , Cinabac [®] , Ciproxine [®] , Avelox [®] , Ofloce [®] , Quinolox [®] ...		
Nitro-imidazolés Flagyl [®] , Fasigyne [®] , Tibéral [®] ...		
Thiamphénicol (Thiobactin [®] , Sulfobactin [®])		
Acide fusidique (Fucidine [®])		
Antituberculeux Rifinah [®] , Riniazide [®] , Rimifon [®] ... (in the morning with an empty stomach)		
Antifongiques	Amphotéricine B (Fungisone [®]), Nystatine (Mycostatine [®] , Mycopharm [®]), Miconazole (Daktarin [®]), Terbinafine (Lamisil [®])	EDDR
	Griséofulvine (Griseo [®]), Fluconazole (Diflucan [®]), Kétokonazole (Nizoral [®])	Au cours des repas (during meals)
Anthelminthiques Combantrin [®] , Azole [®] , Sufil [®] ...		Prise unique le soir au repas (during dinner)
Hypo-lipémiant	Fibrates Lipantor [®] , Lipanthyl [®] ...	Aux repas (during meals)
	Statines Tahor [®] , Zocor [®] , Elisor [®] ...	
Anti-	Biguanides Glucophage [®] , Stagid [®] ...	Au cours des repas (during meals)

Diabétiques oraux	Sulfamides Glimépiride (Amarel [®]), Glibenclamide (Benclamid [®] , Daonil [®] , Glidiabet [®] , Glipharm [®] ...), Gliclazide (Diamicron [®] , Glycemat [®] , Glyazid [®] ...), Gliquidone (Glurénor [®]), Carbutamide (Glucidoral [®])	1 heure avant les repas, si la tolérance digestive le permet (1H before meals, if the tolerance allows it).	
	Glipizide (Minidiab [®])	15 à 20 mn avant les repas (15min-20min before meals).	
	Acarbose (Glucor [®])	(take it just before meals or with the first bites of the meal). Avaler juste avant les repas ou mâcher avec les premières bouchées du repas	
	Répaglinide (Novonorm [®])	(15min-30min before the principle meals). 15 à 30 mn avant les principaux repas	
Orlistat (Xénical [®])	(during meals).	Au moment des repas	
Antigoutteux Colchicine (Colchicine [®] Houdé), Allopurinol (Zyloric [®])		Aux repas (during meals).	
Lévothyroxine (Lévothyrox [®] ...)	(morning administration/empty stomach).	En une prise matinale à jeun	
AVK : Sintrom [®] ...	(during meals).	Au milieu des repas	
Ticlopidine (Ticlid [®])	(during meals).	Au cours des repas	
Anti-épileptiques Gardénal [®] , Dépakine [®] , Di-hydan [®] , Tégrétol [®] ...	(during meals at the same time of the day).	Au cours des repas au même moment de la journée	
L-Dopa + Bensérazide (Modopar [®])		EDDR	
Lithium (Téralithe [®])	(during meals).	Au milieu des repas	
Antidépresseurs	Imipraminiques	(during meals).	Aux repas
	Fluoxétine (Prozac [®] , Fluotine [®] , Serdep [®] ...), Paroxétine (Deroxat [®])		Le matin au repas (lunchtime)
	Fluvoxamine (Floxyfral [®])	(in the evening ,during dinner)	Le soir au repas
	Sertraline (Zoloft [®])	(during meals).	Aux repas
	Milnacipran (Ixel [®])	(during meals).	Aux repas
	Viloxazine (Vivalan [®])		Le matin à jeun ou au repas
BZD Alpraz [®] , Lysanxia, Temesta [®] ...		Aux repas (during meals).	
Paracétamol (Doliprane [®] , Célamy [®] ...)		EDDR	
Acide acétylsalicylique (Ascal [®] , Aspégic [®] , Lisaspin [®] ...)	(during meals).	Au cours des repas	
Corticoides Céléstène [®] , Isoné [®] , Solupred [®] , Decadron [®] ...	(during breakfast).	Prise matinale au cours du petit déjeuner	
AINS Surgam [®] , Difal [®] , Flexen [®] , Tilcotil, Célébrex [®] ...	(during meals with big glass of water).	Au cours des repas avec un grand verre d'eau	
Diacérhéine (Art [®] 50)		Au milieu des repas (during meals)	
Dextropropoxyphène (Xalgix [®] , Di-antalvic [®] , Bi-algan [®] ...)		Aux repas (during meals).	
Thiocolchicoside (Coltramyl [®] , Coltrax [®] ...)		Aux repas (during meals).	
Biphosphonates Actonel [®] , Didronel [®] ...	(2H before a meal with a big glass of water and 30min in a standing or sitting position (never lying), avoid dairy drinks).	2 h avant un repas avec de l'eau en restant 30 mn en position assise ou debout (jamais couché), éviter les laitages	
Eléments minéraux	Calcium (Cacit [®] , Idéos [®] ...), Magnésium (Mégamag [®] , Spasmag [®] ...), Potassium (Diffu-K [®] , Kalieff [®] ...)	Au cours des repas (during meals).	
	Fer (Tardyféron [®] , Tot'héma [®] ...)	(away from meals or during meals, avoid tea) EDDR ou au cours des repas, éviter le thé	
Complexes vitaminiques Alvityl [®] , Berocca [®] , Escodyne [®] ...		Prise matinale aux repas (in the morning during lunchtime)	
Béta-bloquants Détensiel [®] , Lopressor [®] , Avlocan [®] ...		Au cours des repas (during meals).	

Aténolol (Ténomine [®] , Xyténol [®] , Ténorétic [®] ...), Sotalol (Sotalax [®])		EDDR	
Diurétiques Diurex [®] , Fludex [®] , Lasilix [®] , Aldactone [®] , Aldactazine [®] ...		Aux repas (during meals).	
IEC Rénitec [®] , Inhibace [®] , Triatec [®] ...		Aux repas (during meals).	
Perindopril (Cover syl [®]), Captopril (Conver tal [®] , Lopril [®])		EDDR	
Antagonistes de l'angiotensine II (Sartans) Losartan (Cozaar [®] , Hyzaar [®]), Valsartan (Tareg [®] , Cotareg [®]), Irbésartan (Aprovel [®])		A jeun ou au cours des repas (on an empty stomach or during meals).	
Dérivés nitrés Disorlan [®] , Risordan [®] ...		À distance des repas (on an empty stomach).	
Méthylidopa (Aldomet [®])		EDDR	
Rilmenidine (Hyperium [®])	(in the beginning of the meal)	Au début des repas	
Acétazolamide (Diamox [®])		Aux repas (during meals).	
Digoxine (Digoxine [®] Nativelle)		Aux repas (during meals).	
Nifédipine (Adalate [®])		EDDR	
Amiodarone (Cordarone [®])		Au milieu des repas (during meals).	
Anti-ischémiques Duxil [®] , Praxilène [®] , Trivastal [®] , Vastarel [®] ...		Aux repas (during meals).	
Veinotoniques et Vasculoprotecteurs Cyclo3 fort [®] , Daflon [®] ...		Aux repas (during meals).	
Contraceptifs oraux Stediril [®] , Microdiol [®] , Adépal [®] , Microval [®] , Milligynon [®] ...		A la même heure de la journée (in the same hour of the day)	
Mucolytiques Carbocystéine (Bronchathiol [®] , Mucocil [®] , Rhinathiol [®] ...), Ambroxol (Fluibron [®] , Muxol [®] ...)		Au cours des repas (during meals).	
Antihistaminiques orexigènes Apétine [®] , Aractine [®] , Nuravit, Pernabol [®] , Pervital [®] ...		Prise unique vespérale au repas	
Anti-naupathiques Dramamine [®] , Nautamine [®] ...		1 à 2 h avant le départ (1H and 2H before travelling)	
Inhibiteurs spécifiques de la phosphodiésterase de type 5	Sildénafil (Viagra [®])	A jeun de préférence, à prendre 60 mn avant l'acte conjugal (on an empty stomach preferably, 60min before the conjugal act).	
	Vardénafil (Lévitra [®]), Tadalafil (Cialis [®])	(on an empty stomach, 25min-60min before the conjugal act).	
		A jeun ou lors d'un repas, à prendre 25 à 60 mn avant l'acte conjugal	
Divers	Acide tranexamique (Exacyl [®])	Aux repas (during meals).	
	Betahistine (Lectil [®] , Serc [®] , Vertis [®])	Au milieu des repas (during meals)	
	Bromocriptine (Parlodel [®])	Aux repas (during meals).	
	DHE (Tamik [®] , Ikaran [®] , Seglor [®] ...)	Aux repas (during meals).	
	Ergotamine (Gynergène [®] caféiné)		
	Kétotifène (Totifen [®] , Zaditen [®])	Au cours des repas (during meals).	
	Permixon [®]	Aux repas (during meals).	
	Tadenan [®]	Avant les repas (before meals)	
	Alfuzosine (Xatral [®])	Au cours des repas (during meals).	
	Progestérone (Utrogestan [®])	(before sleeping on an empty stomach).	Prise le soir au coucher à distance des repas
	Bioestim [®]	(in the morning on an empty stomach)	Le matin à jeun
Piasclédine [®]		Au cours des repas (during meals).	

LES REFERENCES

(REFERENCES)

www.ansm.sante.fr

www.santecanada.gc.ca/ssna

www.pharmacies.ma4

KellyMom Parenting Breastfeeding: Maternal Medication Usually Compatible With Breast-Feeding, from the AAP Policy Statement The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk, revised September 2001. Hale, Thomas. Medications and Mothers' Milk, 12th Edition. Hale Publishing, 2006. Dr. Hale's website is located at <http://neonatal.ttuhsct.edu/lact/index.html>.

<http://www.ugelmed.com/forum>

"Guide des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux"

"Bien prescrire les médicaments " 2010

www.Dailymail.co.uk

LES ABBREVIATIONS (THE ABBREVIATIONS)

Cp : Tablet

Gel : Capsule

Pillule : Pill

eff : Effervescent

Ov ou O : Pessary

Pastilles a sucer : Lozenges

Sp : Syrup

Sus buv : Oral suspension

Sup : Suppository

Cap vag : Vaginal capsule

Scht : Sachet

Inj : Injectable

C : Eye drops

Gtt nas : Nasal drops

Pom : Ointment

Gel : Jelly

Crem : Cream

Pulv : Spray

Pdre pr Inh : Inhalants

Aerosol : Aerosol

Gtt : Drops

DIU : Intrauterine device

Implant contraceptif : Birth control implant

Patch : Patch

LP : Extended Release

TRT (Traitement) : Treatment

Ce livre est tres utile surtout pour les etudiants de la Pharmacie, Medecine, et Chirurgie Dentaire. Il va vous aider pendant votre parcours universitaire et professionnel , il contient la classification des medicaments sur le plan : Anatomique,Chimique,Therapeutique et aussi les interactions medicamenteuses les plus importantes , un tableau recapitulant les risques des medicaments sur la grossesse et l'allaitement , et a la fin le moment de la prise des medicaments.

This book is very necessary for Pharmacy,Medecine,Dental students.It will help you in your university & professional cursus, you'll find the classification of all drugs, some drug interactions, and categorized risks of drugs in the period of pregnancy/lactation, and lastly the "before or after meals ?" table.

Veillez signaler s'il vous plait les erreurs ou vos remarques dans mon e-mail : akram28@live.com

MERCI.

I'll be very thankful if you participate with me for making this little book a perfection by correcting the mistakes or doing some remarks, send them in my e-mail: akram28@live.com

THANK YOU.

AFFANE Akram Oubid
(etudiant en Fac de Medecine-Pharmacie 5eme Annee Sidi Bel Abbes
Algerie).

(Student in the Faculty of Medecine- Department of Pharmacy
5th year Sidi Bel Abbes- Algeria).

Fevrier 2014. (February 2014)