


Installation de GLPI sous Debian 8.

Installation de MySQL.

Depuis le compte root dans un terminal : **apt-get**

install mysql-server mysql-client



Saisir un mot de passe pour le superutilisateur de MySQL puis valider par **<OK>**.

Installation de GLPI.


Depuis le compte root dans un terminal :

apt-get install glpi


À noter que PHP et APACHE s'installent automatiquement.




Valider par **<OK>**.



J'ai répondu <OUI>.



Saisir le mot de passe du superutilisateur de MySQL saisi précédemment puis valider par <OK>.




Saisir le mot de passe de connexion MySQL pour GLPI puis valider par <OK>.



Confirmer le mot de passe puis valider par <OK>.

Connexion à l'interface WEB de GLPI.

L'interface de GLPI est accessible à partir de votre navigateur (http://ip_serveur_glpi/glpi ou <http://localhost/glpi/> sur le serveur). On peut se connecter en tant qu'administrateur **glpi/glpi** (login/mot de passe par défaut).



GLPI Parc Assistance Gestion Outils Plugins Administration Configuration Français Mes préférences Aide Déconnexion (glpi) Rechercher

Accueil >

Vue personnelle Vue groupe Vue globale Flux RSS Tous

! Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi tech normal post-only

! Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php

Votre planning

Notes personnelles

Notes publiques

0.371 second - 2.15 Mio GLPI 0.84.8 Copyright (C) 2003-2016 by the HIDEPIHET Development Team.